


Panasonic

Panasonic



Smart Living



2013-14 PRODUCT CATALOGUE 精選產品目錄



此產品目錄以環保紙及墨印刷

本產品目錄只供參考，資料已經過細心核對，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。
本公司保留更改產品設計及規格之權利，恕不另行通知。
如有任何爭議，信興電器貿易有限公司保留最終決定權。
6/2013

Index 目錄

頁數 Page No.

影音產品

SMART TV 新功能介紹、VIERA TV	1-2
數碼攝錄機、攝錄相機	3
LUMIX G 換鏡相機	4
LUMIX G 換鏡相機配件	5-6
LUMIX Wi-Fi 無線連接技術、LUMIX 數碼相機	7-8
Blu-ray 播放機及家庭影院系統	9-10
微型音響組合/喇叭、手提收音機、耳筒	11-12

家電產品

ECONAVI 智慧節能技術	13-14
冷氣機、冷暖空調機	15-16
雪櫃	17-18
洗衣機、抽濕機、乾衣機	19-20
電風扇	21-23
抽氣扇	24
吸塵機、熨斗	25-26
西施電飯煲、電飯煲	27-28
微波爐	29-30
IH 電磁爐、電熱水瓶	31-32
麵包機、電子高速煲、廚房小電器	33-34
攪拌機、榨汁機、抽油煙機、浴室寶、浴室暖寶	35-36
乾手機、電動智能潔廁板	37

健康美容產品

空氣清新機	38
健康電解水機、濾水器	39-40
按摩椅、騎馬健體機、按摩器、低周波治療器	41-42
電子血壓計、數碼助聽器、口腔護理產品	43-44
美容產品、拔毛/剃毛器	45-46
電鬚刨	47-48
風筒	49-50
美髮產品、鼻毛修剪器、專業髮鬚修剪器	51

電池及其他產品

電筒、數碼產品備用充電、汽車電池、電池	52
---------------------	----

AUDIO VISUAL

SMART TV New Features, VIERA TV
Digital Video Camera, Dual Camera
LUMIX G System Camera
LUMIX G System Camera Accessories
LUMIX Wi-Fi Technology, LUMIX Digital Camera
Blu-ray Player & Home Theatre
Micro HiFi/Speaker, Portable Radio, Headphone

HOME APPLIANCES

ECONAVI Technology
Air-conditioner, Heat Pump Air-conditioner
Refrigerator
Washing Machine, Dehumidifier, Clothes Dryer
Electric Fan
Ventilating Fan
Vacuum Cleaner, Electric Iron
Warm Jar, Rice Cooker
Microwave Oven
IH Cooker, Thermo Pot
Bread Maker, Electronic Pressure Cooker, Small Kitchen Appliances
Blender, Juicer, Range Hood, Thermo Ventilator, Bathroom Heater
Hand Dryer, Toilet Seat

HEALTH & BEAUTY CARE

Air Purifier
Alkaline Ionizer, Water Purifier
Massage Lounger, Horse Riding Fitness Equipment, Massager, Therapy Apparatus
Electronic Blood Pressure Meter, Hearing Instrument, Oral Care Products
Beauty Care Products, Lady Epilator/Shaver
Men Shaver
Hair Dryer
Hair Care Products, Nose Hair Trimmer, Professional Hair Trimmer

BATTERY & OTHERS

Torch, Portable Power Supply, Car Battery, Battery
--

ECONAVI 智慧節能

啟動節能家居生活



節省
能源
高達
13.8%
(保溫模式)



節省
能源
高達
10%




節省
能源
高達
14%



節省
能源
高達
50%



Panasonic獨有的「ECONAVI 智慧節能技術」將節能技術應用到家庭電器，透過智能感應及偵測技術，於日常運作中主動減低不必要的能源消耗，真正做到「慳水慳電」，節能環保。由今天起啟動ECONAVI 智慧節能，享受節能家居生活！



節省
能源
高達
45%

節省
能源
高達
45%

節省
用水
高達
40%



ECONAVI
節能管家



智慧節能技術

	「變頻式」ECONAVI冷暖空調機	「變頻式」冷暖空調機	「變頻式」ECONAVI冷氣機	分體式冷氣機	窗口分體式冷氣機
					
	CS-E9PKA (1匹) CS-E12PKA (1 1/2匹) CS-E18PKA (2匹) CS-E24PKA (2 1/2匹)	CS-RE9NKA (1匹) CS-RE12NKA (1 1/2匹) CS-RE18NKA (2匹) CS-RE24NKA (2 1/2匹)	CS-PS9NKA (1匹) CS-PS12NKA (1 1/2匹) CS-PS18NKA (2匹) CS-PS24NKA (2 1/2匹)	CS-V9PKA (1匹) CS-V12PKA (1 1/2匹) CS-V18PKA (2匹) CS-V24PKA (2 1/2匹)	CS-V7PWA (3/4匹) CS-V9PWA (1匹) CS-V12PWA (1 1/2匹) CS-V18PWA (2匹)
ECONAVI智慧節能感應器	√	—	√	—	—
「變頻式」系統	√	√	√	—	—
升級版nanoe-G空氣淨化系統	√	—	—	√	√
抗菌過濾網	—	√	√	—	—
藍鑽保護層散熱器	√	√	√	√	√
環保雪種	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
能源效益標籤	1級	1級	1級	1級	2級
室內機體積(高×闊×深)毫米	CS-E9PKA: 295x870x255 CS-E12PKA: 295x870x255 CS-E18PKA: 295x1070x255 CS-E24PKA: 295x1070x255	CS-RE9NKA: 290x848x213 CS-RE12NKA: 290x848x213 CS-RE18NKA: 290x1070x240 CS-RE24NKA: 290x1070x240	CS-PS9NKA: 290x870x214 CS-PS12NKA: 290x870x214 CS-PS18NKA: 290x1070x240 CS-PS24NKA: 290x1070x240	CS-V9PKA: 290x870x214 CS-V12PKA: 290x870x214 CS-V18PKA: 290x1070x240 CS-V24PKA: 290x1070x240	CS-V7PWA: 290x870x214 CS-V9PWA: 290x870x214 CS-V12PWA: 290x870x214 CS-V18PWA: 290x1070x240
室外機體積(高×闊×深)毫米	CU-E9PKA: 542x780x289 CU-E12PKA: 619x824x299 CU-E18PKA: 695x875x320 CU-E24PKA: 795x875x320	CU-RE9NKA: 530x720x275 CU-RE12NKA: 540x780x289 CU-RE18NKA: 695x875x320 CU-RE24NKA: 795x875x320	CU-PS9NKA: 511x650x230 CU-PS12NKA: 542x780x289 CU-PS18NKA: 542x780x289 CU-PS24NKA: 695x875x320	CU-V9PKA: 511x650x230 CU-V12PKA: 542x780x289 CU-V18PKA: 695x875x320 CU-V24PKA: 750x875x345	CU-V7PWA: 347x440x374 CU-V9PWA: 347x440x374 CU-V12PWA: 372x548x458 CU-V18PWA: 418x650x430

	窗口式冷氣機	窗口式冷氣機(無線遙控型號)
		
	CW-V712JA (3/4匹) CW-V912JA (1匹) CW-V1212VA (1 1/2匹) CW-V1812EA (2匹) CW-V2412EA (2 1/2匹)	CW-XV712JA (3/4匹) CW-XV912JA (1匹) CW-XV1212VA (1 1/2匹) CW-XV1812EA (2匹) CW-XV2412EA (2 1/2匹)
抗菌過濾網	√	√
藍鑽保護層散熱器	√	√
4方位送風系統	√	√
環保雪種	R410A	R410A
能源效益標籤	1級(CW-V2412EA除外)	1級(CW-XV2412EA除外)
體積(高×闊×深)毫米	CW-V712JA: 346x450x590 CW-V912JA: 346x450x590 CW-V1212VA: 375x560x613 CW-V1812EA: 428x660x776 CW-V2412EA: 428x660x776	CW-XV712JA: 346x450x590 CW-XV912JA: 346x450x590 CW-XV1212VA: 375x560x613 CW-XV1812EA: 428x660x776 CW-XV2412EA: 428x660x776

ECONAVI 智慧節能技術

ECONAVI
智慧節能製冷時節省能源達 **38%**
*以CS-E12PKA作測試，啟動ECONAVI
功能前後之比較
*測試結果只作參考用途製暖時節省能源達 **45%**
*以CS-E12PKA作測試，啟動ECONAVI
功能前後之比較
*測試結果只作參考用途

日光偵測

因應天氣的轉變，
適當調節室內溫度

間置偵測

房間空置時作出適當的
溫度調節，節省能源搜索人體於室內的
位置
調整送風方向及範圍，
減少能源浪費偵測室內人體的
活動量
於進行低活動量時減低製冷

NEW 溫度預感

進行低活動量時，空調機逐漸
提升室內溫度，節省耗電量



NR-B53V1 「變頻式」對門雪櫃

Side-by-Side "Inverter" Refrigerator

- 總容量：615公升/淨容量：524公升
- Twin-Eco Cooling 雙冷凍節能系統，可獨立處理冷藏室及急凍室的製冷功能，運用獨有氣門獨立控制冷氣流動，達至最佳冷凍效果
- 體積：(高×闊×深) 1,850×905×710毫米
- 顏色：不銹鋼銀



NR-F605TT-K3

ECONAVI 智慧節能六門雪櫃
ECONAVI 6-door Refrigerator

- 總容量：626公升/淨容量：513公升
- ECONAVI智慧節能技術，能偵察室內光線，監測開門次數及探測室內溫度變化，從而選擇最合適的製冷時間及能源，更有效省電節能
- 體積：(高×闊×深) 1,818×740×729毫米
- 顏色：不銹鋼黑



NR-F555TX-N3

ECONAVI 智慧節能六門雪櫃
ECONAVI 6-door Refrigerator

- 總容量：573公升/淨容量：474公升
- ECONAVI智慧節能技術，能偵察室內光線，監測開門次數及探測室內溫度變化，從而選擇最合適的製冷時間及能源，更有效省電節能
- 體積：(高×闊×深) 1,818×685×729毫米
- 顏色：珍珠白



NR-C376MX/MH

三門「變頻式」環保雪櫃

3-door "Inverter" Refrigerator

- 總容量：365公升/淨容量：301公升
- 40°C快速急凍功能，有效地保存食物鮮味
- 體積：(高×闊×深) 1,798×590×630毫米
- 顏色：不銹鋼銀/灰色



NR-C326MH

三門環保雪櫃

3-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：320公升/淨容量：258公升
- 40°C快速急凍功能，有效地保存食物鮮味
- 體積：(高×闊×深) 1,601×590×630毫米
- 顏色：灰色



NR-BW465

雙門「變頻式」環保雪櫃

2-door "Inverter" Refrigerator

- 總容量：454公升/淨容量：368公升
- ECONAVI智慧節能技術，能偵察室內光線，監測開門次數及探測室內溫度變化，從而選擇最合適的製冷時間及能源，更有效省電節能
- 體積：(高×闊×深) 1,764×675×708毫米
- 顏色：不銹鋼銀



NR-BW415

雙門「變頻式」環保雪櫃

2-door "Inverter" Refrigerator

- 總容量：410公升/淨容量：327公升
- ECONAVI智慧節能技術，能偵察室內光線，監測開門次數及探測室內溫度變化，從而選擇最合適的製冷時間及能源，更有效省電節能
- 體積：(高×闊×深) 1,624×675×708毫米
- 顏色：不銹鋼銀



NR-BU343

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：308公升/淨容量：282公升
- "Easy Take"上置冷藏室設計，存取食物更就手
- 體積：(高×闊×深) 1,722×600×629毫米
- 顏色：幻影鋼銀/光影銀



NR-BU303

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：265公升/淨容量：238公升
- "Easy Take"上置冷藏室設計，存取食物更就手
- 體積：(高×闊×深) 1,542×600×629毫米
- 顏色：幻影鋼銀/光影銀



NR-BT264

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：233公升/淨容量：221公升
- "Easy Take"上置冷藏室設計，存取食物更就手
- 體積：(高×闊×深) 1,580×550×600毫米
- 顏色：幻影鋼銀/光影銀



NR-BK345

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：302公升/淨容量：289公升
- 特大急凍室及蔬果箱，方便存放更多食物
- 配備LED照明，櫃內情況一目了然
- 體積：(高×闊×深) 1,738×600×614毫米
- 顏色：幻影鋼銀/光影銀



NR-BK305

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：264公升/淨容量：251公升
- 特大急凍室及蔬果箱，方便存放更多食物
- 配備LED照明，櫃內情況一目了然
- 體積：(高×闊×深) 1,585×600×614毫米
- 顏色：幻影鋼銀/光影銀



NR-BK265

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：231公升/淨容量：219公升
- 特大急凍室及蔬果箱，方便存放更多食物
- 配備LED照明，櫃內情況一目了然
- 體積：(高×闊×深) 1,449×600×614毫米
- 顏色：幻影鋼銀/光影銀



NR-BJ226

雙門環保雪櫃

2-door Environmental Friendly Refrigerator

- 總容量：190公升/淨容量：182公升
- 纖巧設計，機身闊度只有526mm，並配備特大急凍室及蔬果箱，方便存放更多食物
- 體積：(高×闊×深) 1,390×526×584毫米
- 顏色：幻影銀



本產品目錄所刊列之總容量及淨容量乃根據ISO 8561(國際標準化組織)製訂。總容量為「可貯存食物容量」及「可容冷氣流通空間」之總和。淨容量為「可貯存食物容量」，與刊列於能源標籤上的容量相同。



洗衣機、抽濕機、乾衣機

Washing Machine, Dehumidifier, Clothes Dryer



NA-140VX3

ECONAVI 智慧節能前置式洗衣機

ECONAVI Front Loading Washing Machine

- 最大洗衣容量：10公斤/脫水轉速：500至1400轉(每分鐘)
- ECONAVI智慧節能技術，自動偵測洗衣量及水溫，選擇最合適的洗衣時間及用水量，更有效地省電節能
- LCD電子顯示屏
- 23種污跡處理程序，達至最佳洗衣效果
- 體積：(高×闊×深)845×596×594毫米(連機門深度：625毫米)
- (改薄頂板後高821毫米)



NA-140VG3/NA-148VG3

ECONAVI 智慧節能前置式洗衣機

ECONAVI Front Loading Washing Machine

- NA-140VG3最大洗衣容量：10公斤/脫水轉速：500至1400轉(每分鐘)
- NA-148VG3最大洗衣容量：8公斤/脫水轉速：500至1400轉(每分鐘)
- ECONAVI智慧節能技術，自動偵察洗衣量及水溫，選擇最合適的洗衣時間及用水量，更有效地省電節能
- 體積：(高×闊×深)845×596×594毫米(連機門深度：625毫米)
- (改薄頂板後高821毫米)



NA-127VB3

前置式洗衣機

Front Loading Washing Machine

- 最大洗衣容量：7公斤/脫水轉速：1200轉(每分鐘)
- 12項洗衣程序
- 設有2個多方向花灑，能徹底將水及洗衣粉滲透到衣物中，洗衣效果更理想
- 機門備有兩層玻璃隔熱，防止高溫洗衣時因觸碰機門而燙傷
- 體積：(高×闊×深)845×597×527毫米(連機門深度：547毫米)



NA-107VC4

前置式洗衣機

Front Loading Washing Machine

- 最大洗衣容量：7公斤/脫水轉速：1000轉(每分鐘)
- 12項洗衣程序
- 機門備有兩層玻璃隔熱，防止高溫洗衣時因觸碰機門而燙傷
- 體積：(高×闊×深)845×597×527毫米(連機門深度：547毫米)



對流式瀑布



NA-F70G3P/F70G3

「舞動激流」洗衣機

Dancing Water Flow Washing Machine

- 最大洗衣容量：7公斤
- 舞動激流洗衣技術，透過獨特葉輪轉動方式，利用強弱洗衣節拍，產生強勁水流，達至前所未有的潔淨洗衣效果
- 機身體積：(高×闊×深)897×520×562毫米
- (NA-F70G3P備有電動排水泵，適合離地4吋或以上高去水位用)



對流式瀑布



NA-F65G3P/F65G3

「舞動激流」洗衣機

Dancing Water Flow Washing Machine

- 最大洗衣容量：6.5公斤
- 舞動激流洗衣技術，透過獨特葉輪轉動方式，利用強弱洗衣節拍，產生強勁水流，達至前所未有的潔淨洗衣效果
- 機身體積：(高×闊×深)897×520×562毫米
- (NA-F65G3P備有電動排水泵，適合離地4吋或以上高去水位用)



對流式瀑布



NA-F60A3P/NA-F52A3

「舞動激流」洗衣機

Dancing Water Flow Washing Machine

- 最大洗衣容量：6公斤(NA-F60A3P)/5.2公斤(NA-F52A3)
- 舞動激流洗衣技術，透過獨特葉輪轉動方式，利用強弱洗衣節拍，產生強勁水流，達至前所未有的潔淨洗衣效果
- NA-F60A3P機身體積：(高×闊×深)897×520×562毫米(備有電動排水泵，適合離地4吋或以上高去水位用)
- NA-F52A3機身體積：(高×闊×深)847×520×562毫米



New

F-YCH23H

ECONAVI 智慧節能抗敏抽濕機

ECONAVI SUPER alleru-buster Dehumidifier

- 抽濕能力：廠方標準 - 每日23公升，能源標籤標準 - 每日12.3公升
- SUPER alleru-buster多功能過濾網，抗敏、抗菌、防霉
- ECONAVI智慧節能抽濕模式，節省能源達14%
- 體積：(高×闊×深)605×370×250毫米



F-YHC12X

混合式智能抗敏抽濕機

“Hybrid” SUPER alleru-buster

Dehumidifier

- 抽濕能力：抽濕模式 - 每日12公升，乾衣模式 - 每日13公升
- SUPER alleru-buster多功能過濾網，抗敏、抗菌、防霉
- 混合式智能抽濕，自動感應濕度及溫度的變化，從而調節最佳抽濕模式
- 體積：(高×闊×深)540×340×210毫米



F-YZG90H

「熱石式」抗敏抽濕機

“Desiccant” SUPER alleru-buster

Dehumidifier

- 抽濕能力：每日9公升
- SUPER alleru-buster多功能過濾網，抗敏、抗菌、防霉
- 3D立體送風
- 體積：(高×闊×深)520×193×390毫米



F-YHE15X

混合式智能抗敏抽濕機

“Hybrid” SUPER alleru-buster Dehumidifier

- 抽濕能力：抽濕模式 - 每日14公升，乾衣模式 - 每日15公升
- SUPER alleru-buster多功能過濾網，抗敏、抗菌、防霉
- 混合式智能抽濕，自動感應濕度及溫度的變化，從而調節最佳抽濕模式
- 體積：(高×闊×深)570×370×225毫米



F-YZG50H

「熱石式」抗敏抽濕機

“Desiccant” alleru-buster

Dehumidifier

- 抽濕能力：每日5公升
- alleru-buster多功能過濾網，有效抑制過敏原
- 負離子釋放功能，令空氣更清新
- 體積：(高×闊×深)475×175×304毫米

NH-H4500T

乾衣機

Clothes Dryer

- 可乾4.5公斤(約23件襯衫)
- 恆溫60°C循環氣流，強/弱熱力選擇
- 體積：(高×闊×深)685×630×524毫米




*只適用於配合Panasonic葉輪式洗衣機使用

N-UF11T*

座地架

Stack Rack

- 6段高度設定(1130/1150/1180/1200/1230/1280毫米)



N-UD71T*

掛衣架(安裝於洗衣機背上)

Stack Rack

- 2段高度設定(1202/1282毫米)





1/2 yuragi

創新超平背設計

F-308NH

座地扇

Living Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋
- 1/f 自然韻律風功能
- 獨有超平背設計
- 3 段風速調節及電子開關
- 4 小時電子時間掣
- 可調校高度：91-105 厘米 (36-41 吋)
- 無線遙控
- 透明塑膠扇葉
- 顏色：淺藍、粉紅



1/2 yuragi

SUPER
alleru-buster

F-307KH

座地扇

Living Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋
- 1/f 自然韻律風功能
- 3 段風速調節及電子開關
- 抑制抑制過敏原、「家庭健」兒茶素、抗菌酵素功能於一身的過濾網
- 4 小時電子時間掣
- 可調校高度：66-85 厘米 (26-33 吋)
- 無線遙控
- 透明塑膠扇葉
- 顏色：銀綠、銀



F-121TH

F-121RH

F-121TH/121RH

斑麗扇

Box Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋
- 3 段風速調節及電子開關
- 旋轉式前置百葉窗
- 8 小時電子時間掣
- 無線遙控 (F-121RH)
- 不透明塑膠扇葉
- 顏色：銀綠、銀灰、銀紫

F-312RH/301RH

斑麗扇

Box Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋
- 3 段風速調節及電子開關
- 旋轉式前置百葉窗
- 8 小時電子時間掣
- 可調校高度：78-96 厘米 (31-38 吋)
- 可調校角度：45 度
- 無線遙控 (F-301RH)
- 不透明塑膠扇葉
- 顏色：銀綠、銀灰、銀紫



F-30PLH

座地扇

Living Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋
- 柔和送風功能
- 3 段風速調節及電子開關
- 4 小時電子時間掣
- 可調校高度：69-87.5 厘米 (27-34 吋)
- 透明塑膠扇葉
- 顏色：藍 (藍色扇葉)、白 (灰色扇葉)、灰 (灰色扇葉)



F-408HH

F-409KH

F-408HH/409KH

座地扇

Living Fan

- 尺寸：40 厘米/16 吋
- 1/f 自然韻律風功能
- 3 段風速調節及電子開關
- 6 小時電子時間掣
- 可調校高度：128-143 厘米 (50-56 吋)
- 無線遙控 (F-409KH)
- 透明塑膠扇葉
- 顏色：藍、杏



金屬扇葉
Metal Blade

F-407KH

座地扇

Living Fan

- 尺寸：40 厘米/16 吋
- 3 段風速調節及按鈕開關
- 6 小時旋鈕時間掣
- 可調校高度：134-157 厘米 (53 3/4 吋-61 3/4 吋)
- 金屬扇葉
- 顏色：深藍 (金色扇葉)、灰 (藍色扇葉)



F-301CH/351CH/401CH

座檯扇

Desk Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋 (301CH)；35 厘米/14 吋 (351CH)；40 厘米/16 吋 (401CH)
- 3 段風速調節及按鈕開關
- 透明塑膠扇葉
- 纖巧包裝
- 顏色：藍、米、杏



F-301SH/351SH/401SH

座檯扇

Desk Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋 (301SH)；35 厘米/14 吋 (351SH)；40 厘米/16 吋 (401SH)
- 3 段風速調節及按鈕開關
- 6 小時旋鈕時間掣
- 透明塑膠扇葉
- 纖巧包裝
- 顏色：藍、米、綠



F-302BH

座檯扇

Desk Fan

- 尺寸：30 厘米/12 吋
- 3 段風速調節及旋鈕開關
- 透明塑膠扇葉
- 時尚設計
- 顏色：紫、淺粉紅



F-405UH

掛牆扇

Wall Fan

- 尺寸：40厘米/16吋 ●抑制制過敏原、「家庭健」兒茶素、抗菌素功能於一身的過濾網
- 3段風速調節及拉掣式開關 ●拉掣式控制擺動 ●金屬扇葉 ●顏色：藍



F-409MH

掛牆扇

Wall Fan

- 尺寸：40厘米/16吋 ●3段風速調節及電子開關 ●6小時電子時間掣 ●全功能速度(風量)控制及擺動控制遙控器 ●透明塑膠扇葉 ●顏色：藍、灰



F-309UH

掛牆扇

Wall Fan

- 尺寸：30厘米/12吋 ●3段風速調節及拉掣式開關 ●拉掣式控制擺動 ●不透明塑膠扇葉 ●顏色：藍、白



F-359UH/409UH

掛牆扇

Wall Fan

- 尺寸：35厘米/14吋(359UH)；40厘米/16吋(409UH) ●3段風速調節及拉掣式開關 ●拉掣式控制擺動 ●金屬扇葉 ●顏色：藍、白



F-409QH

樓底扇

Cycle Fan

- 尺寸：40厘米/16吋 ●5段風速調節及旋鈕開關 ●360度擺動 ●簡易調校送風角度 ●金屬扇葉 ●顏色：藍、白



F-405QH

樓底扇

Cycle Fan

- 尺寸：40厘米/16吋 ●抑制制過敏原、「家庭健」兒茶素、抗菌素功能於一身的過濾網 ●3段風速調節及旋鈕開關 ●360度擺動 ●簡易調校送風角度 ●金屬扇葉 ●顏色：藍

FV-15WJ107

全天候抽氣扇(防風防雨)

Ventilating Fan (Rain Proof & Wind Resistible)

- 15厘米/6吋，可在強力通風及在高靜壓下運作 ●弧形及雙百葉設計，電子背板開關，無論在雨天或強風下仍可正常運作 ●首創兩種風速選擇，並附設上/左/右電線出口位，使安裝靈活度更高



FV-20AU907/25AU907/30AU907

抽氣扇

Ventilating Fan

- 20厘米/8吋(FV-20AU907)、25厘米/10吋(FV-25AU907)、30厘米/12吋(FV-30AU907) ●單抽，全新HP摩打及軸承，使產品更耐用節能 ●先進扇葉設計，提高風量及減少噪音



FV-30AL707

抽氣扇

Ventilating Fan

- 30厘米/12吋 ●單抽，全新HP摩打及軸承，使產品更耐用節能 ●附安全網



FV-15WU507/20WU507

抽氣扇

Ventilating Fan

- 15厘米/6吋(FV-15WU507)、20厘米/8吋(FV-20WU507) ●單抽，配備高性能電容式摩打，減低耗電量，更持久耐用 ●設有索動鋸板、先進扇葉設計以減低噪音及強化開關結構抵禦強風



FV-20DL307/25DL307

抽氣扇

Ventilating Fan

- 20厘米/8吋(FV-20DL307)、25厘米/10吋(FV-25DL307) ●單抽，全新HP摩打及軸承，使產品更耐用持久 ●先進扇葉設計，提高風量及減少噪音，附安全網及電子背板開關設計



FV-15WH307/20WH307

抽氣扇

Ventilating Fan

- 15厘米/6吋(FV-15WH307)、20厘米/8吋(FV-20WH307) ●單抽，附安全網及電子背板開關設計；弧形機背設計有效防止雨水進入 ●先進扇葉設計，在高靜壓下仍操作自如 ●安裝簡便，只需擰緊機身安裝螺絲



FV25AUF107

抽氣扇(廚房專用)

Ventilating Fan (Kitchen Use)

- 25厘米/10吋 ●可拆式多孔鋁質過濾網，配備易潔塗層及大容量盛油杯收集油滴，方便清潔，有助減少污染 ●具備全新HP摩打、軸承及最新扇葉設計，使排氣力超卓，烈風下仍能正常運作



FV-15WUL107/20WUL107

抽氣扇

Ventilating Fan

- 15厘米/6吋(FV-15WUL107)、20厘米/8吋(FV-20WUL107) ●單抽，配備高性能電容式摩打，減低耗電量，更持久耐用 ●附安全網、索動鋸板、先進扇葉設計以減低噪音及強化開關結構抵禦強風



FV-10BAT107

抽氣扇(浴室用)

Ventilating Fan (Bathroom Use)

- 10厘米/4吋 ●單抽 ●適合浴室使用



FV-15AST107

抽氣扇

Ventilating Fan

- 15厘米/6吋 ●單抽 ●先進扇葉設計，提高風量及減少噪音

吸塵機、熨斗 Vacuum Cleaner, Electric Iron

Home Appliances 家電產品



MC-CG302 吸塵機

Vacuum Cleaner

- 只須1,400瓦電力，可輸出相等於2,000瓦吸塵機的吸力*
- 扭掣式吸力調控，集塵量達1.4公升(集塵紙袋型號：C13)
- 附有除塵空氣吸嘴、毛刷及三段伸縮吸嘴



MC-CG301 吸塵機

Vacuum Cleaner

- 只須1,400瓦電力，可輸出相等於2,000瓦吸塵機的吸力*
- 集塵量達1.4公升(集塵紙袋型號：C13)
- 附有除塵空氣吸嘴及狹隙用吸管



MC-CG520 吸塵機

Vacuum Cleaner

- 只須1400瓦電力，可輸出相等於2000瓦吸塵機的吸力*
- 撥鈕式吸力調控，備HEPA Filter抗菌過濾裝置，特大集塵量達4公升(集塵紙袋型號：C17)
- 附有毛刷及狹隙用吸管



MC-CG300 吸塵機

Vacuum Cleaner

- 只須850瓦電力，可輸出相等於1,300瓦吸塵機的吸力*
- 集塵量達1.4公升(集塵紙袋型號：C13)
- 附有狹隙用吸管



MC-CL483 離心力吸塵機

Centrifugal Vacuum Cleaner

- 功率：1,800瓦特，吸力：340瓦特
- 備有離心力壓縮系統、TURBO TWIST清新過濾系統及HEPA Filter抗菌過濾裝置，集塵量達2公升
- 附有兩節金屬吸管、負離子地板吸嘴、狹隙用吸管及毛刷



MC-CL481 離心力吸塵機

Centrifugal Vacuum Cleaner

- 功率：1,500瓦特，吸力：280瓦特
- 備有離心力壓縮系統、TURBO TWIST清新過濾系統及HEPA Filter抗菌過濾裝置，集塵量達2公升
- 特大手挽設計，附有狹隙用吸管及毛刷



MC-YL623 業務用吸塵機

Vacuum Cleaner (Business Use)

- 業務型(適用於工商業及大面積住宅單位)：1,800瓦特及特大吸塵量17公升
- 抗菌過濾系統
- 配備兩節金屬管，堅固機身，不易變形或彎曲



MC-YL691 業務用吸塵機

Vacuum Cleaner (Business Use)

- 業務型(適用於工商業及大面積住宅單位)：1,500瓦特及特大吸塵量15公升
- 抗菌過濾系統
- 配備兩節金屬管，堅固機身，不易變形或彎曲



MC-YL690 業務用吸塵機

Vacuum Cleaner (Business Use)

- 業務型(適用於工商業及大面積住宅單位)：1,500瓦特及特大吸塵量15公升
- 堅固機身，不易變形或彎曲

集塵紙袋 Dust Bag	C20	C17	C16	C13	C10	C11
適用型號 Model No.	MC-E7101/7301/7303, MC-CG381/383/663/ 465/463	MC-CG520	MC-U28C	MC-3300/3310/3950/ 3900/3920, MC-CG302/301/300	MC-3600/MC-S69C	MC-4850/60/70/80, MC-4950/60/80

*與舊型號作對比(詳情可參考www.panasonic.hk)

New

NI-FS600

NI-FS900

NI-FS900/FS600 蒸氣掛燙熨斗

Steam Iron

- 1,600瓦特(220-240V)
- 附設底板的獨特設計，掛燙平燙同樣出色，高溫蒸氣有效殺菌
- 3段蒸氣調節及蒸氣自動暫停鍵(NI-FS900)；2段蒸氣調節(NI-FS600)
- 附設燙燙輔助板(NI-FS900)、衣物護理罩和隔熱手套等附件



NI-E600T

NI-E500T



NI-E600T/E500T 蒸氣熨斗

Steam Iron

- 2,150瓦特(220-240V)
- 流線型鈦塗層底板，U-Shape蒸氣循環底板設計
- 具有蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(84克/分鐘)功能及防鈣化裝置
- 另備有自動斷路安全裝置(NI-E600T)



NI-E400T 蒸氣熨斗

Steam Iron

- 2,150瓦特(220-240V)
- 流線型鈦塗層底板，U-Shape蒸氣循環底板設計
- 具有蒸氣/噴霧功能，另備有防鈣化裝置



NI-E200T 蒸氣熨斗

Steam Iron

- 1,430瓦特(220-240V)
- 流線型鈦塗層底板，U-Shape蒸氣循環底板設計
- 具有蒸氣/噴霧功能



NI-W950A

「快·輕鬆」蒸氣熨斗
Steam Iron

- 2,400瓦特(220-240V)
- 特大鋁塗層底板，堅固耐用，專利雙向設計
- 具有蒸氣/噴霧/強勁蒸氣(噴射蒸氣)/垂直蒸氣(140克/分鐘)/自動清洗功能，另備有自動斷路安全裝置、防滴漏及防鈣化裝置



NI-W650CS

「快·輕鬆」蒸氣熨斗
Steam Iron

- 2,200瓦特(220-240V)
- 陶瓷塗層底板，比一般不銹鋼底板耐用6倍，其專利雙向設計
- 具有蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(90克/分鐘)功能，另備有防滴漏及防鈣化裝置



NI-W410TS



NI-W310TS

NI-W410TS/W310TS

「快·輕鬆」蒸氣熨斗

Steam Iron

- 2,200瓦特(220-240V)
- 流線型鈦塗層底板，專利雙向設計
- 具有蒸氣/噴霧功能，另備有防鈣化裝置
- 具有噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(90克/分鐘)功能(NI-W410TS)



NI-WL60

無線蒸氣熨斗
Cordless Steam Iron

- 1,900瓦特(220-240V)
- 流線型不銹鋼鏡面底板，專利雙向設計
- 採用電子溫度控制，具有蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(53克/分鐘)功能，另備有自動斷路安全裝置、防滴漏及防鈣化裝置



NI-WL30

無線蒸氣熨斗
Cordless Steam Iron

- 1,550瓦特(220-240V)
- 流線型鈦塗層底板，專利雙向設計
- 具有蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(53克/分鐘)功能，另備有防滴漏及防鈣化裝置



NI-L700SS

無線蒸氣熨斗
Cordless Steam Iron

- 2,150瓦特(220-240V)
- 流線型不銹鋼底板
- 採用電子溫度控制，具有蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(80克/分鐘)功能，另備有自動斷路安全裝置、防滴漏及防鈣化裝置

NI-C75XS

垂直蒸氣熨斗
Steam Iron

- 1,800瓦特(220V)
- 不銹鋼鏡面底板，獨特流線底板設計
- 具有蒸氣/噴霧/噴射蒸氣(自動清洗)/垂直蒸氣(75克/分鐘)功能，另備有自動斷路安全裝置及防鈣化裝置

NI-416T

乾熨斗
Dry Iron

- 1,000瓦特(220V)
- 防黏底板

西施電飯煲、電飯煲

Warm Jar, Rice Cooker



SR-SAT102/182

IH 蒸氣磁應西施煲
Steam IH Warm Jar

●130°C 高溫蒸氣於米飯表面形成保濕層，鎖緊水份以保護米飯的香醇 ●「陶鑽5層鍋」，鍋內側採用「鑽石高導熱」塗層，產生大量熱對流細胞，有效傳熱，鍋外側採用中空陶瓷斷熱層，封存IH熱量；「6段全面IH」通過機身的5段IH電磁加熱線圈及Panasonic的專利內蓋IH技術，封存大火力熱量 ●採用快思邏輯技術，可煮白米、壽司飯、粥、「煲仔飯」、糙米、什錦飯、燜蛋糕、蒸及湯 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-JHS10/18

IH 鑽石磁應西施煲
IH Warm Jar

●「銅鑽5層鍋」，鍋內側採用「鑽石高導熱」塗層，產生大量熱對流細胞，將熱量傳給每一粒米，鍋外側採用銅微粒子塗層，有效儲熱保溫 ●創新磁應導熱，令米飯平均受熱 ●採用快思邏輯技術，可煮白米、糙米、壽司飯、粥、「煲仔飯」及燜蛋糕，兼備快速煮飯及少量飯功能 ●容量：備有1及1.8公升選擇



鑽石高導熱塗層*



SR-JHF18/SR-JHG18

IH 磁應西施電飯煲
IH Warm Jar

●「備長炭遠紅外線」內層及全面波紋型厚鍋*，鍋內採用「鑽石高導熱」塗層*，產生水份氣泡比一般塗層多達2.5倍，令每一粒米均勻受熱 ●創新磁應導熱，令米飯平均受熱 ●採用快思邏輯技術，可煮白米、糙米、粥、壽司飯、「煲仔飯」、快速煮飯及燜蛋糕，少至一杯米的份量也能煮得美味可口 ●容量：1.8公升



鑽石高導熱塗層



SR-ND10/18

快思邏輯西施電飯煲
Fuzzy Logic Warm Jar

●「備長炭遠紅外線」內層及全面波紋型厚鍋，鍋內採用「鑽石高導熱」塗層，烹煮米飯鬆軟美味 ●採用快思邏輯技術，可煮白米、「煲仔飯」、意大利飯、煲粥、蒸餃及快速煮飯 ●12小時保溫 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-MHS101/181

快思邏輯西施電飯煲
Fuzzy Logic Warm Jar

●「備長炭」全面波紋型黑厚鍋，鍋內採用「鑽石微粒塗層」，令米飯吸收水份更均勻 ●首創「天面設計頂蓋」，使飯煲體積更纖巧 ●採用快思邏輯技術，具備白米、煲粥、煲湯、「煲仔飯」、蒸餃及燜蛋糕等功能 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-MS103/183

快思邏輯西施電飯煲
Fuzzy Logic Warm Jar

●「底面波紋型黑厚鍋」，令米飯均勻受熱 ●具備白米、稀飯、糙米、炊煮、燜蛋糕、蒸餃及15分鐘快速煮飯功能 ●12小時保溫 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-DE103/183

快思邏輯西施電飯煲
Fuzzy Logic Warm Jar

●遠紅外線加熱厚黑鍋 ●備有白米、稀飯、炊煮、蒸餃、15分鐘快速煮飯及燜蛋糕功能 ●12小時保溫 ●容量：備有1及1.8公升選擇

請即到 www.panasonic.hk/ha 欣賞
「精彩煮意食譜」煮食示範

全港銷量
No.1

SR-TMG10/18

蛋糕西施電飯煲
Warm Jar

●遠紅外線加熱厚黑鍋 ●備有1或3小時煲粥、白米、糙米、炊煮、蒸餃及燜蛋糕功能 ●12小時保溫 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-DF101/181

快思邏輯西施電飯煲
Fuzzy Logic Warm Jar

●遠紅外線加熱厚黑鍋 ●一按式簡易操作，輕輕一按即啟動白米、快速煮飯、蒸餃、稀飯、糙米、湯之多款預設菜單 ●5小時保溫 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-TEM10/18

西施電飯煲
Warm Jar

●遠紅外線加熱厚黑鍋 ●15分鐘快速煮飯 ●5小時保溫 ●容量：備有1及1.8公升選擇



SR-UH36N

西施電飯煲
Warm Jar

●防黏內鍋，容易清潔 ●12小時保溫 ●容量：3.6公升



SR-CM051

迷你快思邏輯西施電飯煲
Mini Fuzzy Logic Warm Jar

●遠紅外線加熱厚黑鍋 ●採用快思邏輯技術，備有白米、「嬰兒粥」、「即食麵」、稀飯、快速煮飯、蒸餃、湯及燜蛋糕功能 ●容量：0.5公升

SR-CK05

迷你快思邏輯西施電飯煲
Mini Fuzzy Logic Warm Jar

●遠紅外線加熱厚黑鍋，煮出更加鬆軟可口的米飯 ●採用快思邏輯技術，首創「意大利飯」及「即食麵」功能，另備有白米、稀飯、蒸餃及快速煮飯功能 ●容量：0.5公升



SR-G06FG/10FG/18FG

電飯煲
Rice Cooker

●防黏內鍋，清潔更簡易 ●透明玻璃蓋 ●容量：備有0.6、1及1.8公升選擇



SR-G06G/10SG/18SG

電飯煲
Rice Cooker

●透明玻璃蓋 ●容量：備有0.6、1及1.8公升選擇



SR-3NB

電飯煲
Rice Cooker

●防黏內鍋 ●透明玻璃蓋 ●容量：0.3公升



SR-GA281

電飯煲
Rice Cooker

●透視型不銹鋼蓋 ●長達5小時保溫功能 ●容量：2.8公升



SR-GA421

電飯煲
Rice Cooker

●透視型不銹鋼蓋 ●長達5小時保溫功能 ●容量：4.2公升





NN-SV30

「變頻式」蒸氣烤焗微波爐

“Inverter” Steam & Grill Microwave Oven

- 爐內容積：30升 ● 燒烤：1,300瓦特/微波：1,000瓦特 ● 5種烹調方法(蒸氣微波/微波烹調/薄塊燒烤/熱風對流烤焗/組合微波燒烤)
- 獨有波浪紋燒烤盤，有效分隔脂肪油分 ● 蒸氣烹調可保持食物的水分、鮮味及營養
- 體積：(高×闊×深) 414 x 509 x 463毫米



NN-CD997S

「變頻式」烤焗微波爐

“Inverter” Convection Microwave Oven

- 爐內容積：42升 ● 燒烤：1,800瓦特/微波：1,000瓦特 ● 5種烹調方法(二段烤焗/微波烹調/薄塊燒烤/熱風對流烤焗/組合微波燒烤)
- 體積：(高×闊×深) 376 x 626 x 501毫米



NN-CS599S

「變頻式」蒸氣烤焗微波爐

“Inverter” Steam & Grill Microwave Oven

- 爐內容積：27升 ● 燒烤：1,350瓦特/微波：1,000瓦特 ● 5種烹調方法(蒸氣微波/微波烹調/薄塊燒烤/熱風對流烤焗/組合微波燒烤)
- 蒸氣烹調可保持食物的水分、鮮味及營養
- 體積：(高×闊×深) 320 x 523 x 494毫米



NN-DS592B

「變頻式」蒸氣烤焗微波爐

“Inverter” Steam & Grill Microwave Oven

- 爐內容積：27升 ● 燒烤：(上)1200瓦特，(下)1300瓦特/微波：1000瓦特 ● 6種烹調方法(蒸氣微波/微波烹調/單面燒烤/雙面燒烤/烤焗/組合微波燒烤) ● 蒸氣烹調可保持食物的水分、鮮味及營養
- 體積：(高×闊×深) 340 x 529 x 475毫米



NN-CF770M

「變頻式」烤焗微波爐

“Inverter” Convection Microwave Oven

- 爐內容積：27升 ● 燒烤：1,400瓦特/微波：1,000瓦特 ● 4種烹調方法(微波烹調/薄塊燒烤/熱風對流烤焗/組合微波燒烤)
- 體積：(高×闊×深) 326 x 529 x 494毫米



NN-GD371M

「變頻式」燒烤微波爐

“Inverter” Grill Microwave Oven

- 爐內容積：23升 ● 燒烤：1,000瓦特/微波：950瓦特
- 3種烹調方法(微波烹調/薄塊燒烤/組合微波燒烤)
- 體積：(高×闊×深) 279 x 488 x 395毫米



NN-SM332W

微波爐

Microwave Oven

- 爐內容積：25升 ● 微波：800瓦特 ● 4段微波烹調選擇
- 體積：(高×闊×深) 287 x 485 x 400毫米



NN-GF560M

「變頻式」燒烤微波爐

“Inverter” Grill Microwave Oven

- 爐內容積：27升 ● 燒烤：1,000瓦特/微波：1,000瓦特 ● 3種烹調方法(微波烹調/薄塊燒烤/組合微波燒烤) ● 可配合不銹鋼外框架作內置式安裝(型號：NN-TK510FS)
- 體積：(高×闊×深) 326 x 529 x 422毫米



NN-ST342W

微波爐

Microwave Oven

- 爐內容積：25升 ● 微波：800瓦特 ● 自動食譜烹調：8款
- 體積：(高×闊×深) 287 x 485 x 400毫米



NN-GD692S

「變頻式」燒烤微波爐

“Inverter” Grill Microwave Oven

- 爐內容積：31升 ● 燒烤：1,100瓦特/微波：1,000瓦特 ● 3種烹調方法(微波烹調/薄塊燒烤/組合微波燒烤) ● 可配合不銹鋼外框架作內置式安裝(型號：NN-TK612GS)
- 體積：(高×闊×深) 310 x 525 x 414毫米



NN-ST651M

「變頻式」微波爐

“Inverter” Microwave Oven

- 爐內容積：32升 ● 微波：1,000瓦特 ● 自動食譜烹調：8款
- 「變頻式」文火軟化功能 ● 可配合外框架作內置式安裝(型號：NN-TK611SM)
- 體積：(高×闊×深) 310 x 525 x 388毫米

請即到 www.panasonic.hk/ha 欣賞
「精彩煮意食譜」煮食示範



有關外框架之安裝詳情，請參閱
www.panasonic.hk/ha/upload_img/323_download_ch_file_01.jpg

IH 電磁爐、電熱水瓶

IH Cooker, Thermo Pot

全日本銷量 **No.1**
日本製造



KY-HS30AP



KY-H30AP

KY-HS30AP/H30AP

IH 電磁爐 (嵌入式)

IH Cooker (Built-in)

- 嵌入式三爐頭，22A 爐頭總輸出熱力 (最高)：4.8 千瓦。左 IH 爐頭：3 千瓦 (9 段火力調校，包括 3kW 之快速煲水功能)；右 IH 爐頭：2 千瓦 (8 段火力調校)；發熱線爐頭：1.15 千瓦 ● 設有紅色光圈顯示、高溫顯示燈、雙主線圈使加熱更加均勻、獨立雙感應器可快速準確地檢測出鍋具底部溫度以防止過熱、安全鎖及獨立發熱線爐頭安全鎖
- 體積 (約)：(高 x 闊 x 深) 86 x 599 x 513 毫米

全日本銷量 **No.1**
日本製造



KY-C113A

IH 電磁爐 (嵌入式或座檯式)

IH Cooker (Built-in or Free-standing)

- 嵌入式或座檯式兩用，IH 爐頭輸出功率 (最高)：2.1 千瓦，電源供應：13A ● 設有高溫顯示燈、雙主線圈使加熱更加均勻、獨立雙感應器可快速準確地檢測出鍋具底部溫度，防止過熱
- 體積 (約)：(高 x 闊 x 深) 84 x 318 x 395 毫米



KY-C227B



KY-E227B

KY-E227B/C227B

IH 電磁爐 (嵌入式或座檯式)

IH Cooker (Built-in or Free-standing)

- 嵌入式或座檯式兩用，爐頭總輸出火力 (最高)：3 千瓦 (KY-E227B) / 2.6 千瓦 (KY-C227B)，電源供應：15A (KY-E227B) / 13A (KY-C227B)
- 設有紅色光圈顯示、高溫顯示燈、雙主線圈使加熱更加均勻、獨立雙感應器可快速準確地檢測出鍋具底部溫度，防止過熱
- 體積 (約)：(高 x 闊 x 深) 108 x 749 x 450 毫米

NC-SU403P

電熱水瓶

Thermo Pot

- 容量：4 公升，3 種保溫選擇 (約 98°C、90°C 或 80°C) ● 「鑽石高導熱」塗層及備長炭遠紅外線內膽，充份發揮茶的色、香、味；U-Vacua 真空隔熱層，保溫時更慳電 ● 陶瓷過濾器有效清除氯氣味、霉菌及三氯甲烷，同時抑制礦物成分附在內瓶上；更備慳電時間掣及過熱保護裝置，無線電動出水設計 (內置自動充電器)



NC-HU401P/301P

電熱水瓶

Thermo Pot

- 容量：4 公升 (NC-HU401P)、3 公升 (NC-HU301P)，3 種溫度選擇 (約 98°C、90°C 或 80°C) ● 「鑽石高導熱」塗層及備長炭遠紅外線內膽，充份發揮茶的色、香、味 ● VIP (真空隔熱層) 高效保溫，慳電、慳能源 ● 活性炭過濾器有效清除氯氣味及霉菌，更備慳電時間掣及過熱保護裝置，無線電動出水設計 (內置自動充電器)



NC-EH40P

NC-EH30P

NC-EH22P

NC-EH40P/30P/22P

電熱水瓶

Thermo Pot

- 容量：4 公升 (NC-EH40P)、3 公升 (NC-EH30P)、2.2 公升 (NC-EH22P)，4 種保溫選擇 (約 98°C、90°C、80°C 或 60°C) ● 備長炭遠紅外線內膽，可充份發揮熱飲的色、香、味；備過熱保護裝置 ● 電動出水設計

NC-PF30PV

電熱水瓶

Thermo Pot

- 容量：3 公升，4 種保溫選擇 (約 98°C、90°C、80°C 或 60°C) ● 備長炭遠紅外線內膽，可充份發揮熱飲的色、香、味 ● VIP (真空隔熱層) 高效保溫，慳電、慳能源；更備慳電時間掣及過熱保護裝置 ● 電動及氣壓出水設計



NC-PG30P/22P

電熱水瓶

Thermo Pot

- 容量：3 公升 (NC-PG30P)、2.2 公升 (NC-PG22P) ● 2 種保溫選擇 (約 98°C 或 60°C) ● 防黏易潔內瓶，備過熱保護裝置 ● 氣壓出水設計



NC-PG30P

NC-PG22P



NC-BH40P

NC-BH30P

NC-BH40P/30P

電熱水瓶

Thermo Pot

- 容量：4 公升 (NC-BH40P)、3 公升 (NC-BH30P)，4 種保溫選擇 (約 98°C、90°C、80°C 或 60°C) ● 備長炭遠紅外線內膽，可充份發揮熱飲的色、香、味 ● VIP (真空隔熱層) 高效保溫，慳電、慳能源，備過熱保護裝置 ● 電動出水設計

請即到 www.panasonic.hk/ha 欣賞
「精彩煮意食譜」煮食示範

麵包機、電子高速煲、廚房小電器

Bread Maker, Electronic Pressure Cooker, Small Kitchen Appliances

請即到 www.panasonic.hk/ha 欣賞
「精彩煮意食譜」煮食示範

SD-P104

麵包機

Bread Maker

- 一按即焗，全自動攪拌、揉麵糰、發酵及烘烤
- 特設酵母及配料自動投放功能
- 13款食譜，包括基本麵包、快速烘焗、軟式、法式、全麥、菠蘿麵包、薄餅麵糰、餃子皮及蛋糕等
- 兩段烤色控制，另備預約功能



SR-P45

電子高速煲

Electronic Pressure Cooker

- 烹調壓力高達98kPa，烹調溫度達120°C，大大縮短烹調時間，有效保存食物水份及營養
- 簡單全自動化操作，設有高/低壓烹調選擇，可根據不同食物及烹調效果選擇烹調壓力而無需睇火，更設有糙米飯及燉煮功能
- 耐用防黏鑽石高導熱塗層內鍋及備有七重安全保護裝置
- 容量：4.5公升



NF-M50B

NF-M30B

NF-M15B

NF-M50B/M30B/M15B

電子瓦罉

Electronic Slow Cooker

- 3種火力烹調選擇(高、低、自動)(NF-M50B/M30B)
- 陶瓷內膽及耐熱玻璃蓋
- 容量：5公升(NF-M50B)、3公升(NF-M30B)、1.5公升(NF-M15B)

NT-GT1

多士焗爐

Toaster Oven

- 功率高達1,200W，設有3段溫度控制(低：120°C/中：175°C/高：205°C)
- 15分鐘計時器
- 9公升超大容量



NT-GP1

多士爐

Pop-up Toaster

- 功率：680W
- 5段烘烤控制，兼備解凍、翻熱功能
- 兩段升降，能輕鬆地取出細小的麵包



NF-GW1

三文治機

Sandwich Maker

- 功率高達760W，可製作4塊三文治
- 防黏加熱面板方便清洗
- 電源及溫度指示燈，顯示電源開關及已預熱情況



NC-GF1

蒸餾咖啡機

Coffee Maker

- 功率高達880W，備有10杯容量特大水箱及玻璃壺
- 配有附帶濾網的濾網籃
- 設有防滴漏活塞及防水電源開關



MK-GB1

座檯式打蛋器

Stand Mixer

- 功率高達200W，設有3公升打蛋容器
- 5段速度控制
- 手提式打蛋器可獨立使用，附送打蛋棒、攪麵團鉤配件



MK-GH1

手提式打蛋器

Hand Mixer

- 功率高達200W
- 5段速度控制
- 附送打蛋棒、攪麵團鉤配件



GOOD DESIGN

Winning the 2012 Good Design Award in Japan
榮獲日本2012年度優良設計獎(Good Design Award)

NC-ZF1/DF1

蒸餾咖啡機

Coffee Maker

- 8杯容量，820W
- 不銹鋼與強化玻璃設計，不銹鋼保溫壺(NC-ZF1)/不銹鋼與塑膠設計，備保溫底座(NC-DF1)
- 特設煮茶及自動關機功能(NC-ZF1)，設有濃度選擇



NC-ZF1

NC-DF1

NT-ZP1/DP1

多士爐

Toaster

- 850W
- 不銹鋼與強化玻璃設計(NT-ZP1)/不銹鋼與塑膠設計(NT-DP1)，附麵包烘烤架
- 7段烘烤控制(NT-ZP1)/5段烘烤控制(NT-DP1)，兼備解凍、翻熱及取消功能



NT-ZP1

NT-DP1

NC-ZK1/DK1

電熱水壺

Kettle

- 1.4公升，2,520W
- 不銹鋼與強化玻璃設計(NT-ZK1)/不銹鋼與塑膠設計(NT-DK1)，360°旋轉底座
- 備過濾網清除水垢



NC-ZK1

NC-DK1

攪拌機、榨汁機、抽油煙機、浴室寶、浴室暖寶

Blender, Juicer, Range Hood, Thermo Ventilator, Bathroom Heater



MJ-M171P
攪拌/榨汁機
Blender/Juicer

●400瓦特，容量：1,000毫升(攪拌機玻璃容器) ●附設自動截斷電源裝置，防止馬達過熱 ●採用耐用不銹鋼切削刀片，備兩段速度、瞬轉控制及安全鎖設計



MX-151SP1

MX-151SG1

MX-151SP1/151SG1
攪拌機
Blender

●450瓦特，容量：1,500毫升塑膠容器(MX-151SP1)/1,500毫升玻璃容器(MX-151SG1) ●附設自動截斷電源裝置，防止馬達過熱 ●採用耐用不銹鋼切削刀片，備兩段速度、瞬轉控制及旋扭式安全開關；另附乾磨器



MX-101SP
攪拌機
Blender

●400瓦特，容量：1,000毫升塑膠容器 ●附設自動截斷電源裝置，防止馬達過熱 ●採用耐用不銹鋼切削刀片，具單速控制及新設計安全開關；另附乾磨器



MJ-68M
榨汁機
Juicer

●200瓦特，容量：600毫升 ●附設自動截斷電源裝置 ●採用全不銹鋼旋轉刀網及安全保險鎖設計



FV-713N
雙「千翼渦輪」抽油煙機
“Sirocco” Range Hood

●特設雙「千翼渦輪」扇葉，抽吸力更強勁 ●易拆式設計，可輕易拆下扇葉清洗 ●輕觸式電子控制面板 ●顏色：香檳金、銀
●體積：(高×闊×深) 120×700×535毫米



FV-712N
雙「千翼渦輪」抽油煙機
“Sirocco” Range Hood

●特設雙「千翼渦輪」扇葉，抽吸力更強勁 ●易拆式設計，可輕易拆下扇葉清洗 ●輕觸式電子控制面板 ●顏色：香檳金、銀、白
●體積：(高×闊×深) 120×700×535毫米



FV-711N
雙「千翼渦輪」抽油煙機
“Sirocco” Range Hood

●特設雙「千翼渦輪」扇葉，抽吸力更強 ●易拆式設計，可輕易拆下扇葉清洗 ●「按鈕式」控制面板，左右摩打可獨立開關 ●顏色：香檳金、銀、白
●體積：(高×闊×深) 120×700×535毫米

纖巧型



FV-30BG1H
浴室寶(PTC無線遙控型號)
Thermo Ventilator
(PTC Remote Control Type)

●速暖、乾衣、換氣、循環功能 ●耗電量：1,650W
●體積：(長×闊×深) 360×360×222毫米

豪華型



FV-40BE1H
浴室寶(PTC無線遙控型號)
Thermo Ventilator (PTC Remote Control Type)

●速暖、乾衣、換氣、循環功能 ●耗電量：2,450W(供應電源需達16A或以上)
●體積：(長×闊×深) 488×372×256毫米



FV-40BD1H
浴室寶(PTC線控型號)
Thermo Ventilator
(PTC Wired Type)

●速暖、乾衣、換氣、循環功能 ●耗電量：2,450W(供應電源需達16A或以上)
●體積：(長×闊×深) 488×372×256毫米



FV-40BF2H
浴室寶(鹵素加熱線控型號)
Thermo Ventilator
(Halogen Wired Type)

●速暖、乾衣、換氣、循環功能 ●耗電量：1,500W
●體積：(長×闊×深) 488×372×256毫米



FV-27BV1H
浴室暖寶(PTC線控型號)
Bathroom Heater (PTC Wired Type)
●暖氣及換氣功能 ●耗電量：1,330W(開關掣及開關控制線需另行購買)
●體積：(長×闊×深) 320×320×167毫米



FV-MCX100P
浴室寶排氣喉管道蓋
Pipe Hood for Thermo Ventilator
●適用管道直徑：100 mm ●材料：不銹鋼
●適用浴室寶型號：全線型號



FV-MGX100P
浴室寶排氣喉管道蓋
Pipe Hood for Thermo Ventilator
●適用管道直徑：100 mm ●帶防蟲網 ●材料：不銹鋼 ●適用浴室寶型號：全線型號

乾手機、電動智能潔廁板 Hand Dryer, Toilet Seat



FJ-T10T1

噴射式乾手機

Jet Type Hand Dryer

- 高雅時尚，Turbo Airjet
- 兩面四排出氣孔，極速乾手
- 發熱器開關擊，可選擇暖風乾手
- 採用推拉式水箱設計，方便清理積水
- 機身顏色：銀色、白色



FJ-T09A2

乾手機

Hand Dryer

- 附設可提式盛水器
- 冷暖風開關
- 風速可達120米/秒，約需5-9秒即可吹乾雙手



FJ-T09B2

乾手機

Hand Dryer

- 冷暖風開關
- 風速可達120米/秒，約需5-9秒即可吹乾雙手



DL-SZ45HWM (長板)

電動智能潔廁板(無線遙控)

Toilet Seat (Remote Control)

- 便圈及便蓋可遙控開合
- 便座加熱及暖風功能
- 5段式可調節噴咀位置，滿足不同清洗需要
- 尺寸：(高 x 寬 x 長) 176 x 474 x 533 毫米



DL-SJX30HWM (長板)

DL-SJX30RHWM (標準板)

電動智能潔廁板

Toilet Seat

- 便座加熱及暖風功能
- 可選擇多種沖洗方式
- DL-SJX30HWM尺寸：(高 x 寬 x 長) 176 x 474 x 533 毫米
- DL-SJX30RHWM尺寸：(高 x 寬 x 長) 176 x 474 x 510 毫米