

Panasonic

极速烹饪 超大容量

松下 **IH** 大容量电饭煲 **SR-PGC54LSD**

商业餐饮新概念



產品詳情



信興集團 信興科技有限公司

九龍尖東麼地道67號半島中心B座9樓 www.panasonic.oa.hk

查詢熱線 2313 0666

保養及維修
信興電器服務中心有限公司
電話：2406 5777

松下IH大容量电饭煲

SR-PGC54LSD

一、百年松下 独具匠心

松下将IH技术应用到大容量电饭煲中，自动化精准控制炊煮火力，通过张弛有度的微妙温控，萃取米之源香，重现土灶般的味道。

专业的自动火力控制

预炊煮

升温

保持沸腾

追炊

焖煮

大容量电饭煲通常供食堂、酒店、餐厅等集体使用，对米饭保温要求较高。松下大容量电饭煲可以通过自定义设定，对保温温度实现“三段温度切换”，米饭在保温阶段不会变黄、变味，确保了米饭晶莹剔透的观感和软糯源香的口感。

三段保温温度切换 (71、73、75℃)

抑制发黄
71℃保温

初始设定
73℃保温

抑制变味
75℃保温


二、香甜美味的奥妙

IH 大火力加热

【3段IH 强W对流】

松下大容量电饭煲通过底面、侧面下、侧面上三段IH电磁加热使整个内锅像把米饭包裹住一样发热。4570W高热效率的大火力严控损耗、稳定炊煮。


底面、侧面IH组合成W型强热对流使米粒翻腾，炊煮的后半段锅内水分变少，实现“烤”的效果，提高米饭的弹性、粘性和甜度。



3段IH大火力包裹内锅，底面、侧面IH组合成W型强对流

钻石微粒子高导热涂层内锅

松下大容量电饭煲内锅内侧附着热传导率最高的钻石微粒子涂层，细腻均匀的气泡在米粒间穿行形成的热对流使每一粒米都均匀受热。再加上加工成粉末状的备长炭也加入内锅涂层中，进一步提高了远红外效果，达到充分炊煮的功效。



IH 煮出粒粒饱满晶莹的米饭



三、极速成就“大锅饭”

松下大容量电饭煲15L超大容量的设计，充分满足集体“大锅饭”的需求，约能提供30人的饭量。其【超快速程序功能】可保证5.4L米约30分钟煮好，极速炊煮满足众人口腹之欲。

- 一般情况下，5.4L大米煮饭的时间大约要50分钟
- 【超快速】仅在白米功能时可以使用



四、日系炊煮 安全放心

安全可靠的线圈品质

松下大容量电饭煲的IH线圈采用纯铜材质，立体密绕，实现大火力均匀加热，还精心设计了防电磁辐射结构，有效防止电磁泄漏，不仅经久耐用而且安全可靠。



安全舒适的厨房环境

炊煮过程中不使用明火，不会造成周围温度升高，也不会污染空气，保障舒适的厨房环境的同时也确保了安全性。

五、自定义设定功能

自定义煮饭功能

松下大容量电饭煲独有的可调节【自定义设定功能】，通过改变“预炊煮”、“火力”、“温度”、“焖煮”的各道工序，可以调节火力，煮出饱满、较硬、较软等独特口感的米饭。



- 按自定义设置按钮可以依次选择调整“预炊煮”、“火力”、“温度”、“焖煮”

- 粥、糙米、超快速不能进行自定义设定

七项菜单自动煮饭

松下大容量电饭煲可结合不同菜单，自动调节火力，满足多种米食餐点的需求：白米、什锦饭、寿司饭、免洗米、粥、糙米、超快速等，定制多样化美味。



使用免洗米时，可能会因为米的种类和加工方法不同造成煮饭效果不同

预约倒计时功能



松下大容量电饭煲菜单可以设定预约煮饭（超快速除外），设定一次后可以保留记忆，下次预约同样时间可以省去操作，省心又方便，美味不用等。

规格

型号		SR-PGC54LSD	型号	SR-PGC54LSD	
电源/额定频率		220V~50Hz	电源线长度(约)m	1.5	
额定功率		4570W	产品重量(约)kg	16.6	
煮饭(粥)容量 (米量)L 【】内为kg	白米	1.8~5.4【1.5~4.5】	外形尺寸(约)cm	宽	50.2
	什锦饭	1.8~3.6【1.5~3】		深	42.9
	寿司饭	1.8~5.4【1.5~4.5】		高	41.0(81.7※1)
	免洗米		<ul style="list-style-type: none"> ⦿ (※1)为打开外盖时的高度。 ⦿ 在产品电源“关”的状态下，消耗电力约为3W(电源插头插着的状态)。 		
	糙米	1.8~3.6【1.5~3】			
	超快速	1.8~5.4【1.5~4.5】			
	稠粥	0.7~1.5【0.58~1.25】			
	稀粥	0.5~0.9【0.42~0.75】			