

Panasonic[®]

TH-40CS620H

e **HELP**

我的主頁

我的主頁

· 資訊	10
· 如何使用	11
· 設定	12
· OSD 顏色	14

APPS 列表

· 資訊	15
· 如何使用	16
· 設定	17

觀看

基礎

· 基本連接	18
· 選擇頻道	20
· 資訊標籤	21
· 選項目錄	23
· 字幕	25
· 上次觀看	26
· 定時關機	27
· 節省電源功能	28
· 調整時間	30
· 語言	31

外接設備

· 外接連接	32
· 觀看外部輸入的節目	35
· 使用電視機遙控器操作	36
· HDMI 功能	38
· 有效的輸入訊號	40

獲得最佳圖像

· 觀賞模式	41
· 環境感應器	42
· 寬高比	43

· 基本設定	44
· 抑制雜訊設定	45
· 進階設定	46
· 選項設定	49
· 畫面設定	51
· 複製設定	52
獲得最佳音訊	
· 聲音模式	53
· 基本設定	54
· 音量設定	55
· 話音指導設定	56
· 進階設定	57
電視指南	
· 使用電視指南	60
· 定時錄影	62
圖文	
· 觀看圖文	63
· 圖文模式	65
· 圖文文字設定	66
調諧及編輯頻道	
· 設定選單	67
· 編輯最喜愛的頻道	68
· 頻道目錄	70
· 自動調諧	71
· 手動調諧	72
· 更新頻道目錄	73
· 新的頻道信息	74
· 信號狀況	75
· 添加電視信號	76
錄製	
USB 硬碟設定	
· 準備工作	77

· USB 硬碟的設定	79

錄製目前的節目	
· 一鍵錄影	81
· REW LIVE TV	82

定時錄影	
· 設定定時錄影	84
· 編輯定時錄影	86
· 說明	88

技術資訊	
· USB 硬碟	89

媒體播放器

使用媒體播放器	
· 資訊	90
· 選擇設備／模式	92
· 網絡裝置	94

相片模式	
· 選擇檔案	95
· 觀看相片	96
· 進行相片排序	97
· 使用幻燈片	98

視訊模式	
· 選擇檔案	102
· 觀看視訊	103
· 視訊設定	105
· 音訊輸出設定	107

錄影的電視模式	
· 選擇內容	108
· 觀看錄影的電視	109
· 分組內容	111
· 刪除內容	112
· 變更設備	113
· 章節列表	114

· 音訊輸出設定	115

音樂模式	
· 選擇檔案	116
· 播放音樂	117
· 音樂設定	118

USB 分享	
· USB 分享	119

技術資訊	
· 處理設備的注意事項	121
· USB 裝置	122
· 相片格式	123
· 視訊格式	124
· 音樂格式	127

網絡	
互聯網內容	
· 資訊	128
· 選擇互聯網內容	129
· 說明	130

DLNA	
· 家中串流	131
· 使用 DLNA	134

網絡連接	
· 互聯網連接	135
· DLNA 連接	136
· 說明	138

網絡設定	
· 網絡連接	139
· 手動 - 無線	141
· 手動 - 有線	143
· 手動 - 無線接入點	145
· 網絡狀況	146
· My Home Cloud 設定	147

· VIERA 名稱	148
· TV Remote 應用程式設定	149
· 網路連結設定	151
· 檔案分享設定	152
· 鏡像設置	153
· 軟體更新	154
· 新軟件訊息	155

相片

· 選擇檔案	156
· 觀看相片	157
· 使用幻燈片	158

視訊

· 選擇檔案	160
· 觀看視訊	161
· 視訊設定	163
· 音訊輸出設定	165

音樂

· 選擇檔案	166
· 播放音樂	167
· 音樂設定	168

技術資訊

· 相片格式	169
· 視訊格式	170
· 音樂格式	173

功能

鏡像功能

· 如何使用	174
· 鏡像設置	175

VIERA Link “HDAVI Control™”

· VIERA Link 摘要	176
· 準備工作	181
· 輕鬆播放	182

· 開啟連接器材的電源	183
· 關閉連接器材的電源	184
· 待機節電	185
· 智能型自動待機	186
· VIERA Link 控制	187
· 選擇揚聲器	188
· 說明	189
兒童鎖	
· 使用兒童鎖	190
· PIN 碼	191
出廠設定	
· 出廠設定	192
更新電視軟件	
· 資訊	193
· 自動更新	194
· 手動更新	195
設定字元	
· 使用數字鍵	196
鍵盤	
· 鍵盤	197
設定	
設定選單	
· 如何使用	198
圖像	
· 觀賞模式	200
· 基本設定	201
· 環境感應器	202
· 抑制雜訊設定	203
· 進階設定	204
· 選項設定	205
· 畫面設定	206
· 複製設定	207

· 回復到原來設定	208
聲音	
· 模式	209
· 基本設定	210
· 音量設定	211
· 話音指導設定	212
· 進階設定	213
· 回復到原來設定	214
網絡	
· 網絡連接	215
· 網絡狀況	216
· My Home Cloud 設定	217
· VIERA 名稱	218
· TV Remote 應用程式設定	219
· 網路連結設定	220
· 檔案分享設定	221
· 鏡像設置	222
· 其他設定	223
定時	
· 定時關機	224
· 定時錄影	225
· 時鐘設定	226
· 自動待命	227
· 無訊號關閉	228
設定	
· 環保導覽	229
· USB 裝置設定	230
· 錄影設定	231
· 兒童鎖	232
· 調諧目錄	233
· 語言	235
· 顯示設定	236
· VIERA Link 設定	237

· 系統功能表	238
· 其他設定	239

支援

幫助選單

· 使用幫助選單	240
----------	-----

常見問題解答

· 圖像	241
· 數碼廣播	243
· 聲音	244
· HDMI	245
· 網絡	246
· 其他	247

保養

· 護理與清潔	249
---------	-----

選購件

· 壁掛式支架	250
---------	-----

許可證

· 許可證	251
-------	-----



括弧內字母代表遙控器按鈕。



青藍色字母代表螢幕上顯示的項目。



請參閱本 eHELP

- 本 eHELP 中的圖像只作示範用途。


我的主頁

我的主頁

資訊

“我的主頁”為應用程式、電視等之出入口。

這裡能輕易存取特別功能，如媒體播放器、視訊、遊戲、通訊工具等（如下所示）。



1 主螢幕

2 選擇內容畫面（電視、應用程式等）

3 主螢幕選擇

- 您可選擇偏好的主螢幕。

如何使用

主螢幕可存取特別功能，如媒體播放器、電視機、互聯網內容、數據服務、通訊工具等。

1. 如要顯示主螢幕，使用 **HOME**。

(示例)



- 當電視開啟時，會顯示出最後觀看的主螢幕。
- 再按一下以選擇或增加您所偏好的主螢幕佈局。


 → [我的主頁](#) > [我的主頁](#) > [設定](#)

2. 選擇一個功能，再按 **OK** 存取。

- 觀看全螢幕電視

- 1) 選擇電視瀏覽器。

(示例)



- 2) 按下 **OK** 觀看。

(示例)



- 也可參閱工具導航中的 [教學](#)。

設定

請從螢幕頂部的工具導航中選擇設定選單。

(示例)



- 如果未顯示工具指南，則透過 **HOME** 顯示它。

■ 主螢幕選擇

1. 如要顯示 **主螢幕選擇**，使用 **HOME**。

(示例)



2. 選擇螢幕，再按 **OK** 設定。

全畫面電視：

顯示全螢幕電視。

電視主螢幕：

使您能獲得更方便和更舒適的電視體驗。

生活螢幕：

以電視去顯示每天生活中有用的資訊和服務。

資訊螢幕：

在觀看電視的同時享受互聯網內容。

■ 設定

您可以自訂任何的主螢幕。(例如更改桌布、自由重新命名、編輯應用程式、設定開啟電視時的起動畫面等。)

1. 從工具導航中選擇 **設定**。
2. 遵循螢幕上的指示。

■ 搜尋

您也可以從各種功能中搜尋內容。

1. 從工具導航中選擇 [搜尋](#)。
2. 遵循螢幕上的指示。

= 注意 =

- 如要變更螢幕顯示的色彩類型，設定 [OSD 顏色](#)。

 → [我的主頁](#) > [我的主頁](#) > [OSD 顏色](#)

- 需要寬頻網絡環境才能充分地使用此功能。確保已完成網絡連接及網絡設定。

 → [網絡](#) > [網絡連接](#)

 → [網絡](#) > [網絡設定](#)

- 當電視螢幕上顯示軟件更新通知時，請更新軟件。若軟件仍未進行更新，您也許無法使用我的主頁。您可以稍後手動更新軟件。

 → [網絡](#) > [網絡設定](#) > [軟體更新](#)

OSD 顏色

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **設定** > **顯示設定** > **OSD 顏色**，再按 **OK** 存取。
 3. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

OSD 顏色

(烏黑色 / 淺灰色 / 咖啡色 / 米黃色)

選擇偏好的螢幕顯示色彩類型。

- 此功能適用於資訊標籤、選單畫面、主螢幕等。

APPS 列表

資訊

不同的應用程式（互聯網內容、網絡內容、媒體播放器等）可輕易從 APPS 列表中存取。

■ APPS 列表

（示例）



= 注意 =

- APPS 列表如有所更改，恕不另行通知。

如何使用

您可從 APPS 列表存取特別功能，例如互聯網內容、網絡內容、媒體播放器等。

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。

(示例)



- 退出 APPS 列表

EXIT

2. 選擇功能圖示，再按 **OK** 存取。

互聯網內容

 → 網絡 > 互聯網內容

媒體播放器

 → 媒體播放器 > 使用媒體播放器 > 選擇設備／模式

錄影的電視

 → 媒體播放器 > 錄影的電視模式

媒體伺服器

 → 網絡 > DLNA > 使用 DLNA

VIERA Link

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™”

設定

您可自訂 APPS 列表（螢幕設定等）。

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 APPS 列表的設定圖示，再按 **OK** 存取。



3. 遵循螢幕上的指示。

= 注意 =

- 設定選單的項目如有所更改，恕不另行通知。

觀看


基礎

基本連接

連接或卸下任何電線前，請務必切斷本機與電源的連接。

- 所示的外接設備和接線均不隨本電視機提供。

■ 天線




1 天線端子

2 RF 線

3 天線

- 為避免和減少電源干擾，切勿讓 RF 線（天線）靠近電源線。
- 請勿把 RF 線壓在電視機下面。
- 為獲得最佳畫質和音效，需要使用天線、合適的電纜（75 Ω 同軸）和合適的端子插頭。
- 如果使用公用天線系統，牆壁天線插座和電視機之間的連接可能需要合適的連接電纜和插頭。
- 本地的電視維修服務中心或經銷商也許能夠協助您獲得特定地區的天線系統和所需配件。
- 涉及天線安裝、現有系統升級或購買所需配件等任何事項以及相關費用，均由您自行解決。

■ DVD 錄影機／錄影機



- 1 天線端子
- 2 RF 線
- 3 DVD 錄影機／錄影機
- 4 天線
- 5 HDMI 端子
- 6 HDMI 線

■ 機頂盒



- 1 HDMI 端子
- 2 HDMI 線
- 3 機頂盒
- 4 衛星碟

= 注意 =


- 有關 VIERA Link 連接的詳情

 → [功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > VIERA Link 摘要](#)

- 亦請參閱連接中之設備的手冊。
- 使電視機遠離電子設備（視訊設備等）或具有紅外線感應器的設備，否則可能會發生圖像／聲音失真，其他設備的運作也可能會受到影響。
- 使用全連接 HDMI 相容接線。
- 連接時檢查確認端子類型及接線插頭正確。

選擇頻道

1. 如要選擇數碼廣播或模擬廣播，使用 **TV**。
 - 所選的模式會顯示在螢幕的左上方。
2. 使用 **頻道升／降** 或 **數字鍵** 選擇頻道。



- 按下 **數字鍵** 以選擇兩位數字或以上的頻道位置號碼（如 399，可按下 **3** **9** **9**）。

■ 從頻道選單中選擇頻道

1. 如要顯示頻道選單，使用 **OK**。
2. 從列表中選擇頻道，再按 **OK** 觀看。

■ 使用資訊標籤選擇頻道

1. 如資訊標籤沒有顯示，使用 **INFO**。
2. 選擇頻道，再按 **OK** 可於顯示標籤的情況下觀看。

 → 觀看 > 基礎 > 資訊標籤

■ 使用電視指南選擇頻道

- 在模擬廣播下無效

1. 如要顯示 **電視指南**，使用 **GUIDE**。
2. 選擇目前的節目，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **觀看**，再按 **OK** 觀看。


 → 觀看 > 電視指南 > 使用電視指南




資訊標籤

以 **INFO** 顯示資訊標籤。

- 變更頻道時亦會顯示此標籤。

(示例)



- 1 頻道位置和名稱
- 2 頻道類型（收音機等）／加密頻道（）／電視模式（、）
- 3 節目
- 4 開始時間／結束時間（數碼廣播）
頻道位置等（模擬廣播）
- 5 類別
- 6 目前時間
- 7 可用功能／訊息意義

不良信號：

電視訊號品質不良

杜比數碼+、杜比數碼、HE-AAC：

杜比數碼+、杜比數碼或 HE-AAC 音軌



可使用字幕服務



可使用多重影像或多重音響



可使用圖文服務

∞、I、II、V：

音訊模式

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

1 - 90 :

定時關機的剩餘時間

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [定時關機](#)

- 確認其他調諧到的頻道



- 觀看橫額中所列的頻道

OK

- 下一個頻道的資訊（數碼廣播）



- 額外資訊（數碼廣播）

INFO

- 再按一次可隱藏橫額。


- 隱藏橫額

EXIT

- 選擇喜愛列表（數碼廣播）

（藍）

- 如果喜愛列表在 [編輯最喜愛的頻道](#) 中建立。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [編輯最喜愛的頻道](#)

- 如要調整橫額逾時，設定 [標語顯示時間](#)。

1) 如要顯示選單，使用 **MENU**。

2) 選擇 [設定](#) > [顯示設定](#) > [標語顯示時間](#)，再按 **OK** 存取。

3) 設定項目並按 **OK** 儲存。

- 如要變更螢幕顯示的色彩類型，設定 [OSD 顏色](#)。

 → [我的主頁](#) > [我的主頁](#) > [OSD 顏色](#)

- 顯示互聯網服務的簡介橫額。

1) 如要顯示選單，使用 **MENU**。

2) 選擇 [設定](#) > [顯示設定](#) > [Smart 標語](#)，再按 **OK** 存取。

3) 選擇 [開/關](#)，再按 **OK** 設定。

選項目錄

確認或變更目前狀態。

1. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
2. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

[話音指導設定](#) / [多重影像](#) / [多重音響](#) / [雙音響](#) / [字幕語言](#) / [MPX](#) / [校正音量](#)

- 功能項目視乎電視模式而不同。

3. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

話音指導設定

為視障使用者提供的指引設定。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

多重影像

從多個視訊中選擇（若可使用）。

- 此項設定不會記錄，因此一旦離開這個節目，設定將返回原始狀態。
 - 在模擬廣播下無效
-

多重音響

選擇音軌的代替語言（若可使用）。

- 此項設定不會記錄，因此一旦離開這個節目，設定將返回原始狀態。
 - 在模擬廣播下無效
-

雙音響

選擇立體聲／單聲道（若可使用）。

- 在模擬廣播下無效
-

字幕語言

選擇字幕的語言（若可使用）。

- 在模擬廣播下無效
-

圖文文字設定

設定圖文語言字體。

 → [觀看](#) > [圖文](#) > [圖文文字設定](#)

MPX

選擇多聲道模式（若可使用）。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

- 用於模擬廣播
-

校正音量

調整每個獨立頻道或輸入模式的音量。

字幕

使用 **STTL/AD** 顯示／隱藏字幕（若可使用）。

- 若想為數碼廣播字幕（若可使用）選擇偏好的語言，可重複按 **STTL/AD**。
- 若設定預設語言，設定 [喜好字幕](#)。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [語言](#)

上次觀看

使用 **LAST VIEW** 輕鬆切換到上次觀看的頻道或輸入模式。

- 再按一次返回目前觀看的頻道或輸入模式。

= 注意 =

- 部分情況下可能無法轉台。
- 觀看時間不足 10 秒鐘，並不會反映在上次觀看頻道或輸入模式之中。

定時關機


使用 **OFF TIMER**，經過指定的時間後，將電視機自動切換為待機模式。

- 重複按此按鈕，直至所需時間出現為止。
關 / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 (分)
- 若要取消，設定為 關 或關閉電視機。
- 剩餘時間顯示在畫面的右下方。
- 當時間只剩下不足 3 分鐘，剩餘的時間將會在畫面上閃爍顯示。
- 您亦可從定時選單的 定時關機 設定時間。
 - 1) 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 - 2) 選擇 定時 > 定時關機，再按 **OK** 存取。
 - 3) 選擇每次增加 15 分鐘，再按 **OK** 設定。
90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / 關 (分)
 - 若要取消，設定為 關 或關閉電視機。

節省電源功能

使用節省電源功能，此電視機就可以更省電、更環保。

在以下情況，電視機將會進入待機模式：

- **環保導覽** 設定為 **環保設定**。
- **定時關機** 作用中。
 → **觀看** > **基礎** > **定時關機**
- 當 **自動待命** 設定為 **開** 時，沒有執行操作 4 小時。
- 當 **無訊號關閉** 設定為 **開** 時，沒有收到訊號且沒有執行操作 10 分鐘。

= 注意 =

- 本功能不會影響錄影功能。

■ 自動待命

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **定時** > **自動待命**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **開/關**，再按 **OK** 設定。

自動待命

(**開/關**)

當沒有執行操作 4 小時後，自動將電視轉換至待機模式以節省電源。

- 使用已連接設備的自動輸入切換，會影響此功能並重設計時。
- 進入待機模式前的 3 分鐘，通知訊息將會出現。
- 變更預設配置可能增加產品的耗電量。

■ 無訊號關閉

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **定時** > **無訊號關閉**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **開/關**，再按 **OK** 設定。

無訊號關閉

(**開/關**)

沒有收到訊號且沒有執行操作 10 分鐘時，將會自動轉換電視機至待機模式，以防止不必要之能源消耗。

- 進入待機模式前的 3 分鐘，通知訊息將會出現。

■ 環保導覽

自動將電視機設定為最佳省電模式。

顯示出所查詢之項目及其相應的目前設定。一次過選擇 **環保設定** 可將這些項目設定為節省能源設定。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **環保導覽**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **環保設定**，再按 **OK** 設定。
 - **自動待命** 和當 **環保導覽** 設定為 **環保設定** 時，**無訊號關閉** 會自動開啟。

調整時間

本電視的系統時間設定。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **定時** > **時鐘設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 設定。

模式 / **日期** / **時間**

4. 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 設定，再按 **OK** 儲存。



模式

(**自動** / **手動**)

選擇本電視機的時鐘設定模式。

- 設定為 **自動**，即可使用數碼廣播的時間資訊自動調整時間。設定為 **手動** 即可手動調整。

日期

手動設定目前日期。

時間

手動設定目前時間。

語言

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **語言**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

螢幕顯示語言 / **喜好音響** / **喜好字幕**

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

螢幕顯示語言

變更螢幕顯示語言。

喜好音響

選擇預設的數碼廣播多音訊語言（視乎廣播業者而定）。

喜好字幕

選擇預設的數碼廣播字幕語言（視乎廣播業者而定）。

- 顯示字幕

 → **觀看** > **基礎** > **字幕**

外接設備

外接連接


下列圖表介紹推薦的電視機與各種設備的連接方法。關於其他連接，請參閱每部設備的使用說明書。

- 有關基本連接的詳情

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [基本連接](#)

- 連接時檢查確認端子類型及接線插頭正確。
- 所示的外接設備和電纜均不隨本電視機提供。

■ HDMI 設備



1 HDMI 端子

2 HDMI 線

3 錄影機／播放機／機頂盒／攝錄機／附揚聲器系統的擴音器


= 注意 =

- 使用全連接 HDMI 相容接線。
- 有關 VIERA Link 連接的詳情

 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [VIERA Link 摘要](#)

- 使用 HDMI2 連接擴音器。使用有 ARC（音訊返回頻道）功能的擴音器時，才能使用此連接。

■ AV 設備



1 AV IN (COMPONENT) 端子

2 色差訊號線

3 DVD 播放機

4 AV IN (VIDEO) 端子

5 複合接線

6 攝錄機／遊戲機

■ USB 裝置



- 1 USB 埠
- 2 USB 線
- 3 USB 硬碟

= 注意 =

- 建議直接將裝置連接到電視機的 USB 埠。
- 除 USB 快閃記憶體或 USB 硬碟之外，請勿同時使用兩個或以上相同類型的 USB 裝置。
- 將 USB 2 埠用於連接 USB 硬碟。
- 某些 USB 裝置或 USB 集線器可能不適合在此電視機上使用。
- 不能使用 USB 讀卡器連接任何裝置。
- 有關裝置的其他資料，請瀏覽以下網站。

<http://panasonic.net/viera/support> (只限英文)

■ 使用揚聲器收聽



- 1 DIGITAL AUDIO OUT
- 2 光學數碼音訊接線
- 3 附揚聲器系統的擴音器

- 如希望欣賞外接設備（例如杜比數碼 5.1ch）的多聲道聲音，可將設備連接至擴音器。關於連接方面的更多資訊，請閱讀設備和擴音器的手冊。
- 如要選擇輸出聲音，可設定 [電視揚聲器](#)。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [音量設定](#)

觀看外部輸入的節目

連接外接設備（錄影機、DVD 等）後，便可以透過輸入觀看。

1. 如要顯示輸入選擇選單，使用 **AV**。
2. 選擇連接設備的輸入模式，再按 **OK** 觀看。（所選的模式將於畫面左上方顯示。）
 - 您亦可按 **AV** 選擇輸入。重複按下直至選擇了所需輸入為止。
 - 您可以在 **影音** 中選擇 **色差信號輸入** 和 **視頻**。
 - 您可標籤或跳過每個輸入模式。按下 **AV** 後，略過的輸入將不會顯示。（**輸入標籤**）
 - 遙控器能控制內容或外接設備。

 → **觀看** > **外接設備** > **使用電視機遙控器操作**

- 回到電視模式



= 注意 =

- 如果外接設備具有寬高比調整的功能，請將其設定為 **16:9**。
- 有關其詳細資訊，請閱讀該設備的使用手冊或諮詢本地的經銷商。

■ 輸入標籤

存取輸入標籤列表，以選擇每個輸入模式的標籤，或設定為跳過未連接的項目，以便識別和選擇 **選擇輸入** 或標籤。

 → **觀看** > **基礎** > **資訊標籤**

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **顯示設定** > **輸入標籤**，再按 **OK** 存取。
3. 設定項目並按 **OK** 設定。
 - 如要自由命名每個輸入模式，選擇 **自訂名稱** 並設定字元（最多 10 個字元）。
 - 如要跳過輸入模式，選擇 **跳越**。

使用電視機遙控器操作

您可使用此電視機遙控器的以下按鈕，操作媒體播放器／媒體伺服器的內容、錄影功能或連接的設備。



:

播放（錄影機／DVD／影音內容）



:

停止操作



:

快退並快速地倒後觀看圖像（錄影機）

跳至上一個音軌、標題或章節（DVD／影音內容）



:

快退並快速地倒後觀看圖像（錄影機）

向後搜尋（DVD／影音內容）



:

快進並向前快速地觀看圖像（錄影機）

跳至下一個音軌、標題或章節（DVD／影音內容）



:

快進並向前快速地觀看圖像（錄影機）

向前搜尋（DVD／影音內容）



:

暫停／繼續

按住可慢速播放（DVD）



:

[一鍵錄影](#)

 → [錄製](#) > [錄製目前的節目](#) > [一鍵錄影](#)

■ 如何變更代碼

每款 Panasonic 產品都有自己的遙控器代碼。請根據要操作的產品變更代碼。

1. 在以下操作期間按住待機開／關鈕。



2. 使用 **數字鍵** 如下輸入適當的代碼。



- 每款產品的代碼及功能

70：DVD 錄影機、DVD 播放機、藍光光碟播放機

71：影院播放機、藍光光碟影院

72：錄影機

73（預設）：

用於 USB 硬碟錄製、媒體播放器、DLNA 功能或 VIERA Link

3. 按  變更。

= 注意 =

- 變更代碼後，請確認遙控器的運作是否正常。
- 更換電池後，這些代碼可能會重設為預設值。
- 部分操作在某些設備上可能無法運作。

HDMI 功能

HDMI（高解像度多媒體介面）是全球第一個採用非壓縮標準的完整數碼消費者 AV 介面。

HDMI 可讓您連接電視機與設備，獲得高解像度數碼影像與高音質聲音享受。

帶有 HDMI 或 DVI 輸出端子的 HDMI 相容設備*，例如 DVD 播放機、機頂盒或遊戲機，均可使用全連接 HDMI 相容接線連接至 HDMI 端子。

 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [外接連接](#)

*：與 HDMI 相容的設備上，都會顯示 HDMI 標誌。

■ 適用之 HDMI 功能

- 輸入音訊訊號：

雙聲道直線脈沖編碼調制（PCM）（取樣頻率 - 48 kHz、44.1 kHz、32 kHz）

- 輸入視訊訊號：

符合數碼設備的輸出設定。

 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [有效的輸入訊號](#)

- VIERA Link（HDAVI Control 5）

 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [VIERA Link 摘要](#)

- 內容類型

- 音訊返回頻道


- 音訊返回頻道（ARC）是透過 HDMI 線傳送數碼聲音訊號的功能。
- 用於 HDMI2

■ DVI 連接

若外接設備只有 DVI 輸出，請使用 DVI 對 HDMI 的轉接線連接 HDMI 端子。在使用 DVI 到 HDMI 轉接線時，將音源線接駁到音訊輸入端子（使用 AV IN 音訊端子）。

- 有關 HDMI 的轉接線，請向本地的數碼設備零售店查詢。

= 注意 =

- 音訊設定可以在聲音選單的 [HDMI 輸入](#) 中進行。
 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)
- 連接的設備若具有寬高比的調整功能，請將寬高比設定為“16：9”。
- 這些 HDMI 接頭屬於“A 類型”。
- 這些 HDMI 接頭符合 HDCP（高頻寬數碼內容保護）版權保護的規範。
- 沒有數碼輸出端子的設備，可連接至色差訊號輸入或視訊的輸入端子，以接收模擬訊號。
- 此電視機已融合 HDMI™ 技術。

有效的輸入訊號

■ 色差信號輸入、HDMI

訊號名稱	色差信號輸入	HDMI
525 (480) / 60i、60p	○	○
625 (576) / 50i、50p	○	○
750 (720) / 60p、50p	○	○
1,125 (1,080) / 60i、50i	○	○
1,125 (1,080) / 60p、50p、24p		○

○：適用的輸入訊號

= 注意 =

- 上列之外的訊號可能無法正確顯示。
- 上列訊號會重新格式化，以便在您的顯示器中觀看。

獲得最佳圖像

觀賞模式

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **圖像** > **觀賞模式**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇模式，再按 **OK** 設定。
-

觀賞模式

(**鮮艷** / **標準** / **影院** / **真實影院** / **自訂**)

為每個輸入選擇您喜愛的圖片模式。

鮮艷：

加強對比度和清晰度，適合在明亮的房間觀看。

標準：

正常使用模式，適合在正常光度環境下觀看。

影院：

加強對比度、黑色和彩色複製的效能，適合在漆黑的房間內觀看電影。

真實影院：

精確重現原本質素的圖像，不作任何修改。

自訂：

手動調整每個選單項目，以切合您最喜愛的畫質。

- 在每種模式中，都可調整和儲存以下項目。

背光 / **對比度** / **亮度** / **色彩** / **色調** / **清晰度** / **色溫** / **色彩鮮明** / **自適應背光控制** / **環境感應器** / **減噪** / **MPEG 減噪**

環境感應器

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **圖像** > **環境感應器**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇 **開／關**，再按 **OK** 設定。
-

環境感應器

(**開／關**)

- 自動亮度控制功能

根據環境照明條件，自動調整圖片設定。

寬高比

使用 **ASPECT** 變更寬高比（圖像大小）。

■ 手動變更寬高比

1. 如要顯示 **選擇寬高比**，使用 **ASPECT**。
2. 選擇模式，再按 **OK** 設定。
 - 您亦可按 **ASPECT** 變更模式。
（重複按此按鈕，直至所需模式出現為止。）

16:9：

直接以 16：9 的比例顯示影像而不失真（橫向壓縮）。

14:9：

以標準 14：9 顯示影像而不失真。

邊緣擴張：

顯示 4：3 的全螢幕影像。延展只在左右邊緣比較明顯。

4:3：

以標準 4：3 顯示影像而不失真。

全方位擴大：

顯示 16：9 黑邊或 4：3 影像而不失真。

4:3 全屏：

水平放大顯示 4：3 影像填滿整個螢幕。

- 用於 HD（高解像度）訊號

側切邊緣擴張：

顯示 16：9 黑邊（橫向壓縮）全螢幕影像。延展只在左右邊緣比較明顯。

- 用於 HD（高解像度）訊號

側切全方位擴大：

顯示 16：9 黑邊（橫向壓縮）全螢幕影像而不失真。

- 用於 HD（高解像度）訊號

= 注意 =

- 全螢幕顯示圖像（電視、外部輸入等），以完全使用此功能。
- 可以為 SD（標準解像度）與 HD（高解像度）訊號獨立記憶寬高比模式。
- 寬高比在圖文服務下無法變更。

基本設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **圖像**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
背光／對比度／亮度／色彩／色調／清晰度／色溫／色彩鮮明／自適應背光控制
4. 設定項目並按 **OK** 儲存。

背光、對比度、亮度、色彩、色調、清晰度

您可以根據個人喜好，調整這些選項的等級。

色溫

設定圖片的整體色調（較藍 - 較紅）。

色彩鮮明

（開／關）

自動調整為鮮艷的色彩。

自適應背光控制

根據圖片自動控制背光水平。

抑制雜訊設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **圖像** > **減噪** / **MPEG 減噪**，再按 **OK** 存取。
 3. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

減噪

(自動 / 最大 / 中 / 最小 / 關)

減少不想要的圖片雜訊。

- 當 **1080p 像素直接輸出** 設定為 **開** 時無效
-

MPEG 減噪

(自動 / 最大 / 中 / 最小 / 關)

減少圖像輪廓上的閃爍雜訊和區塊雜訊。

- 當 **1080p 像素直接輸出** 設定為 **開** 時無效

進階設定

當 **觀賞模式** 設定為 **影院**、**真實影院** 或 **自訂** 時，您可調整和設立詳細的圖像設定。可為客項輸入儲存 **真實影院** 或 **自訂** 內的設定。

 → **觀看** > **獲得最佳圖像** > **觀賞模式**

1. 使用 **AV** 或 **TV** 選擇輸入模式。
2. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
3. 選擇 **圖像** > **觀賞模式**，再按 **OK** 存取。
4. 選擇模式，再按 **OK** 設定。

影院 / **真實影院** / **自訂**

■ 調整詳細的圖片設定。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **圖像** > **進階設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

對比度控制 / **白平衡** / **色彩處理** / **伽瑪** / **回復到原來設定**

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。

■ 對比度控制

對比度控制

(**自動** / **自訂** / **關**)

自動調節詳細對比度設定。選擇 **自訂** 可手動設定 **對比度控制設定**。

對比度控制設定

自適應伽瑪控制：

調節伽瑪曲線，以令圖像更光亮。

黑位擴展：

逐漸調節陰影水平。

重設至預設：

重設 **對比度控制設定** 的項目。

■ 白平衡

[紅色增益](#) / [綠色增益](#) / [藍色增益](#)

調整淺紅 / 綠 / 藍區域的白平衡。

[降低紅色效果](#) / [降低綠色效果](#) / [降低藍色效果](#)

調整深紅 / 綠 / 藍區域的白平衡。

[回復到原來設定](#)

重設 [白平衡](#) 為預設值。

■ 色彩處理

[紅色色調](#) / [紅色飽和度](#) / [紅色亮度](#)

調節紅色區域的圖像色相 / 飽和度 / 亮度。

[綠色色調](#) / [綠色飽和度](#) / [綠色亮度](#)

調節綠色區域的圖像色相 / 飽和度 / 亮度。

[藍色色調](#) / [藍色飽和度](#) / [藍色亮度](#)

調節藍色區域的圖像色相 / 飽和度 / 亮度。

[回復到原來設定](#)

重設 [色彩處理](#) 為預設值。

■ 伽馬

[伽馬](#)

切換伽馬曲線。

- 請注意，這些數值為調整時的參考。
-

[回復到原來設定](#)

重設 [伽馬](#) 為預設值。

■ 回復到原來設定

回復到原來設定

重設 [進階設定](#) 為預設值。

選項設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **圖像** > **選項設定**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
電影節奏模式 / **1080p 像素直接輸出** / **HDMI 內容類型** / **HDMI RGB 範圍** /
AV 色彩制式 / **3D 數碼梳形濾波**
 4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

電影節奏模式

(開/關)

改善電影圖像的垂直解像度。

- 此功能適用於隔行掃描訊號（除了處於網絡服務時）。
-

1080p 像素直接輸出

(開/關)

為 1080p (HDMI) 輸入訊號細緻重現原畫質素的圖像。

HDMI 內容類型

(圖像/照片/自動/關)

根據所選之內容類型，調節每個 HDMI 輸入的圖片設定。

自動：

若已連接之裝置支援 HDMI 內容類型，系統會根據所接收到之 HDMI 內容自動調節圖片設定。

- 如要為自動模式的每種內容類型設定可用性，可選擇 **自動細節設定**。
 - 用於 HDMI
-

HDMI RGB 範圍

(自動/滿/標準)

為每個 HDMI 輸入調節圖像的黑階。

- 當黑階不合適時，請選擇 **滿**。
 - 用於 HDMI
-

AV 色彩制式

(自動 / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC)

根據視訊訊號選擇可選的色彩系統。

- 用於 AV
-

3D 數碼梳形濾波

(開 / 關)

使靜態或慢動作圖像更加生動。

- 觀看靜態圖像或慢動作影片時，可能會出現色彩串擾。設定為 **開**，可顯示更清晰準確的色彩。
- 適用於電視模式下接收的 PAL / NTSC 訊號，或來自複合連接的訊號

畫面設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **圖像** > **畫面設定**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
16:9 擴張掃描 / **水平大小** / **全方位擴大調整** / **屏幕顯示**
 4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

16:9 擴張掃描

(開/關)

選擇顯示圖像的螢幕區域為 16 : 9。

開：

放大圖像，以隱藏圖像的邊緣。

關：

以原始尺寸顯示圖像。

- 若雜訊出現在畫面的邊緣，請設定為 **開**。
 - 無論是 SD（標準解像度）還是 HD（高解像度）訊號，此功能都可以獨立記憶儲存。
 - 相片內容無效
-

水平大小

切換橫向顯示範圍，以減少圖像邊緣的雜訊。

- 用於電視模式、AV、HDMI
-

全方位擴大調整

當寬高比設定為 **邊緣擴張**、**側切邊緣擴張**、**全方位擴大** 或 **側切全方位擴大** 時，調整垂直位置及大小。

屏幕顯示

(開/關)

當您選擇 **關** 時，關閉螢幕。

- 如果只想聽聲音但不觀看電視機螢幕，此功能可有效節省能源。
- 按任何一個按鈕（待機開/關鈕除外）開啟即可螢幕。

複製設定

將 [真實影院](#) 或 [自訂](#) 的圖片設定複製至其他輸入或觀賞模式。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 [圖像](#) > [複製設定](#) > [目的地觀賞模式／目標位置](#)，再按 **OK** 存取。
3. 選擇複製目的地，再按 **OK** 設定。
4. 選擇 [開始複製](#)，再按 **OK** 複製。
5. 當顯示確認畫面時，選擇 [是](#)，再按 **OK** 設定。

= 注意 =

- [選項設定](#) 和 [畫面設定](#) 將不會被複製。

獲得最佳音訊

聲音模式

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **聲音** > **模式**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇模式，再按 **OK** 設定。
-

模式

([標準](#) / [音樂](#) / [語音](#) / [使用者](#))

為每個輸入選擇您喜愛的聲音模式。

標準：

為所有場景類型提供合適的聲音品質。

音樂：

改善觀賞音樂視訊等的音質。

語音：

改善觀看新聞、戲劇等的音質。

使用者：

使用均衡器手動調整聲音，達到您所喜愛的音質。

- 在每種模式中，都可調整和儲存以下項目。

[低音](#) / [高音](#) / [環迴立體聲](#)

- 在使用者模式，[均衡器](#) 將會在於聲音選單而不是 [低音](#) 和 [高音](#) 之內顯示。
選擇 [均衡器](#) 並調整頻率。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [基本設定](#)

- 此功能只適用於來自電視揚聲器的聲音。

基本設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **聲音**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
低音 / **高音** / **均衡器** / **左右聲道平衡** / **環迴立體聲**
 4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

低音

調整等級，可加強或減弱重低音所輸出的效果。

高音

調整等級，可加強或減弱高音所輸出的效果。

均衡器

調整頻率等級，以達到您喜愛的音質。

- 當 **模式** 設定為 **使用者** 時，即可使用此功能。
 - 選擇頻率並變更頻率等級。
 - 若要加強低音，需提高低頻率的等級。若要加強高音，需提高高頻率的等級。
 - 如要將每個頻率的等級重設為預設設定，選擇 **回復到原來設定**，再按 **OK**。
 - 此功能只適用於來自電視揚聲器的聲音。
-

左右聲道平衡

調整左右揚聲器的音量。

環迴立體聲

(**開** / **關**)

提供動態寬度增強，模擬增強的空間效果。

- 此功能只適用於來自電視揚聲器的聲音。

音量設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **聲音**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
電視揚聲器 / **自動音量控制** / **校正音量** / **揚聲器至牆壁的距離**
 4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

電視揚聲器

(開 / 關)

當使用外置喇叭時，設定為 **關**。

自動音量控制

(開 / 關)

自動控制聲道和輸入之間較大的音量差異。

校正音量

調整每個獨立頻道或輸入模式的音量。

揚聲器至牆壁的距離

(**30 厘米以內** / **超過 30 厘米**)

補償揚聲器和牆壁之間的距離導致的低頻聲音。

- 如果電視機背面與牆壁的距離在 30 厘米之內，建議使用 **30 厘米以內**。
- 如果電視機背面與牆壁的距離超過 30 厘米，建議使用 **超過 30 厘米**。
- 此功能只適用於來自電視揚聲器的聲音。

話音指導設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **聲音** > **話音指導設定**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
話音指導 / **速度** / **音量** / **語言** / **使用者級別** / **網頁瀏覽器**
 4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

話音指導

(開 / 關)

設定為 **開**，為視障使用者提供基本功能的語音指引（螢幕訊息等）。

速度

(快 / 標準 / 慢)

選擇語音指引的閱讀速度。

音量

(最大 / 中 / 最小)

選擇語音指引的音量。

語言

變更語音指引的語言。

- 並非所有語言皆可選擇。若系統不支援所選語言，**語言** 便會自動設定為 **英語**。
-

使用者級別

(新手 / 進階)

選擇語音指引的詳細程度。

網頁瀏覽器

(開 / 關)

設定為 **開**，以在網絡瀏覽器中，獲取網絡內容的語音指引。

進階設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **聲音**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
MPX / **音效喜好** / **選擇 SPDIF** / **HDMI 輸入**
 4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

MPX

選擇多聲道模式（若可使用）。

立體聲：

通常使用此選項。

單聲道：

接收不到立體聲訊號時

M1 / M2：

可於傳輸單聲道訊號時使用

- 用於模擬廣播
-

當您接收立體聲／雙語聲音系統時，可使用聲音選單中的 **MPX** 選擇聲音輸出模式。

- 模式指示意義

∞：STEREO

I：MAIN I

II：SUB II

▽：MONO

■ 每類廣播可用的模式指示

- NICAM - 用於紐西蘭、新加坡、香港等
 - 一般廣播（標準音訊）：無指示 / **▽**
 - 一般 + NICAM MONO I (MAIN I)： **I** / **▽**
 - NICAM STEREO： **∞** / **▽**
 - NICAM DUAL MONO (MAIN I / SUB II)： **I** / **II** / **▽**
- A2 (德語) - 用於澳洲、馬來西亞等
 - 一般廣播（標準音訊）：無指示 / **▽**
 - BILINGUAL 或 DUAL MONO (MAIN I / SUB II)： **I** / **II**
 - STEREO： **∞** / **▽**

= 注意 =

- 如果立體聲訊號不良、接收狀況不佳或發生 STEREO：MONO 自動切換，建議從 STEREO 切換至 MONO。
- 當接收訊號的內容發生變化時，所選的模式將不受影響。
- 當接收狀況變差時，若按聲音選擇鈕按鈕將模式設定為 MONO 位置，將比較易於聆聽。
- 某些國家目前並不發射 DUAL（亦稱為 DUAL MONO 或 BILINGUAL）。

音效喜好

（自動 / MPEG）

選擇音軌的初期設定。

自動：

若節目具有兩條以上的音軌，即會自動選擇音軌。按以下順序確認優先次序 - 杜比數碼+、HE-AAC、杜比數碼、MPEG。

MPEG：

優先次序預設為 MPEG。

- 杜比數碼+和杜比數碼是 Dolby Laboratories 編碼數碼訊號的方法。除了立體聲（雙聲道）音訊之外，這些訊號皆可能是多聲道的音訊。
- HE-AAC 是一種感知式編碼方法，可用於壓縮數碼音訊，方便儲存及傳輸。
- MPEG 是一種音訊壓縮方法，可以將音訊壓縮成較小的大小，而不會過度影響音質。
- 杜比數碼+和 HE-AAC 是 HD（高解像度）節目的技術。
- 在模擬廣播下無效

選擇 SPDIF

(自動／脈沖編碼調制)

選擇 DIGITAL AUDIO OUT 及 HDMI2 (ARC 功能) 端子之數碼音訊輸出訊號初期設定。

- SPDIF 是標準的音訊傳輸檔案格式。

自動：

杜比數碼+、杜比數碼和 HE-AAC 多聲道以杜比數碼位元流的形式輸出。
MPEG 以脈沖編碼調制輸出。對於影音內容，DTS 輸出為 DTS。

脈沖編碼調制：

數碼輸出訊號固定為脈沖編碼調制。

- ARC (音訊返回頻道) 是使用 HDMI 線進行數碼音訊輸出的功能。
- 用於數碼廣播、模擬廣播

 → 媒體播放器 > 視訊模式 > 音訊輸出設定

 → 網絡 > 視訊 > 音訊輸出設定

HDMI 輸入

(數碼／模擬)

選擇以配合輸入訊號。

 → 觀看 > 外接設備 > HDMI 功能

數碼：

當聲音透過 HDMI 線連接傳輸時

模擬：

當聲音不透過 HDMI-DVI 適配器接線連接傳輸時

- 用於 HDMI

電視指南

使用電視指南

電視指南 - 電子節目指南 (EPG) 會在螢幕上列出目前以及未來一週將會播放的節目 (視乎廣播業者而定)。

- 在模擬廣播下無效
- 1. 如要選擇數碼廣播，使用 **TV**。
- 2. 如要顯示 **電視指南**，使用 **GUIDE**。
- 再按一次以變更佈局。(橫列／直列)
 - 檢視 **橫列** 觀看多個頻道。
 - 檢視 **直列** 按時間觀看一個頻道。

(示例)



1 日期





2 時間

3 節目



4 頻道位置和名稱

- 如要觀看節目
 - 1) 選擇目前的節目，再按 **OK** 存取。
 - 2) 選擇 **觀看**，再按 **OK** 觀看。
 - 如要使用 **定時錄影**

 → **觀看** > **電視指南** > **定時錄影**

- 回到前一日
 (紅)
- 到下一日
 (綠)
- 觀看所選喜愛列表的頻道列表
 - 1) 如要顯示喜愛列表，使用  (藍)。
 - 2) 選擇喜愛頻道，再按  觀看。
 - 如要列出最喜愛的頻道，設定 [編輯最喜愛的頻道](#)。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [編輯最喜愛的頻道](#)

- 查看更多節目的詳細資訊
 - 1) 選擇節目。
 - 2) 按  觀看。
 - 再按一次可返回 [電視指南](#)。
- 退出 [電視指南](#)


= 注意 =

- 在第一次開啟此電視機時，或電視機處於關閉狀態超過一週時，電視指南可能會需要一段時間才能完全顯示出來。

定時錄影

此功能讓您選擇想要提醒觀看的節目，或者將這些節選單製到 USB 硬碟中。

1. 選擇即將播出的節目，再按 **OK** 存取。
2. 選擇 **USB 硬碟機** / **提醒**，再按 **OK** 設定。

- 檢視 / 變更 / 取消定時項目

 → 錄製 > 定時錄影 > 編輯定時錄影

- 當設定了 **定時錄影** 時，LED 在待機模式下會轉為橙色。
- 返回 **電視指南**

RETURN

- 如果您選擇目前的節目，系統將會顯示一個確認螢幕，詢問您是否想觀看或錄製該節目。選擇 **定時錄影**，再按 **OK**，將 **USB 硬碟機** 設定為由完成定時項目設定的時間開始錄製。





= 注意 =

- 在模擬廣播下無效
- 只有從廣播業者或服務供應商的訊號中，接收到準確時間資訊時，**定時錄影** 才能可靠地運作。
- 正在進行 **定時錄影** 的錄製時，可以選擇同頻率的其他頻道。
- 錄製節目至 USB 硬碟時，確保 USB 硬碟已經格式化，使其能在 **USB 裝置設定** 下錄製。

 → 錄製 > USB 硬碟設定

圖文

觀看圖文

1. 如要切換至圖文，使用 **TEXT**。
 - 顯示索引頁面（內容視乎廣播業者而定）。
 - 目前／子頁數顯示在畫面的左上方。
 - 時間／日期顯示在畫面的右上方。
 - 色彩條畫面顯示在畫面的底部。
2. 使用 **方向鍵**、**數字鍵** 或    （彩色按鈕）選擇頁面。




- 調整對比度
 - 1) 按 **MENU** 三次以顯示 **對比度**。
 - 2) 調整再按下 **OK** 設定。
- 離開圖文
EXIT

■ 顯示隱藏數據

1. 按 **MENU**。
2. 使用 （紅）顯示。
 - 再按一次即可隱藏。

■ 觀看儲存的最愛頁面

- 按 **STTL/AD** 觀看最愛頁面。
- 載入儲存在 （藍）的頁面。（列表模式）
 - 原廠設定為“P103”。

■ 全畫面／置頂／置底

1. 按 **MENU**。
2. 按 （綠）以變更佈局。

■ 同時在兩個視窗觀看電視及圖文

1. 按 **MENU** 兩次。
2. 將 **影像與圖文** 設定為 **開/關**。
 - 只可在圖文畫面上進行操作。

■ 在色條儲存經常觀看的頁面（列表模式）

1. 在顯示頁面的情況下按 **紅色** **綠色** **黃色** **藍色**（彩色按鈕）。
2. 按住 **OK**。
 - 儲存的頁數變更為白色。
 - 變更儲存的頁面
 - 1) 按 **紅色** **綠色** **黃色** **藍色**（彩色按鈕）變更。
 - 2) 使用 **數字鍵** 輸入新的頁數。



- 3) 按住 **OK**。

■ 觀看子頁面

子頁面的數目顯示在畫面的上方。按 **◀/▶** 觀看子頁面。（只有圖文才多於一頁。）

- 子頁面的數目視乎廣播業者而定（最多 79 頁）。
- 觀看電視期間，可能需要時間進行搜尋。
- 觀看特定的子頁面
 - 1) 按 **MENU**。
 - 2) 按 **藍色**（藍）。
 - 3) 輸入四位數字號碼（如 P6，按 **0** **0** **0** **6**）





圖文模式

圖文服務是廣播業者提供的文字資訊。

- 功能可能視乎廣播業者而定。
1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **設定** > **顯示設定** > **圖文**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇 **TOP (FASTEXT) / 目錄**，再按 **OK** 設定。

■ TOP 模式（在 TOP 文字廣播情況下）

TOP 是一項標準圖文服務的特別改善功能，這使得搜尋更加簡化，而且導航更為有效。

- 圖文資訊的快速總覽
- 熱門話題逐步選擇，容易使用
- 頁數狀態資訊顯示在螢幕之下方
- 頁面可向上／下翻頁
 - （紅）／（綠）
- 如要在話題區塊之間選擇
 - （藍）
- 在話題區塊內選擇下一個話題
 - （黃）

（在最後一個話題之後，系統會移動至下一個話題區塊。）

■ FASTEXT 模式（用於 FASTEXT 廣播）

在 FASTEXT 模式，畫面底部設有四種不同色彩的主題。
如要存取其中一個話題的更多資訊，按適當的彩色按鈕。
此功能可快速存取顯示話題的資訊。

■ 列表模式

在列表模式，畫面底部設有四種不同色彩的頁數。每個數字均可變更，並可儲存在電視機的記憶體內。

 → **觀看** > **圖文** > **觀看圖文**

圖文文字設定

選擇圖文語言字體。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **顯示設定** > **圖文文字設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇字體，再按 **OK** 設定。

調諧及編輯頻道

設定選單

您可以重新調諧頻道、建立您喜愛的頻道列表，跳過不需要的頻道等。

1. 如要選擇數碼廣播或模擬廣播，使用 **TV**。
2. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
3. 選擇 **設定** > **調諧目錄**，再按 **OK** 存取。

數碼廣播調諧目錄 / **模擬廣播調諧目錄**

- 選單名稱視乎電視模式而不同。

4. 選擇其中一個功能，再按 **OK** 存取。

編輯最喜愛的頻道 / **頻道目錄** / **自動調諧** / **手動調諧** / **更新頻道目錄** / **新的頻道信息** / **信號狀況** / **添加電視信號**

編輯最喜愛的頻道




■ 列出喜愛的數碼廣播頻道

從不同廣播業者的節目建立最喜愛頻道選單（最喜愛的頻道）（最多 4 個：[最喜愛的頻道 1 至 4](#)）。

最愛列表可從資訊標籤中的 [最喜愛的頻道](#) 和電視指南螢幕裡使用。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [資訊標籤](#)


 → [觀看](#) > [電視指南](#) > [使用電視指南](#)


1. 選擇 [編輯最喜愛的頻道](#)，再按 **OK** 存取。
2. 從所有數碼廣播頻道選擇頻道列表。
 - 如頻道已加密，將會顯示 。
 - 如要顯示其他喜愛的頻道
（綠）
3. 按 **OK** 將其新增至喜愛列表。
 - 將所有頻道列入列表
（黃）
4. 按 **RETURN** 及 **OK** 儲存。

■ 編輯最喜愛的頻道列表

當遊標放在喜愛列表內的頻道上時，您可以編輯喜愛列表。

- 移動頻道

- 1) 選擇頻道。
- 2) 按  (綠)。
- 3) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 選擇新位置。





- 4) 按  (綠) 儲存。

- 如要刪除頻道

- 1) 選擇頻道。
- 2) 按 **OK** 刪除。
 - 按  (黃) 刪除所有頻道。

- 如要命名最喜愛的頻道

- 1) 按  (紅)。
- 2) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入字元 (最多 10 個字元)，再按 **OK** 設定。



- 3) 按 **RETURN** 儲存。

= 注意 =

- 頻道編號由廣播業者所定義，無法加以變更。
- 您可以選擇隱藏的頻道，但無法觀看。

頻道目錄

■ 略過不需要的電視頻道

您可以隱藏（略過）不需要的頻道。只有此功能中才會顯示被隱藏的頻道。

1. 選擇 **頻道目錄**，再按 **OK** 存取。
2. 選擇頻道。
3. 按 **OK** 設定為 **顯示** / **隱藏**（略過）。

：顯示

：隱藏（略過）

- 顯示所有頻道


（黃）

■ 編輯電視頻道

- 如要更改 / 移動頻道位置（若可使用）

1) 按 （綠）編輯。

2) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 選擇新位置，再按 （綠）儲存。



- 重新調諧每個頻道（**手動調諧**）


（紅）

 → **觀看** > **調諧及編輯頻道** > **手動調諧**

- 重新為頻道命名（**模擬廣播**）

1) 按 （藍）編輯。

2) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入字元（最多 5 個字元），再按 **OK** 設定。



3) 按 **RETURN** 儲存。

= 注意 =

- 若只使用模擬廣播中的 RF 線連接錄影機，編輯 **錄影機**。

自動調諧

自動重新調諧區域中所接收到的頻道。

- 先前的各項調諧設定皆會予以清除。
- 以從低頻道到高頻道的順序開始搜尋。
- 需要使用兒童鎖 PIN 碼重新調諧鎖定頻道。

 → 功能 > 兒童鎖 > PIN 碼

- 若未完成調諧，設定 **手動調諧**。

 → 觀看 > 調諧及編輯頻道 > 手動調諧

1. 選擇 **自動調諧**，再按 **OK** 存取。
2. 將會顯示確認畫面，按 **OK** 啟動 **自動調諧**。(自動進行設定)。
 - 當操作完成時，會顯示位於最低位置的頻道。
 - 本設定只適合所選之電視模式。

■ 使用電視機上的按鈕自動調諧

1. 按住 INPUT/OK/HOLD for MENU 按鈕 3 秒以顯示選單。
2. 使用以下控制面板按鈕設定 **自動調諧**。

- 移動遊標／從一系列選項中選擇／選擇功能表項



- 使用 INPUT/OK/HOLD for MENU 按鈕進行調整或設定選項後存取選單／儲存設定

手動調諧

■ 數碼廣播

通常使用 [自動調諧](#) 或 [更新頻道目錄](#) 重新調諧數碼廣播頻道。

當調諧過程未完全完成，或需要調整天線的方向時，即可使用此功能。

- 所有的數碼廣播頻道皆會加入至 [頻道目錄](#)。

1. 選擇頻率並設定偏移。
2. 按 **OK** 搜尋。

■ 模擬廣播

[自動調諧](#) 後手動設定模擬廣播頻道。

- 設定 [聲音制式](#) 及 [色彩制式](#)，然後執行此功能。通常將 [色彩制式](#) 設定為 [自動](#)。

1. 使用 **數字鍵** 選擇頻道位置。



2. 使用 **頻道升/降** 選擇頻道。



3. 設定 [手動調諧](#)。
4. 選擇 [存儲](#)，再按 **OK** 設定。
 - 使用 [微調](#) 小幅調整個別節目（會受天氣條件等狀況所影響）。
 - 若只使用 RF 線連接錄影機，選擇頻道位置 **0**。

更新頻道目錄

透過更新數碼廣播頻道列表，可以自動新增新頻道、刪除已移除的頻道或變更頻道名稱及位置。

- 在 [編輯最喜愛的頻道](#)、[頻道目錄](#)、[兒童鎖](#) 等中保留您的設定同時，將會更新頻道列表。
- 可能無法正常更新，視乎訊號狀況而定。

新的頻道信息

選擇是否要在找到新的數碼廣播頻道時提供訊息通知。

- 顯示通知訊息時，您可按 **OK** 執行 [更新頻道目錄](#)。

信號狀況

選擇頻道，並檢查指示燈的訊號狀況。

- 訊號強度良好不表示可以順利接收訊號。
- 變更頻道



- 在模擬廣播下無效

添加電視信號

增加電視模式。

- 如果在首次使用電視機時跳過任何模式以 [自動調諧](#) 調諧，便可以使用此功能。

錄製

USB 硬碟設定


準備工作

您可以錄製數碼廣播節目至已連接的 USB 硬碟，然後以多種不同方式播放。

- 準備 USB 硬碟，以供使用本電視機錄製專用。
- 使用 USB 線將 USB 硬碟連接至 USB 埠。
- 請確保連接 USB 硬碟至電源插座。
- 安全地從電視機拔下 USB 硬碟，請執行於 [USB 裝置設定](#) 中的 [安全地移除 USB](#)。


 → [錄製](#) > [USB 硬碟設定](#) > [USB 硬碟的設定](#)

- 連接時檢查確認端子類型及接線插頭正確。



- 1 USB 埠
- 2 USB 線
- 3 USB 硬碟
- 4 插座

= 注意 =

- 在以下情況下，USB 硬碟中的所有數據將被清除：
 - 使用本電視機格式化 USB 硬碟
 -  → 錄製 > USB 硬碟設定 > USB 硬碟的設定
 - 為在電腦上使用而格式化 USB 硬碟等等
- 當電視出現故障而進行維修，可能要通過電視再次格式化 USB 硬碟才能使用。(格式化後將清除所有數據。)
- 用電視錄製後如要將 USB 硬碟用於電腦，請在電腦上再次格式化 USB 硬碟。(在電腦上格式化可能需要特殊操作或工具。有關詳情，請閱讀 USB 硬碟手冊。)
- 在該電視機錄製至 USB 硬碟的數據只能在本電視機播放。您無法用另一台電視(包括同一型號的電視)或任何設備播放其內容。
- 在操作過程中(格式化、錄製等)，請勿關閉電視機、拔下電源插頭，或移除 USB 硬碟。這樣將會導致設備故障或損壞已錄製的數據。電力中斷可能是發生故障的原因之一。

= 注意 =

- 模擬廣播節目不能錄製至 USB 硬碟。
- 數據廣播(MHEG 等)、無線電廣播將不會錄製，而錄製功能在沒有無任何訊號的期間也不會運作。
- 視廣播業者和服務供應商而定，不是所有節目都可錄製。
- 您不能複製 USB 硬碟錄製的電視節目。
- 有關 USB 硬碟的詳情

 → 錄製 > 技術資訊 > USB 硬碟

USB 硬碟的設定

使用本電視機格式化和設定 USB 硬碟，目的是為了錄製時使用。

所有被識別為大容量存儲裝置的 USB 裝置將被列出。

- 請注意，設定後，USB 硬碟將會被格式化，所有當中的資料將會被移除。
- 設定前，連接 USB 硬碟，並確保啟動 USB 硬碟。

 → 錄製 > USB 硬碟設定 > 準備工作

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **USB 裝置設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇用於錄製的 USB 硬碟，再按 **OK** 開始設定。
 - 某些 USB 硬碟可能不會顯示出來。
 - 要顯示所選擇裝置的資訊

INFO

4. 當顯示使用 USB 硬碟的注意事項和確認畫面時，選擇 **是**，再按 **OK** 繼續。
5. 當顯示 USB 硬碟名稱的確認畫面時，選擇 **是**，再按 **OK** 設定。
 - 將會自動建立 USB 硬碟的名稱。若您要編輯名稱，選擇 **是**。
 - 1) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入字元，再按 **OK** 設定。



- 2) 按 **RETURN** 儲存。
6. 當顯示用於錄製的 USB 硬碟的確認畫面時，選擇 **是**，再按 **OK** 設定。
 - 若另一個用於錄製的已格式化的 USB 硬碟已經存在，此確認畫面將會顯示並切換及啟動此 USB 硬碟以錄製。

- USB 硬碟模式
 - ▶：此 USB 硬碟可用於錄製／播放。
列表中只有一個 USB 硬碟可用於錄製。
 - ▶：此 USB 硬碟可用於播放。

- 若要變更模式

OK

- 編輯 USB 硬碟名稱

■ (綠)

- 格式化

■ (紅)

- 安全地從電視機拔下 USB 硬碟

■ (黃)

= 注意 =

- 每次只能選擇一個 USB 硬碟進行錄製。
- 您不能在錄製進行中更改 USB 硬碟的設定。

錄製目前的節目

一鍵錄影

立即將目前的節選單製到 USB 硬碟上。

- 確認遙控器的代碼為“73”。

 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [使用電視機遙控器操作](#)

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 [設定](#) > [錄影設定](#) > [一鍵錄影](#)，再按 **OK** 存取。
3. 選擇最長的錄製時間 [30](#) / [60](#) / [90](#) / [120](#) / [180](#) (分)，再按 **OK** 設定。

■ 開始一鍵錄影

按  開始。

- 正在進行錄製時，可以選擇同頻率的其他頻道。

■ 進行期間停止錄製

按下  停止。

■ 播放或刪除錄製的內容

錄製的電視節目可在媒體播放器上播放。

1. 如要顯示功能的圖示，使用 **APPS**。
2. 選擇 [錄影的電視](#)，再按 **OK** 存取。

 → [媒體播放器](#) > [錄影的電視模式](#)

- 即使 [一鍵錄影](#) 進行期間，您也可播放所有內容。(取決於 USB 硬碟，或許無法播放或錄製在播放時無法正常運作。)

REW LIVE TV

在最長的可錄時間內不斷錄製目前的節目至 USB 硬碟。

- 確認遙控器的代碼為“73”。

 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [使用電視機遙控器操作](#)

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 [設定](#) > [錄影設定](#) > [REW LIVE TV](#)，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 [自動](#) 開始 [REW LIVE TV](#)。
 - 當您選擇 [自動](#)，錄製將自動開始。
 - 如果正在進行其他錄製、電視訊號狀況惡劣或沒有顯示任何圖像時，錄製可能不會開始。

■ 執行 REW LIVE TV

- 暫停



- 向後搜尋（最多 90 分鐘）



- 暫停或向後搜尋後，以下按鈕可用以操作。


◀：向後搜尋


▶：向前搜尋

▽：返回目前的節目

OK：播放／暫停

 ：向後搜尋／向前搜尋

：暫停／繼續

：播放

：返回目前的節目

■ 停止 REW LIVE TV

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **錄影設定** > **REW LIVE TV**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **關** 停止 **REW LIVE TV**。
 - 如果您停止 **REW LIVE TV**，**REW LIVE TV** 的錄製內容將會被刪除。
 - 在以下的情況，**REW LIVE TV** 將停止，而所錄製的內容也自動刪除：（即使 **REW LIVE TV** 在以下情況停止，但只要設定為 **自動**，新的錄製也會自動在錄製可用的情況下開始。）
 - 選擇了其他頻道
 - 選擇了鎖碼的頻道
 - 選擇了無效的頻道
 - 沒有電視訊號
 - 已選外部輸入
 - 啟動全畫面應用程式（電視指南、媒體播放器、eHELP 等）時
 - 當電視機進入待機狀態或關閉
 - 當其他錄製開始

定時錄影

設定定時錄影

此功能讓您選擇想要提醒觀看的節目，或者將這些節選單製到 USB 硬碟中。

- 在模擬廣播下無效
1. 如要選擇數碼廣播，使用 **TV**。
 2. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 3. 選擇 **定時** > **定時錄影**，再按 **OK** 存取。

■ 設定定時項目的詳細資訊

1. 按 **OK** 開始進行設定。
2. 選擇 **USB 硬碟機** / **提醒**。

USB 硬碟機：

將節選單製到 USB 硬碟上。

接近開始時間時，頻道會自動切換，視訊和音訊信號將輸出。開始時間前的 2 分鐘，若您正在觀看電視，提醒訊息便會出現。

提醒：

提醒您觀看節目。


當您觀看電視時，提醒訊息會在開始時間前 2 分鐘出現。按 **OK** 切換到編程頻道。

3. 選擇並設定項目（頻道、日期、開始時間、結束時間）。

- [4] 及 [7] 也可使用 **數字鍵** 輸入。



(示例)



[1] !：重疊的定時項目

[2] 功能

(USB 硬碟機／提醒)

[3] D：數碼廣播

[4] 頻道位置、頻道名稱等

[5] 字幕：顯示字幕（若可使用）

- 按 （黃）為 **提醒** 設定字幕。

[6] 日期

- (日) 至 (六) 每日：星期日至星期六

- (一) 至 (六) 每日：星期一至星期六


- (一) 至 (五) 每日：星期一至星期五

- 每週 (日)/(一)/(二)/(三)/(四)/(五)/(六)：每星期同一天的同一時間

[7] 開始時間／結束時間／持續時間（自動顯示）

4. 如要儲存，使用 **OK**。

編輯定時錄影

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **定時** > **定時錄影**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇項目。
 - 如要更改定時項目
OK
 - 必要時修正。
 → **錄製** > **定時錄影** > **設定定時錄影**
 - 如要刪除定時項目
 - 1) 按 **■** (紅)。
 - 2) 按 **OK** 刪除。
 - 要顯示字幕 (若可使用)
■ (黃)
 - 再按一下以清除字幕。
 - 用於 **提醒**
 - 暫時取消定時項目
■ (藍)
 - 按一次以停止取消。

■ 調較時鐘

若您無法取得時間資料，可手動設定 **時鐘設定**。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **定時** > **時鐘設定** > **模式**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **手動**，再按 **OK** 設定。
4. 要設定 **日期/時間**，請使用 **方向鍵** 或 **數字鍵**。



- **時鐘設定** 會重設，當電視以主電源開/關鈕關閉時。

 → **觀看** > **基礎** > **調整時間**




■ 播放或刪除錄製的內容

錄製的電視節目可在媒體播放器上播放。

1. 如要顯示功能的圖示，使用 **APPS**。
2. 選擇 **錄影的電視**，再按 **OK** 存取。

 → 媒體播放器 > 錄影的電視模式

說明

- **電視指南** 也可用來設定定時項目。
 → **觀看** > **電視指南** > **定時錄影**
- **定時錄影** 可以儲存多達 15 個項目。
- 只有從廣播業者或服務供應商的訊號中，接收到準確時間資訊時，**定時錄影** 才能可靠地運作。
- 電視機在使用 **定時錄影** 執行錄製時必須處於開機或待機模式中。為了顯示提醒，電視機應開著。
- 正在進行 **定時錄影** 的錄製時，可以選擇同頻率的其他頻道。
- 可能無法錄製已加密的（複製受保護的）節目。
- 開始時間前的 2 分鐘，若您正在觀看電視，提醒訊息便會出現。
 - 如要刪除該訊息並開始編程，按 **OK**。
 - 如要取消編程，按 **EXIT**。
- 當設定了 **定時錄影** 時，LED 在待機模式下會轉為橙色。
- 提醒訊息將持續顯示直至以下某一事項發生：
 - 您可按 **OK** 觀看節目或 **EXIT** 取消提醒。
 - 定時所設定要提醒的項目結束。
- “!” 標識兩個或更多定時項目重疊。**USB 硬碟機** 較 **提醒** 優先。對於重疊的錄製專案，第一個項目會如編程所編制的開始和結束。然後，下一個項目才能開始。
- **定時錄影** 的錄製在開始時間前的數秒可自動切換至編程頻道。
- 即使電視機處於 **REW LIVE TV** 錄製，也會錄製 **定時錄影**。在此情況下，將會取消 **REW LIVE TV** 錄製。
 → **錄製** > **錄製目前的節目** > **REW LIVE TV**
- 有關 **USB 硬碟** 的詳情
 → **錄製** > **技術資訊**

技術資訊

USB 硬碟

■ USB 硬碟

(適用於使用本電視機錄製數碼廣播節目)

- 適用於此電視機的 USB 硬碟容量介乎 160 GB 至 3 TB。
- 將 USB 硬碟連接到電源插座，並使用本電視機正確地錄製和播放。
- 使用以本電視機格式化的 USB 硬碟。

 → 錄製 > USB 硬碟設定 > USB 硬碟的設定

- 有關效能問題，無法保證所有的 USB 硬碟。可瀏覽以下網站，檢查 USB 硬碟是否已測試與本電視機相容。

<http://panasonic.net/viera/support> (只限英文)

= 注意 =

- 使用電腦修改的資料可能不會被顯示。
- 當電視機在存取資料時，請勿移除設備。否則，將會對設備或電視機造成損壞。
- 請勿觸碰任何設備上的針腳。
- 不要讓設備受到嚴重的重壓或重擊。
- 以正確的方向插入設備。否則，將會對設備或電視機造成損壞。
- 電子干擾、靜電或操作不當皆可導致資料或設備受到損害。

媒體播放器

使用媒體播放器

資訊

媒體播放器能讓您使用本電視機欣賞錄製在 USB 快閃記憶體／網絡裝置上的相片、視訊或音樂，以及使用本電視機錄製在格式化 USB 硬碟的內容。

(示例)



相片模式：

將顯示使用數碼相機拍攝的靜態圖像。

視訊模式：

將播放數碼攝錄機所拍攝到的動態圖像及數碼視訊數據。

錄影的電視模式：

(用於專用 USB 硬碟) 將播放透過本電視錄製在 USB 硬碟上的電視節目。

音樂模式：

將播放數碼音樂數據。


- 在操作過程中，音訊訊號會從 DIGITAL AUDIO OUT 和 HDMI2 (ARC 功能) 端子中輸出。但輸出沒有視訊訊號。如需要使用帶 ARC 功能的 HDMI2，連接擁有 ARC 功能的擴音器，並設定為使用影院揚聲器。

 → 功能 > VIERA Link “HDMI Control™”

- **日期** 顯示拍攝設備進行拍攝的日期。對於沒有有效紀錄日期的檔案，將顯示 “**”。
- 不是所有錄製設備的圖像都能夠在本電視機上正確顯示。
- 有許多檔案或資料夾時，顯示可能需要一段時間。
- 部分降級的檔可能會降低解像度來顯示。
- 根據條件的不同，圖像設定可能會不起作用。
- 檔夾和檔案名可能因應不同的數碼相機或數碼攝錄機而有別。




■ 插入或移除 USB 快閃記憶體

插入或移除時，確保畢直地完全對準。



- 要安全地從電視移除 USB 快閃記憶體，可擊行 [安全地移除 USB](#) 的 [USB 裝置設定](#)。
 - 1) 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 - 2) 選擇 [設定](#) > [USB 裝置設定](#)，再按 **OK** 存取。
 - 3) 選擇裝置，再按 **黃** (黃) 設定。
- 將 USB 快閃記憶體連接到 USB 1 或 2 埠。

= 注意 =

- 連接 USB 硬碟
 -  → [錄製](#) > [USB 硬碟設定](#)
- 連接時檢查端子及裝置類型是否正確。
- 有關裝置的詳情
 -  → [媒體播放器](#) > [技術資訊](#)
- 有關支援檔案格式的詳情
 -  → [媒體播放器](#) > [技術資訊](#)

選擇設備／模式

1. 將 USB 快閃記憶體插入電視機。

 → 媒體播放器 > 使用媒體播放器 > 資訊

- 如要播放 USB 硬碟中的內容，請確保已完成連接和設定。

 → 錄製 > USB 硬碟設定

- 如要播放網絡裝置中的內容，請確保已完成連接和設定。

 → 媒體播放器 > 使用媒體播放器 > 網絡裝置

2. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。

3. 選擇 **媒體播放器**，再按 **OK** 存取。

4. 選擇裝置，再按 **OK** 存取。

- 如果只是連接了一個設備，將會跳過這個步驟。

- 已與電視機連接的網絡裝置亦會顯示。

：輸入 **使用者／密碼** 存取。

：使用者／密碼 已被輸入。

5. 選擇 **相片／影像／音樂／錄影的電視**，再按 **OK** 存取。

相片

 → 媒體播放器 > 相片模式

影像

 → 媒體播放器 > 視訊模式

音樂

 → 媒體播放器 > 音樂模式

錄影的電視

 → 媒體播放器 > 錄影的電視模式

6. 將會顯示縮略圖。

(示例)



- 顯示／隱藏所選擇內容的資訊

INFO

= 注意 =

- 您可從 APPS 列表直接進入每個模式。

 → [我的主頁](#) > [APPS 列表](#) > [如何使用](#)



- [錄影的電視](#) 也可用於使用該電視機在 USB 硬碟上錄製的內容。
- 選擇用來播放每個檔案的適當設備和內容。
- 在播放過程中，您可以使用以下按鈕。確認遙控器的代碼為“73”。



 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [使用電視機遙控器操作](#)

■ 如需要更改設備



如果連接了兩個或多個設備，則可將目前的設備直接切換至相同模式下的另一部設備。

1. 如要顯示設備選擇螢幕，可於顯示縮略圖的情況下使用 （黃）。
2. 選擇裝置，再按  存取。
 - 在錄製電視模式下無效
 - 變更錄製電視模式下的設備

 → [媒體播放器](#) > [錄影的電視模式](#) > [變更設備](#)

■ 若要變更模式

您可以將媒體播放器的播放模式從縮略圖切換為另一個模式。

1. 如要顯示內容選擇螢幕，可於顯示縮略圖的情況下使用 （藍）。
2. 選擇內容，再按  存取。
 - 可以在目前設備中切換模式。

網絡裝置

您可以欣賞儲存在網絡裝置上的相片、視訊或音樂。

- 如要啟用此功能，將本電視機連接至家庭網絡。

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

■ 如何設定使用者／密碼

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **檔案分享設定** > **網絡裝置清單**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇網絡裝置，再按 **OK** 存取。
4. 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入 **使用者／密碼**，再按 **OK** 設定。



- 按 **RETURN** 儲存。
 - 如要註冊新的網絡裝置，設定 **伺服器名稱／共用資料夾**。欲查詢更多細節，請參閱設備的手冊。
5. 選擇 **註冊**，再按 **OK** 設定。
 - 要刪除已註冊裝置，選擇 **刪除** 並按 **OK** 來作設定。

= 注意 =

- 有關效能問題，無法保證所有的伺服器。裝有 Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 的電腦已針對此電視機相容性而經過測試（截至 2015 年 1 月）。有關伺服器的其他資料，請瀏覽以下網站。

<http://panasonic.net/viera/support>（只限英文）

相片模式

選擇檔案

選擇縮略圖內的檔案，再按 **OK** 開始播放。

❌：錯誤顯示

- 變更縮略視圖上的相片尺寸
 - 1) 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
 - 2) 選擇 **變更大小**，再按 **OK** 變更。
- 有關支援檔案格式的詳情

 → [媒體播放器](#) > [技術資訊](#) > [相片格式](#)

■ 略圖視圖

- 顯示／隱藏所選擇內容的資訊

INFO

- 顯示 **幻燈片設置**

 (紅)

 → [媒體播放器](#) > [相片模式](#) > [使用幻燈片](#)

- 排序

 (綠)

- 如需要更改設備

 (黃)

- 更改內容

 (藍)

觀看相片

■ 播放

- 對單一觀賞執行操作

◀：移至上一張相片

▶：移至下一張相片

▽：停止（返回縮略圖）

OK：幻燈片

- 顯示／隱藏操作指南

INFO

- 旋轉 90°



■（藍）

- 返回縮略圖

RETURN

進行相片排序

■ 按資料夾、拍攝日期或拍攝月份進行排序

1. 如要在縮略圖中顯示預覽選擇，使用 （綠）。
2. 選擇 [文件夾觀賞](#) / [按日期分類](#) / [按月分類](#)，再按  設定。



文件夾觀賞：

顯示按資料夾分組的縮略圖。

- 在根資料夾中的檔案將被收集到名為 “/” 的資料夾中。






按日期分類 / 按月分類：

顯示按相同日期或月份分組的縮略圖。

- 沒有紀錄日期的那輯相片將顯示為 [未知的](#)。
- 返回所有相片的縮略圖
 - 1) 如要在縮略圖中顯示預覽選擇，使用 （綠）。
 - 2) 選擇 [所有相片](#)，再按  設定。





使用幻燈片

當觀看了目前列表內所有相片時，幻燈片便會結束。

1. 從縮略圖中選擇第一個要觀看的檔案。
2. 使用 （紅）及  開始播放幻燈片。
 - 顯示／隱藏操作指南

 - 暫停（返回單一觀賞）

 - 返回縮略圖

 - 您可以透過設定 [背景音樂](#) 的 [幻燈片設置](#)（如下）更改背景音樂。

■ 幻燈片設置

設定相片模式的設定。

1. 如要顯示選項選單，使用 。
 2. 使用  選擇 [幻燈片設置](#)。
 3. 選擇以下其中一個項目，再按  存取。
[框架顯示方式](#)／[色彩效果](#)／[轉場效果](#)／[Auto Makeup](#)／[畫面模式](#)／[連續播放](#)
／[定時](#)／[重複](#)／[背景音樂](#)
 4. 設定項目並按  儲存。
-

框架顯示方式

(關／多個／美術拼貼／漂移 (附日曆)／漂移／畫廊 (附日曆)／畫廊／影院)

選擇幻燈片的框架類型。

多個：

每次順序顯示 9 張相片。

美術拼貼：

每張相片都會以隨機比例顯示於隨機位置。

漂移 (附日曆)／漂移：

相片以流動圖像顯示。

- 您可以選擇是否顯示日曆。按 ◀/▶ 變更日曆的月份。

畫廊 (附日曆)／畫廊：

相框中顯示大小不同的相片。

- 您可以選擇是否顯示日曆。按 ◀/▶ 變更日曆的月份。

影院：

相片以舊影片 (懷舊) 形式顯示。

色彩效果

(關／懷舊／灰階)

選擇相片色彩效果。

- 當 框架顯示方式 設定為 漂移、畫廊 或 影院 時無效
-

轉場效果

(關／漸變／溶鏡／動態／隨機)

選擇在幻燈片播放過程中切換相片時使用的轉場效果。

漸變：

下一張相片逐漸淡入。

溶鏡：

切換至下一張相片時，每張相片將會溶鏡。

動態：

每張相片將帶放大、縮小、上移或下移效果顯示。

隨機：

隨機選擇轉場效果。

- 當 框架顯示方式 設定為 關 時，可使用此功能。
-

Auto Makeup

(開／關)

自動偵測相片的人臉並改善亮度和對比度。

畫面模式

(標準／全方位擴大)

選擇放大還是以標準大小觀看。

- 在以下情形中無效：
 - 框架顯示方式 設定為 美術拼貼、漂移、畫廊、影院。
 - 轉場效果 設定為 動態。
 - 視乎相片的大小，相片可能無法完全放大至適合的螢幕（如肖像式圖片）。
-

連續播放

(開／關)

選擇是否以快節奏幻燈片模式顯示連續相片。

- 在以下情形中無效：
 - 框架顯示方式 設定為 漂移、畫廊、影院。
 - 轉場效果 設定為 動態。
-

定時

(長／標準／短)

選擇幻燈片間隔。

- 在以下情形中無效：
 - 框架顯示方式 設定為 漂移、畫廊、影院。
 - 轉場效果 設定為 動態。
-

重複

(開／關)

重播幻燈片

背景音樂

(關／類型 1／類型 2／類型 3／類型 4／類型 5／使用者／自動)

選擇相片模式期間的背景音樂。

類型 1 - 5：

在原廠設定下，將會播放安裝在本電視機的音樂檔案。

自動：

將播放儲存在目前設備中的音樂檔案。

- 如果沒有可以播放的音樂數據，將不會播放任何聲音。

使用者：

將播放您在設備上註冊的音樂檔案。

- 如果沒有註冊音樂檔案或擁有註冊音樂的設備已被移除，將不會播放任何聲音。

● 註冊音樂

1) 選擇音樂檔案，再按 **OK** 存取。

- 根據設備的狀況，選擇資料夾，直至找到需要的音樂檔案。

2) 選擇 **文件／資料夾**，再按 **OK** 設定。

文件：

將會註冊選定的音樂檔案。

資料夾：

註冊所選音樂檔案所在的資料夾裡的所有音樂檔案。


= 注意 =

- 因應不同的幻燈片設定，圖像質量可能會降級。
- 因應不同的幻燈片設定，圖像設定可能會無效。

視訊模式

選擇檔案


1. 在縮略圖中選擇標題。

：錯誤顯示

：檔案不支援縮略圖。

- 在縮略圖選擇標題／場景時，如該標題支援預覽，則會啟動預覽。如要關閉預覽，將 [預覽視訊](#) 設定為 [關](#)。

 → [媒體播放器](#) > [視訊模式](#) > [視訊設定](#)

2. 使用 （紅）開始播放。

- 如果上次播放時中途停止，螢幕將會顯示確認訊息，詢問您從上次停止的位置開始播放，抑或從頭開始播放。

- 有關支援檔案格式的詳情

 → [媒體播放器](#) > [技術資訊](#) > [視訊格式](#)

■ 略圖視圖

- 顯示／隱藏所選擇內容的資訊

 INFO

- 開始播放

（紅）

- 如需要更改設備

（黃）


- 更改內容

（藍）

觀看視訊



■ 在標題中利用已選擇的場景為起點開始播放

選定場景的播放將會開始並繼續至標題結尾。

1. 選擇標題，再按 **OK** 存取。
2. 選擇場景。
3. 使用  (紅) 開始播放。
 - 標題與場景的結構會視乎所使用的數碼攝錄機而不同。
 - 在某些情況下，播放可能會停下。
 - 重複播放

 → 媒體播放器 > 視訊模式 > 視訊設定

■ 播放

- 進行播放
 - ◀：快退
 - ▶：快進
 - ▽：停止
 - OK**：暫停（顯示時間搜索欄）／播放
- 如要跳轉至指定時間點
 - 1) 如要顯示時間搜索欄，使用 **OK**。
 - 2) 當時間搜索欄顯示時
 - 按 ◀/▶：
 - 搜尋大約 10 秒
 - 按住 ◀/▶：
 - 快速搜尋
 - 3) 如要跳轉至指定時間點，使用 **OK**。
- 顯示／隱藏操作指南和資訊標籤
 - INFO**
- 至上一個標題／場景
 -  (紅)
- 至下一個標題／場景
 -  (綠)

- 更改寬高比

- 1) 如要顯示 選擇寬高比，使用 ASPECT。
- 2) 選擇模式，再按 OK 設定。

高寬比 1：

無失真地顯示放大內容。

高寬比 2：

全螢幕顯示內容。

原始：

以原始尺寸來顯示內容。

- 您亦可按 ASPECT 變更模式。(重複按此按鈕，直至所需模式出現為止。)
- 寬高比在某些內容下無法變更。

- 返回縮略圖

RETURN

視訊設定

設定視訊模式的設定。

1. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
2. 使用 **OK** 選擇 **視訊設定**。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

預覽視訊 / **多重音響** / **雙單聲道** / **字幕設定** / **重複**

- 選單項和可選選項視乎內容而定。

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

預覽視訊

(**開** / **關**)

設定是否開始預覽縮略圖畫面中的標題或場景。

- 影像可能無法立即在縮略圖畫面中顯示出來。設定預覽 **關** 以解決這問題。
 - 此功能可在縮略圖下使用。
-

多重音響、雙單聲道

在可選音軌（若可使用）之間進行選擇。

- 更改聲音可能需要數秒鐘的時間。
 - 此功能可在播放期間使用。
-

字幕設定

設定字幕設定。

- 此功能可在播放期間使用。

字幕：

顯示／隱藏字幕（若可使用）。

字幕：

選擇字體以正常顯示字幕（若可使用）。

字幕大小：

選擇字幕的字體大小。

字幕顏色：

選擇字幕的顏色。

字幕位置：

調整字幕在畫面上的位置。

字幕延遲：

調整字幕延遲時間。

重複

（開／關）

在標題或所選檔案內重複播放（視乎內容而定）

音訊輸出設定

您可以通過連接擴音器到 DIGITAL AUDIO OUT 或 HDMI2 (ARC 功能) 端子來享受多聲道的音質。

- 如要確認或更改目前的聲音狀態

 → 媒體播放器 > 視訊模式 > 視訊設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **聲音** > 選擇 **SPDIF**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **自動** / **脈沖編碼調制**，再按 **OK** 設定。

選擇 SPDIF

(**自動** / **脈沖編碼調制**)

選擇 DIGITAL AUDIO OUT 及 HDMI2 (ARC 功能) 端子之數碼音訊輸出訊號初期設定。

- SPDIF 是標準的音訊傳輸檔案格式。

自動：

杜比數碼+、杜比數碼和 HE-AAC 多聲道以杜比數碼位元流的形式輸出。
MPEG 以脈沖編碼調制輸出。DTS 的輸出為 DTS。

脈沖編碼調制：

數碼輸出訊號固定為脈沖編碼調制。

- ARC (音訊返回頻道) 是使用 HDMI 線進行數碼音訊輸出的功能。

錄影的電視模式

選擇內容

- 用於專用 USB 硬碟
- 如要播放 USB 硬碟中的內容，請確保已完成連接和設定。

 → 錄製 > USB 硬碟設定

1. 所選設備的內容列表在錄製電視模式中顯示。

- 所選設備的剩餘容量顯示在右上方。(要視乎情況來定，所以此數值未必一定準確。)
- 內容列表顯示為 [全部](#) 或 [未觀看](#)。


[全部](#)：

所有錄製的電視節目已列出。


[未觀看](#)：


尚未播放的內容將會被列出。

- 顯示圖示。

：尚未播放的內容（一旦您播放內容，此圖示將消失。）

：無法刪除受保護的內容。

：正在錄影（您可以播放正在錄製的內容。）

：內容分組

2. 選擇內容，再按 **OK** 開始播放。

- 如果上次播放時中途停止，螢幕將會顯示確認訊息，詢問您從上次停止的位置開始播放，抑或從頭開始播放。
- 有關支援檔案格式的詳情

 → [媒體播放器](#) > [技術資訊](#) > [視訊格式](#)

觀看錄影的電視

■ 播放

- 進行播放

△：手動跳過

- 按下以向前跳越約 30 秒。
- 按住向後跳返大約 15 秒。

◀：快退

▶：快進

▽：停止

OK：暫停（顯示時間搜索欄）／播放

- 如要跳轉至指定時間點

1) 如要顯示時間搜索欄，使用 OK。

2) 當時間搜索欄顯示時

按 ◀/▶：

搜尋大約 10 秒

按住 ◀/▶：

快速搜尋

3) 如要跳轉至指定時間點，使用 OK。

- 顯示／隱藏操作指南和資訊標籤

INFO

- 若要重複由起點“A”至終點“B”的內容

■（藍）

（按順序設定“A”和“B”。

- 再次按下或其他操可重設點。

- 至上一章節／下一章節

■（紅）／■（綠）

- 錄製的內容自動分為章節（每章節約 5 分鐘）。

- 更改寬高比

ASPECT

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 寬高比

- 要顯示字幕（若可使用）

STTL/AD


- 要確認或更改目前的狀態（若可使用）

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [選項目錄](#)

- 返回列表

RETURN

分組內容

1. 選擇要編輯的內容，再按 （藍）在內容列表內進行標記。
2. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
3. 選擇 [創建組別](#)/[解除組別](#)/[從組別中排除](#)/[更改保護狀態](#)，再按 **OK** 設定。

創建組別：

創建內容分組。選擇並標記所需內容，然後選擇 [創建組別](#)。

解除組別：

選擇要展開的已建立分組，然後選擇 [解除組別](#)。（要一次展開多個分組，請標記所有所需的分組。）

從組別中排除：

選擇分組然後按下 **OK** 按鈕，即可顯示分組的內容。要將一個指定內容從分組中排除，勾選該內容，然後選擇 [從組別中排除](#)。（要一次排除多個內容，請標記所有所需的內容。）

更改保護狀態：

選擇需要保護免受刪除的內容，然後選擇 [更改保護狀態](#)。以相同方式取消保護。（要一次改變多個內容的狀態，請標記所有所需的內容。）

刪除內容

1. 選擇要編輯的內容，再按 （藍）在內容列表內進行標記。
2. 使用 （紅）刪除內容。
3. 當顯示確認畫面時，選擇 是，再按  設定。



變更設備

如果連接了兩個或多個設備，則可將目前的設備直接切換至相同模式下的另一部設備。

1. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
2. 選擇 **磁碟選擇**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇裝置，再按 **OK** 存取。
 - 如果您選擇設備來播放照片、視訊或音樂，請更改為適當的內容。
 - 1) 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
 - 2) 選擇 **內容選擇**，再按 **OK** 存取。

章節列表

可從您選擇的章節列表開始播放。

1. 如要顯示章節列表，使用  (黃)。
2. 選擇章節，再按  開始播放。

= 注意 =

- 正在錄製所選內容時，不會顯示章節列表。
- 視乎錄製節目而定，有些播放操作可能無法正常運作。

音訊輸出設定

您可以通過連接擴音器到 DIGITAL AUDIO OUT 或 HDMI2 (ARC 功能) 端子來享受多聲道的音質。

- 如要確認或更改目前的聲音狀態

 → 媒體播放器 > 視訊模式 > 視訊設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **聲音** > 選擇 **SPDIF**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **自動** / **脈沖編碼調制**，再按 **OK** 設定。

選擇 SPDIF

(**自動** / **脈沖編碼調制**)

選擇 DIGITAL AUDIO OUT 及 HDMI2 (ARC 功能) 端子之數碼音訊輸出訊號初期設定。

- SPDIF 是標準的音訊傳輸檔案格式。

自動：

杜比數碼+、杜比數碼和 HE-AAC 多聲道以杜比數碼位元流的形式輸出。
MPEG 以脈沖編碼調制輸出。DTS 的輸出為 DTS。


脈沖編碼調制：

數碼輸出訊號固定為脈沖編碼調制。

- ARC (音訊返回頻道) 是使用 HDMI 線進行數碼音訊輸出的功能。

音樂模式

選擇檔案

1. 在縮略圖中選擇資料夾。
2. 使用 （紅）開始播放。

- 有關支援檔案格式的詳情

 → [媒體播放器](#) > [技術資訊](#) > [音樂格式](#)

■ 略圖視圖


- 顯示／隱藏所選擇內容的資訊



- 開始播放

（紅）

- 如需要更改設備


（黃）

- 更改內容

（藍）


播放音樂


■ 播放資料夾中所選的檔案


1. 選擇資料夾，再按 **OK** 存取。
2. 選擇檔案。
3. 使用 （紅）開始播放。

■ 播放

- 進行播放

：快退

：快進

：停止

OK：暫停（顯示時間搜索欄）／播放

- 如要跳轉至指定時間點

1) 如要顯示時間搜索欄，使用 **OK**。

2) 當時間搜索欄顯示時

按 ：

搜尋大約 10 秒

按住 ：

快速搜尋

3) 如要跳轉至指定時間點，使用 **OK**。

- 顯示／隱藏操作指南

INFO

- 至上一首歌曲

（紅）

- 至下一首歌曲

（綠）

- 返回縮略圖

RETURN

音樂設定

設定音樂模式的設定。

- 此功能可在縮略圖下使用。
1. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
 2. 使用 **OK** 選擇 **音樂設定** > **重複**。
 3. 選擇 **關** / **資料夾** / **單曲**，再按 **OK** 設定。

資料夾：

在選定資料夾內重複播放

單曲：

某個選定檔案的重複播放

USB 分享

USB 分享

您可以從一個裝置複製該內容至另一個使用中的 USB 埠。

- 要啟動此功能，可連接源驅動器和目標驅動器至該電視。

 → 媒體播放器 > 使用媒體播放器 > 資訊

來源裝置：

包含複製數據的 USB 裝置。

目標裝置：


您要複製到的 USB 裝置。

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **USB 分享**，再按 **OK** 存取。
3. 從 **來源裝置** 選擇硬碟，再按 **OK** 存取。
4. 選擇要複製的資料夾或檔案，再按 **■**（紅）設定。
 - 一次過選擇所有資料夾或檔案
5. 按下 **▶** 以跳至 **目標裝置**。
6. 選擇硬碟，再按 **OK** 存取。
 - 您不能選擇來源驅動器為目標驅動器。
7. 選擇 **複製到此**，再按 **OK** 存取。
8. 當顯示確認畫面時，選擇 **是**，再按 **OK** 開始複製。
 - 複製進度會顯示在電視螢幕的右上方。當完成複製時，會顯示出 **結束 !!**。
 - 要取消複製，可再次選擇 **USB 分享** 於 APPS 列表內。
 - 要在複製數據時觀看電視，可按 **TV**。

■ 建立資料夾或刪除資料夾

當浮標位於 **目標裝置** 時，您可以建立一個新的資料夾或刪除一個舊有的資料夾。

- 要建立一個新的資料夾
 - 1) 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
 - 2) 選擇 **新增資料夾**，再按 **OK** 存取。
 - 3) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入字元（最多 16 個字元），再按 **OK** 設定。



- 4) 按 **RETURN** 儲存。
- 要刪除一個舊有資料夾
 - 1) 選擇資料夾。
 - 2) 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
 - 3) 選擇 **刪除**，再按 **OK** 存取。
 - 4) 當顯示確認畫面時，選擇 **是**，再按 **OK** 刪除。

= 注意 =

- 網絡裝置中的內容無效
- 某些檔案可能會複製不正確。
- 請留意在 **USB 分享** 期間的電源故障或突然關閉可能會造成檔案損毀的風險。
- 考慮到任何原因會導致您的 USB 裝置之數據流失，Panasonic 建議您在插入 USB 裝置至 USB 埠時先儲存或備份好在內之數據至其他地方（儲存媒介），還有請勿在數據通訊／傳輸期間關閉電視。

技術資訊

處理設備的注意事項

- 使用電腦修改的資料可能不會被顯示。
- 當電視機在存取資料時，請勿移除設備。否則，將會對設備或電視機造成損壞。
- 請勿觸碰任何設備上的針腳。
- 不要讓設備受到嚴重的重壓或重擊。
- 以正確的方向插入設備。否則，將會對設備或電視機造成損壞。
- 電子幹擾、靜電或操作不當皆可導致資料或設備受到損害。
- 請定期備份錄製資料，以免資料發生錯誤或損壞，或電視機運作異常。
Panasonic 對於錄製資料發生錯誤或損壞概不負責。

USB 裝置

- 建議直接將裝置連接到電視機的 USB 埠。
- 某些 USB 裝置或 USB 集線器可能不適用於在此電視機上使用。
- 不能使用 USB 讀卡器連接任何裝置。
- 有關裝置的其他資料，請瀏覽以下網站。

<http://panasonic.net/viera/support> (只限英文)

■ USB 快閃記憶體

USB 快閃記憶體格式：

FAT16、FAT32 或 exFAT

- 不保證用電腦格式化的 USB 硬碟能夠在媒體播放器中使用。

■ USB 硬碟

- 適用於此電視機的 USB 硬碟容量介乎 160 GB 至 3 TB。
- 將 USB 硬碟連接到電源插座，並使用本電視機正確地錄製和播放。
- 使用以本電視機格式化的 USB 硬碟。

 → 錄製 > USB 硬碟設定 > USB 硬碟的設定

- 有關效能問題，無法保證所有的 USB 硬碟。可瀏覽以下網站，檢查 USB 硬碟是否已測試與本電視機相容。

<http://panasonic.net/viera/support> (只限英文)

相片格式

■ 支援的相片格式

● JPEG (.jpg、.jpeg)

子採樣：

4 : 4 : 4 , 4 : 2 : 2 , 4 : 2 : 0

圖像解像度 (像素)：

8 × 8 至 30,719 × 17,279

- DCF 和 EXIF 標準
 - 不支援漸進式 JPEG。
-

= 注意 =

- 某些檔案即使滿足這些條件也可能不能播放。
- 切勿在檔案名稱中使用多位元組字元或其他特殊字元。
- 如果檔案或資料夾名稱變更，連接的設備可能會無法與本電視機配合一起使用。

視訊格式

■ 支援的視訊格式

● AVI (.avi)

視訊編解碼器：

H. 264、MPEG1、MPEG2、MPEG4、VC-1、WMV9

音訊編解碼器：

AAC、ADPCM、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS、HE-AAC、LPCM、MP3、WMA、WMA Pro

● MP4 (.f4v、.m4v、.mp4)

視訊編解碼器：

H. 264、MPEG1、MPEG2、MPEG4

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC、MP3

- 本電視支援這種使用 Panasonic 產品錄製的格式。有關更多的詳情，請參閱產品手冊。
-

● MKV (.mkv)

視訊編解碼器：

H. 264、MPEG1、MPEG2、MPEG4

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS、HE-AAC、MP3、Vorbis

● ASF (.asf、.wmv)

視訊編解碼器：

MPEG4、VC-1、WMV9

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC、LPCM、MP3、WMA、WMA Pro

- 不能播放防複製檔案。
-

● FLV (.flv)

視訊編解碼器：

H.264

音訊編解碼器：

AAC、MP3

● 3GPP (.3gp、.3g2)

視訊編解碼器：

H.264、MPEG4

音訊編解碼器：

AAC、HE-AAC

● PS (.mod、.mpg、.mpeg、.vob、.vro)

視訊編解碼器：

H.264、MPEG1、MPEG2、VC-1

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC、LPCM、MP3

● TS (.mts、.m2ts、.tp、.trp、.ts、.tts)

視訊編解碼器：

H.264、MPEG1、MPEG2、VC-1

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS、HE-AAC、MP3

● RealMedia (.rmvb、.rm)

視訊編解碼器：

RealVideo 8 (RV30)、RealVideo 9 (RV40)、RealVideo 10 (RV40)

音訊編解碼器：

RealAudio - cook / raac (AAC) / racp (HE-AAC)

■ 支援的字幕格式

● MicroDVD、SubRip、TMPlayer (.srt、.sub、.txt)

- 視訊檔案和字幕文字檔案位於相同的資料夾中，除了檔案擴展名外，檔案名稱相同。
 - 如果相同的檔夾中有多個字幕文字檔，則會按以下順序顯示：“.srt”、“.sub”、“.txt”。
-

= 注意 =

- 某些檔案即使滿足這些條件也可能不能播放。
- 部分字幕或章節功能可能不可用。
- 切勿在檔案名稱中使用多位元組字元或其他特殊字元。
- 如果檔案或資料夾名稱變更，連接的設備可能會無法與本電視機配合一起使用。
- 在媒體播放器和媒體伺服器支援的格式是不同的。

音樂格式

■ 支援的音樂格式

● MP3 (.mp3)

● AAC (.m4a)

- 不能播放防複製檔案。

● FLAC (.flac)

● WMA / WMA Pro (.wma)

- 不能播放防複製檔案。

● LPCM (.wav)

= 注意 =

- 某些檔案即使滿足這些條件也可能不能播放。
- 切勿在檔案名稱中使用多位元組字元或其他特殊字元。
- 如果檔案或資料夾名稱變更，連接的設備可能會無法與本電視機配合一起使用。

網絡

互聯網內容

資訊

您可以存取 Panasonic 支援的某些特定網站，並享受來自 APPS 列表中的互聯網內容，如視訊、遊戲、通訊工具等。

(示例)



- 需要寬頻網絡環境才能使用此功能。確保已完成網絡連接及網絡設定。

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

選擇互聯網內容

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。

- 有關 APPS 列表的詳細資訊

 → 我的主頁 > APPS 列表

- 根據應用條件的不同，可能需要一段時間才能讀取全部數據。

2. 選擇所需項目再按 **OK** 存取。

(示例)



- 返回 APPS 列表

APPS

- 退出 APPS 列表

EXIT

- 您可連接鍵盤，用來在應用程式中輸入字元。您亦可使用鍵盤操作電視及 APPS 列表。

 → 功能 > 鍵盤

說明

- 若您無法存取互聯網內容，請檢查網絡連接和設定。

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

- APPS 列表如有所更改，恕不另行通知。
- 並非網站上的所有功能均可使用。
- 當電視螢幕上顯示軟件更新通知時，請更新軟件。若軟件仍未進行更新，您也許無法使用 APPS 列表。您可以稍後手動更新軟件。

 → 網絡 > 網絡設定 > 軟體更新

- APPS 列表提供的服務由不同的服務供應商營運，該等服務可能會在沒有通知的情況下暫時或長期中斷。因此，Panasonic 對服務的內容或其連續性不作任何擔保。
- 內容可能並不可用，具體視乎您選擇的國家而定。
- 內容可能以特定語言呈現。
- 根據連接環境的不同，互聯網連接可能會較慢或不能成功連接。

DLNA

家中串流

此電視符合 DLNA Certified™ 認證。

DLNA®（數碼生活網絡聯盟）標準可簡化和方便 DLNA Certified 數碼電子產品在家庭網絡中使用。有關進一步詳情，請瀏覽 www.dlna.org。

- 如要啟用此功能，將本電視機連接至家庭網絡。

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

■ 播放儲存在媒體伺服器上的分享內容

在連接至家庭網絡的 DLNA Certified 媒體伺服器（例如：裝有 Windows 7 / Windows 8 的電腦）儲存相片、視訊或音樂。然後，您可在本電視機上欣賞這些內容。

（示例）



- 有關在本電視機觀看及操作內容的詳情

 → 網絡 > DLNA > 使用 DLNA

- 有關支援檔案格式的詳情

 → 網絡 > 技術資訊

● 如要將電腦用作媒體伺服器

準備裝有 Windows 7 / Windows 8 的電腦，或確保電腦已安裝了伺服器軟件。“Windows 7 / Windows 8”和“Twonky 7 (安裝在 Windows XP 或 Mac 的電腦中)”是經測試與本電視機相容的伺服器軟件 (截至 2015 年 1 月)。任何其他未使用本電視機測試的伺服器軟件，均無法保證其相容性和性能。

- Windows 7 / Windows 8

需要 Windows 7 / Windows 8 家用群組設定。如需更詳細的資訊，請參閱 Windows 7 / Windows 8 的說明功能。

- Twonky

“Twonky”為 PacketVideo Corporation 的產品。

如要獲取用於安裝和設定“Twonky”的安裝指南，請瀏覽 TwonkyMedia 網站。

獲取伺服器軟件可能需要收取額外費用。

= 注意 =

- 如需瞭解伺服器軟件的相關資訊，請諮詢各軟件公司。
- 當在電腦上安裝了使用媒體伺服器所需用到的伺服器軟件後，電腦上的數據可能會存在被他人查看的風險。當在辦公室、酒店或家中不使用路由器時，請注意網絡環境下的設定和連接。

■ 透過 DMC (數碼媒體控制器) 網絡設備在本電視機上播放共用內容

您可控制連接至家庭網絡的 DMC 網絡設備 (例如：智能手機、安裝有 Windows 7 / Windows 8 的電腦等) 欣賞儲存在媒體伺服器的內容。

- 要以您的智能手機或 Windows 7 / Windows 8 使用這個功能，請設定這電視機的 [TV Remote 應用程式設定](#)。

 → [網絡](#) > [網絡設定](#) > [TV Remote 應用程式設定](#)

然後，需要在智能手機安裝控制 VIERA 的應用程式。有關所應用程式的資訊：

<http://panasonic.net/viera/support> (只限英文)

有關操作，請參閱應用程式的支援資訊。

- “Windows 7 / Windows 8”為已針對此電視機相容性而經過測試的作業系統 (截至 2015 年 1 月)。有關操作，請參閱 Windows 7 / Windows 8 的說明功能。

■ 與另一部網絡設備共用本電視機的內容

您可以使用連接至家庭網絡的其他網絡設備觀看本電視機的內容。

可用內容：

- 本電視機上的相片、視訊或音樂內容

可用的網絡設備：

- DLNA Certified VIERA
- 要透過其他 DLNA Certified VIERA 使用此功能，需設定本電視機的[網路連結設定](#)。

 → [網絡](#) > [網絡設定](#) > [網路連結設定](#)

- 只限 1 件其他網絡設備共用本電視機的內容。

= 注意 =

- 當電視機在關閉時主電源開／關鈕無法提供此功能。

使用 DLNA

要使用 DLNA[®] 功能，確保已完成媒體伺服器的準備工作、網絡連接和網絡設定。

 → 網絡 > DLNA > 家中串流

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **媒體伺服器**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇其中一個媒體伺服器，再按 **OK** 存取。
 - 有關存取另一部電視機的操作，從顯示的媒體伺服器列表選擇另一部電視機的名稱。
 - 顯示／隱藏所選擇媒體伺服器的資訊

INFO

4. 選擇檔案，再按 **OK** 存取。

(示例)



- 根據媒體伺服器的狀況，選擇檔案前可能需要先選擇檔夾。
- 顯示／隱藏所選擇檔案的資訊

INFO

= 注意 =

- 不可播放的檔也被列出，但不能被選擇。
- 在播放過程中，您可以使用以下按鈕。確認遙控器的代碼為“73”。



 → 觀看 > 外接設備 > 使用電視機遙控器操作

網絡連接

互聯網連接

需要寬頻網絡環境才能使用網際網絡服務。

- 如果沒有設定寬頻網絡服務，請諮詢零售商尋求幫助。
- 不能使用撥號上網的互聯網連接。
- 所需速度（有效）：SD（標準清晰度）和 HD（高清晰度）圖像質量所需速度分別至少為 1.5 Mbps 和 6 Mbps。若傳送速度不足，則內容可能不能正常播放。

■ 無線連接



1 內置無線區域網（電視機背面）

2 接入點

3 互聯網環境

■ 有線連接



1 ETHERNET 端子

2 區域網接線（防護）

- 使用防護雙絞（STP）區域網接線。

3 互聯網環境


DLNA 連接

若使用 DLNA 功能，只要有家庭網絡環境，便可以在無寬頻網絡環境的情形下操作該功能。

- 需要寬頻網絡環境才能使用網際網絡服務。


 → 網絡 > 網絡連接 > 互聯網連接

■ 無線連接（DLNA 與互聯網服務）




- 1** 內置無線區域網（電視機背面）
- 2** 接入點
- 3** 集線器／路由器
- 4** 互聯網環境
- 5** 智能手機
- 6** DLNA Certified 媒體伺服器（電腦等）

■ 有線連接 (DLNA 與互聯網服務)



- 1 ETHERNET 端子
- 2 區域網接線 (防護)
 - 使用防護雙絞 (STP) 區域網接線。
- 3 集線器／路由器
- 4 互聯網環境
- 5 DLNA Certified 媒體伺服器 (電腦等)

■ 無線連接 (DLNA)



- 1 電視
 - 使用電視作為無線接入點
 - 📺 → 網絡 > 網絡設定 > 手動 - 無線接入點
- 2 DLNA Certified 媒體伺服器 (電腦等)
- 3 智慧手機

說明

- 請使用區域網絡直通接線。
- 設定並連接網絡環境所需的設備。您無法在本電視機上進行該等設定。請參閱設備的手冊。
- 如果您的數據機不具備寬頻路由功能，請配備一台寬頻路由器。
- 如果您的數據機具備寬頻路由功能但沒有空閒端口，請配備一台集線器。
- 請確保寬頻路由器和集線器均與 10BASE-T / 100BASE-TX 是相容的。
- 如果您使用的這些設備僅與 100BASE-TX 相容，則需使用類別 5 或以上的區域網接線。
- 請聯絡您的網絡服務供應商（ISP）或電訊公司，以便獲取有關網絡設備的更多協助。
- 向您的互聯網服務提供商（ISP）或電訊公司確認合同條款和條件。取決於合同，可能需要收取額外費用或不可能與互聯網建立多個連接。
- 當改變或重新連接網絡時，先使用主電源開／關鈕關閉電視，然後再重新開啟。
- 視乎網絡功能而定，此內容也許無法正常播放。

網絡設定

網絡連接

確保在啟動網絡設定前已完成所有連接。

 → 網絡 > 網絡連接

■ 自動 - 無線

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **網絡連接**，再按 **OK** 存取。
 - 開始設定前，先確認接入點的加密密鑰、設定和位置。有關詳情，請參閱接入點手冊。
3. 選擇 **自動**，再按 **OK** 存取。
 - 當連接至區域網接線時，設定將會自動完成。
4. 選擇所需的接入點，再按 **OK** 存取。
 - 將會自動顯示可用的無線網絡。
 - 🔒：加密接入點
 - 用於 WPS（按鍵）
 - 1) 選擇 **按鍵簡易設定**，再按 **OK** 存取。
 - 2) 按下接入點上的 WPS 按鈕，直至指示燈閃爍。
 - 3) 以該存取點連接至電視 **OK**。
 - WPS：Wi-Fi Protected Setup™
 - 如果連接失敗，請檢查接入點的設定和位置。然後，遵循螢幕上的指示操作。
 - 建議選擇加密的接入點。

5. 輸入接入點的加密密鑰，再按 **OK** 設定。

- 您可使用 **數字鍵** 設定字元。



- 按 **RETURN** 儲存。

6. 設定將會自動完成並顯示 **網絡狀況** 畫面。

 → 網絡 > 網絡設定 > 網絡狀況

7. 選擇 **退出**，再按 **OK** 設定。

- 手動設定

 → 網絡 > 網絡設定 > 手動 - 無線

■ 自動 - 有線

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **網絡連接**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **自動**，再按 **OK** 存取。
4. 設定將會自動完成並顯示 **網絡狀況** 畫面。

 → **網絡** > **網絡設定** > **網絡狀況**

5. 選擇 **退出**，再按 **OK** 設定。

- 手動設定

 → **網絡** > **網絡設定** > **手動 - 有線**

= 注意 =

- 要停用無線功能，需將 **簡易鏡像** 設定為 **關**，然後確認網絡連線類型已設定為 **有線**。

手動 - 無線

確保在啟動網絡設定前已完成所有連接。

 → 網絡 > 網絡連接

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 網絡 > 網絡連接 > 手動 > 無線，再按 **OK** 存取。
 - 開始設定前，先確認接入點的加密密鑰、設定和位置。有關詳情，請參閱接入點手冊。
3. 選擇所需的接入點，再按 **OK** 存取。
 - 將會自動顯示可用的無線網絡。
 - ：加密接入點
 - 用於 WPS (按鍵)
 - 1) 按  (紅)。
 - 2) 按下接入點上的 WPS 按鈕，直至指示燈閃爍。
 - 3) 以該存取點連接至電視 **OK**。
 - WPS: Wi-Fi Protected Setup™
 - 如果連接失敗，請檢查接入點的設定和位置。然後，遵循螢幕上的指示操作。
 - 用於 WPS (PIN)
 - 1) 按  (綠)。
 - 2) 輸入 PIN 碼至該存取點。
 - 3) 以該存取點連接至電視 **OK**。
 - 用於 手動
 - 1) 按  (黃)。
 - 2) 您可以手動設定 SSID、安全設定和加密密鑰。
 - 3) 遵循螢幕上的指示並手動設定。
 - 如需要再次搜索接入點
 -  (藍)
 - 顯示/隱藏所選擇的接入點資訊
 - INFO**
 - 建議選擇加密的接入點。

4. 輸入接入點的加密密鑰，再按 **OK** 設定。

- 您可使用 **數字鍵** 設定字元。



- 按 **RETURN** 儲存。

5. 顯示出 **IP/DNS 設定**。

獲取 IP 位址／獲取 DNS 位址

- 建議使用 **自動**。
- 將會自動顯示可用設定。
- 如要手動設定，選擇並設定 **IP 位址**／**子網路遮罩**／**預設閘道**／**DNS 位址**。


代理設定

- 普通家用不需要此項設定。
- 視乎代理服務器的設定，某些互聯網服務可能無法進行。

代理主機：

這是在瀏覽器與目標伺服器之間相連的中繼伺服器的地址，以將數據發送至瀏覽器。

- 1) 選擇 **代理主機**，再按 **OK** 存取。
- 2) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入地址，再按 **OK** 設定。



- 3) 按 **RETURN** 儲存。

代理主機連接埠：

此編號也是由代理主機地址的供應商指定的。

- 1) 選擇 **代理主機連接埠**。
- 2) 使用 **數字鍵** 輸入號碼。



- 3) 按 **RETURN** 儲存。

6. 選擇 **網絡狀況**，再按 **OK** 存取。

 → **網絡** > **網絡設定** > **網絡狀況**

7. 選擇 **退出**，再按 **OK** 設定。

手動 - 有線

確保在啟動網絡設定前已完成所有連接。

 → 網絡 > 網絡連接

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 網絡 > 網絡連接 > 手動 > 有線，再按 **OK** 存取。
3. 顯示出 IP/DNS 設定。

獲取 IP 位址／獲取 DNS 位址

- 建議使用 自動。
- 將會自動顯示可用設定。
- 如要手動設定，選擇並設定 IP 位址／子網路遮罩／預設閘道／DNS 位址。

代理設定

- 普通家用不需要此項設定。
- 視乎代理服務器的設定，某些互聯網服務可能無法進行。

代理主機：

這是在瀏覽器與目標伺服器之間相連的中繼伺服器的地址，以將數據發送至瀏覽器。

- 1) 選擇 代理主機，再按 **OK** 存取。
- 2) 使用 **方向鍵** 或 **數字鍵** 輸入地址，再按 **OK** 設定。



- 3) 按 **RETURN** 儲存。

代理主機連接埠：

此編號也是由代理主機地址的供應商指定的。

- 1) 選擇 代理主機連接埠。
- 2) 使用 **數字鍵** 輸入號碼。



- 3) 按 **RETURN** 儲存。
-

4. 選擇 **網絡狀況**，再按 **OK** 存取。

 → **網絡** > **網絡設定** > **網絡狀況**

5. 選擇 **退出**，再按 **OK** 設定。

= 注意 =

- 要停用無線功能，需將 **簡易鏡像** 設定為 **關**，然後確認網絡連線類型已設定為 **有線**。

手動 - 無線接入點

您可使用該電視作為無線接入點並毋須接入點而連接網絡裝置。

- 在開始設定之前確認裝置的 PIN 碼和網絡設定。欲查詢更多詳情，請參閱設備的手冊。
1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **網絡** > **網絡連接** > **手動** > **無線接入點**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇 **WPS 連接裝置**，再按 **OK** 存取。
 - 要手動設定，可選擇 **改變設定**（請參閱下方）。
 4. 選擇並設定 **WPS（按鍵）** / **WPS（PIN）**，再按 **OK** 存取。

WPS（按鍵）：

設定設備為 **WPS（按鍵）**。欲查詢更多詳情，請參閱設備的手冊。

WPS（PIN）：

為該裝置輸入 PIN 碼。

- 如果連接失敗，請檢查裝置的設定和位置。然後，遵循螢幕上的指示操作。


■ 改變設定

您可以手動設定 **網絡名稱（SSID）**、**加密密鑰** 和 **頻道設定方法**。

遵循螢幕上的指示並手動設定。

- 設定 **重設設定** 以重設 **改變設定** 的項目。

= 注意 =

- 當電視設定為 **無線接入點** 時，您會無法連接至互聯網服務。
- 您可連接最多 7 部裝置。但傳輸率根據通訊環境或連接設備的數量而有所不同。
- 確定目前網絡設定
 → **網絡** > **網絡設定** > **網絡狀況**
- 確保該裝置連接至支援 WPS 的設定。
- WPS：Wi-Fi Protected Setup™

網絡狀況

顯示並檢查網絡狀態（MAC 位址及目前的網絡設定等）。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **網絡狀況**，再按 **OK** 存取。
3. 測試將會自動完成並顯示 **網絡狀況**。

重試：

再次執行電視網絡連接自動測試並顯示目前的狀態。

狀態資料：

顯示詳細的網絡狀態（SSID、安全設定等）。

- 如需瞭解網絡連接的相關資訊，請選擇 **幫助**。

My Home Cloud 設定

設立帳戶以享用雲端服務。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **My Home Cloud 設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。
[設置新帳戶](#) / [編輯帳戶](#) / [移除帳戶](#) / [通知](#)
4. 遵循螢幕上的指示。

設置新帳戶

為本電視機設立帳戶。

編輯帳戶

顯示和編輯帳戶狀況。

移除帳戶

從本電視機中刪除帳戶。

通知

顯示服務條款。

-
- 需要寬頻網絡環境才能充分地使用此功能。確保已完成網絡連接及網絡設定。

 → [網絡](#) > [網絡連接](#)

 → [網絡](#) > [網絡設定](#)

VIERA 名稱

為此電視機設定您喜愛的名稱。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **VIERA 名稱**，再按 **OK** 存取。
3. 輸入字元，再按 **OK** 設定。
 - 該名稱將會用作此電視機在其他網絡設備螢幕上的名稱。
 - 如您在網絡環境中使用兩個或更多電視機，為每個電視機設定名稱。

TV Remote 應用程式設定

設定透過已連接至網絡的設備（智能手機等）控制電視機。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **TV Remote 應用程式設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

TV Remote / **透過應用程式開啟電源** / **家庭串流媒體** / **上載內容的裝置**

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

TV Remote

(開/關)

啟用透過網絡設備（智能手機等）控制電視機。

透過應用程式開啟電源

(開/關)

啟用透過網絡設備（智能手機等）開啟電視機。

- 視乎網絡功能而定，您可能必須用電視機遙控器的待機開/關鈕啟動電視。
 - 變更預設配置可能增加產品的耗電量。
 - 在待機模式下，當 **透過應用程式開啟電源** 被設定為 **開** 時，LED 轉為橙色。
-

家庭串流媒體

(經常/只限電源開啟時)

啟用與家庭網絡中的網絡設備（智能手機等）共用本電視機的內容。

- 變更預設配置可能增加產品的耗電量。
 - 在待機模式下，當 **家庭串流媒體** 被設定為 **經常** 時，LED 轉為橙色。
-

上載內容的裝置

從網絡裝置（智能手機等）中選擇要上載內容之裝置。

= 注意 =

- 當電視機在關閉時主電源開／關鈕無法提供此功能。
- 需要在智能手機安裝控制 VIERA 的應用程式。有關所應用程式的資訊：
<http://panasonic.net/viera/support>（只限英文）
有關操作，請參閱應用程式的支援資訊。
- 視乎網絡功能而定，此功能也許無法使用。
- 視乎區域而定，此功能也許無法使用。有關詳情，請諮詢本地的 Panasonic 經銷商。

網路連結設定

設定使用連接至網絡的裝置控制電視。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **網路連結設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

DLNA 伺服器 / **登錄類型** / **遙距裝置列表**

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

DLNA 伺服器

(開/關)

啟用與網絡設備 (DLNA Certified VIERA 等) 共用本電視機的內容。

- 如要配合另一部 VIERA 使用此功能，從另一部 VIERA 的 DLNA 伺服器列表選擇本電視機的名稱，然後選擇要分享的內容。亦請參閱另一部 VIERA 的手冊。
 - 變更預設配置可能增加產品的耗電量。
 - 在待機模式下，當 **DLNA 伺服器** 被設定為 **開** 時，LED 轉為橙色。
-

登錄類型

(自動/手動)

選擇限制家庭網絡上每部設備存取本電視機的類型。

自動：

家庭網絡上的所有可用設備均可存取 (最多 16 部設備)。

手動：

在 **遙距裝置列表** 為每部設備設定限制。

遙距裝置列表

列出家庭網絡上可存取本電視機的設備。

= 注意 =

- 視乎區域而定，此功能可能不可用。有關詳情，請諮詢本地的 Panasonic 經銷商。

檔案分享設定

網絡裝置清單

列出用於播放媒體播放器中內容的可存取網絡裝置。

 → [媒體播放器](#) > [使用媒體播放器](#) > [網絡裝置](#)

鏡像設置

鏡像功能設定

 → 功能 > 鏡像功能 > 鏡像設置

軟體更新

瀏覽指定網站，如有任何更新可用，請更新電視軟件。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **軟體更新**，再按 **OK** 存取。
3. 遵循螢幕上的指示。

新軟件訊息

選擇當透過網絡找到新軟件時是否發出通知訊息。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **新軟件訊息**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **開/關**，再按 **OK** 設定。

相片

選擇檔案

確保已完成媒體伺服器的準備工作、網絡連接和網絡設定。

 → 網絡 > DLNA > 家中串流

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **媒體伺服器**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇其中一個媒體伺服器，再按 **OK** 存取。
 - 有關存取另一部電視機的操作，從顯示的媒體伺服器列表選擇另一部電視機的名稱。
 - 顯示／隱藏所選擇媒體伺服器的資訊
4. 選擇檔案，再按 **OK** 存取。
 - 根據媒體伺服器的狀況，選擇檔案前可能需要先選擇檔夾。
 - 顯示／隱藏所選擇檔案的資訊

INFO

INFO

= 注意 =

- 不可播放的檔也被列出，但不能被選擇。



觀看相片

■ 播放

- 對單一觀賞執行操作
 - ◀：移至上一張相片
 - ▶：移至下一張相片
 - ▽：停止（返回列表）
 - OK：幻燈片
- 顯示／隱藏操作指南
 - INFO
- 旋轉 90°
 - （藍）
- 返回列表
 - RETURN

使用幻燈片

當觀看了列表內所有相片時，幻燈片便會結束。

1. 從縮略圖中選擇第一個要觀看的檔案。
2. 使用 （紅）及  開始播放幻燈片。

- 顯示／隱藏操作指南



- 暫停（返回單一觀賞）






- 返回列表




■ 幻燈片設置

設定本電視機相片檔案操作的設定。

1. 如要顯示選項選單，使用 。
2. 選擇 [幻燈片設置](#)，再按  存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按  存取。

[轉場效果](#)／[Auto Makeup](#)／[定時](#)／[重複](#)／[背景音樂](#)

4. 設定項目並按  儲存。

轉場效果

（[關](#)／[漸變](#)／[溶鏡](#)／[動態](#)／[隨機](#)）

選擇在幻燈片播放過程中切換相片時使用的轉場效果。

[漸變](#)：

下一張相片逐漸淡入。

[溶鏡](#)：

切換至下一張相片時，每張相片將會溶鏡。

[動態](#)：

每張相片將帶放大、縮小、上移或下移效果顯示。

[隨機](#)：

隨機選擇轉場效果。

Auto Makeup

（[開](#)／[關](#)）

自動偵測相片的人臉並改善亮度和對比度。

定時

(長／標準／短)

選擇幻燈片間隔。

- 當 轉場效果 設定為 動態 時無效
-

重複

(開／關)

重播幻燈片

背景音樂

(關／類型 1／類型 2／類型 3／類型 4／類型 5)

選擇相片模式期間的背景音樂。

視訊

選擇檔案

確保已完成媒體伺服器的準備工作、網絡連接和網絡設定。

 → 網絡 > DLNA > 家中串流

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **媒體伺服器**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇其中一個媒體伺服器，再按 **OK** 存取。
 - 有關存取另一部電視機的操作，從顯示的媒體伺服器列表選擇另一部電視機的名稱。
 - 顯示／隱藏所選擇媒體伺服器的資訊
4. 選擇檔案，再按 **OK** 存取。
 - 根據媒體伺服器的狀況，選擇檔案前可能需要先選擇檔夾。
 - 顯示／隱藏所選擇檔案的資訊

INFO

INFO

= 注意 =

- 不可播放的檔也被列出，但不能被選擇。

觀看視訊


■ 播放


如果上次播放時中途停止，螢幕將會顯示確認訊息，詢問您從上次停止的位置開始播放，抑或從頭開始播放。


- 進行播放


：手動跳過（若可使用）

- 按下以向前跳越約 30 秒。

：快退

：快進

：停止

：暫停（顯示時間搜索欄／慢速播放）／播放

- 如要跳轉至指定時間點

1) 如要顯示時間搜索欄，使用 。

2) 當時間搜索欄顯示時

按 ：

搜尋大約 10 秒

按住 ：

快速搜尋

3) 如要跳轉至指定時間點，使用 。

- 如要慢速播放

1) 按住  5 秒。

按 ：

慢速搜尋

2) 使用  返回正常播放。

- 顯示／隱藏操作指南和資訊標籤



- 至前一內容

（紅）

- 至下一內容

（綠）

- 更改寬高比

- 1) 如要顯示 選擇寬高比，使用 ASPECT。
- 2) 選擇模式，再按 OK 設定。

- 高寬比 1：

- 無失真地顯示放大內容。

- 高寬比 2：

- 全螢幕顯示內容。

- 原始：

- 以原始尺寸來顯示內容。

- 您亦可按 ASPECT 變更模式。(重複按此按鈕，直至所需模式出現為止。)
 - 寬高比在某些內容下無法變更。

- 返回列表

- RETURN

視訊設定

設定本電視機視訊檔案操作的設定。

1. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
2. 選擇 **視訊設定**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

預覽視訊 / **多重音響** / **雙音響** / **雙單聲道** / **字幕設定** / **重複**

- 選單項和可選選項視乎內容而定。

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

預覽視訊

(**開** / **關**)

設定是否開始預覽縮略圖畫面中的標題或場景。

- 影像可能無法立即在縮略圖畫面中顯示出來。設定預覽 **關** 以解決這問題。
-

多重音響、雙音響、雙單聲道

在可選音軌（若可使用）之間進行選擇。

- 更改聲音可能需要數秒鐘的時間。
 - 此功能可在播放期間使用。
-

字幕設定

設定字幕設定。

- 此功能可在播放期間使用。

字幕：

顯示 / 隱藏字幕（若可使用）。

字幕：

選擇字體以正常顯示字幕（若可使用）。

字幕大小：

選擇字幕的字體大小。

字幕顏色：

選擇字幕的顏色。

字幕位置：

調整字幕在畫面上的位置。

字幕延遲：

調整字幕延遲時間。

重複

(開／關)

在選定檔案內重複播放

音訊輸出設定

您可以通過連接擴音器到 DIGITAL AUDIO OUT 或 HDMI2 (ARC 功能) 端子來享受多聲道的音質。

- 如要確認或更改目前的聲音狀態

 → 網絡 > 視訊 > 視訊設定

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **聲音** > **選擇 SPDIF**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **自動** / **脈沖編碼調制**，再按 **OK** 設定。

選擇 SPDIF

(**自動** / **脈沖編碼調制**)

選擇 DIGITAL AUDIO OUT 及 HDMI2 (ARC 功能) 端子之數碼音訊輸出訊號初期設定。

- SPDIF 是標準的音訊傳輸檔案格式。

自動：

杜比數碼+、杜比數碼和 HE-AAC 多聲道以杜比數碼位元流的形式輸出。
MPEG 以脈沖編碼調制輸出。DTS 的輸出為 DTS。

脈沖編碼調制：

數碼輸出訊號固定為脈沖編碼調制。

- ARC (音訊返回頻道) 是使用 HDMI 線進行數碼音訊輸出的功能。

= 注意 =

- 在操作過程中，音訊訊號會從 DIGITAL AUDIO OUT 和 HDMI2 (ARC 功能) 端子中輸出。但輸出沒有視訊訊號。如需要使用帶 ARC 功能的 HDMI2，連接擁有 ARC 功能的擴音器，並設定為使用影院揚聲器。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™”

音樂

選擇檔案

確保已完成媒體伺服器的準備工作、網絡連接和網絡設定。

 → 網絡 > DLNA > 家中串流

 → 網絡 > 網絡連接

 → 網絡 > 網絡設定

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **媒體伺服器**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇其中一個媒體伺服器，再按 **OK** 存取。
 - 有關存取另一部電視機的操作，從顯示的媒體伺服器列表選擇另一部電視機的名稱。
 - 顯示／隱藏所選擇媒體伺服器的資訊
4. 選擇檔案，再按 **OK** 存取。
 - 根據媒體伺服器的狀況，選擇檔案前可能需要先選擇檔夾。
 - 顯示／隱藏所選擇檔案的資訊

INFO

INFO

= 注意 =

- 不可播放的檔也被列出，但不能被選擇。

播放音樂

■ 播放

- 進行播放

◀：快退

▶：快進

▽：停止

OK：暫停（顯示時間搜索欄）／播放

- 如要跳轉至指定時間點

1) 如要顯示時間搜索欄，使用 OK。

2) 當時間搜索欄顯示時

按 ◀/▶：

搜尋大約 10 秒

按住 ◀/▶：

快速搜尋

3) 如要跳轉至指定時間點，使用 OK。

- 顯示／隱藏操作指南

INFO

- 至上一首歌曲

■（紅）

- 至下一首歌曲

■（綠）

- 返回列表

RETURN

音樂設定

設定本電視機音樂檔案操作的設定。

1. 如要顯示選項選單，使用 **OPTION**。
2. 使用 **OK** 選擇 **音樂設定** > **重複**。
3. 選擇 **關** / **資料夾** / **單曲**，再按 **OK** 設定。

資料夾：

在選定資料夾內重複播放

單曲：

某個選定檔案的重複播放

技術資訊

相片格式

■ 支援的相片格式

● JPEG (.jpg、.jpeg)

子採樣：

4 : 4 : 4 , 4 : 2 : 2 , 4 : 2 : 0

圖像解像度 (像素)：

8 × 8 至 30,719 × 17,279

- DCF 和 EXIF 標準
 - 不支援漸進式 JPEG。
-

= 注意 =

- 某些檔案即使滿足這些條件也可能不能播放。
- 切勿在檔案名稱中使用多位元組字元或其他特殊字元。
- 如果檔案或資料夾名稱變更，連接的設備可能會無法與本電視機配合一起使用。

視訊格式

■ 支援的視訊格式

● AVI (.avi)

視訊編解碼器：

H. 264、MPEG1、MPEG2、MPEG4、VC-1、WMV9

音訊編解碼器：

AAC、ADPCM、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS、HE-AAC、LPCM、MP3、WMA、WMA Pro

● MP4 (.f4v、.m4v、.mp4)

視訊編解碼器：

H. 264、MPEG1、MPEG2、MPEG4

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC、MP3

- 本電視支援這種使用 Panasonic 產品錄製的格式。有關更多的詳情，請參閱產品手冊。
-

● MKV (.mkv)

視訊編解碼器：

H. 264、MPEG1、MPEG2、MPEG4

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS、HE-AAC、MP3、Vorbis

● ASF (.asf、.wmv)

視訊編解碼器：

MPEG4、VC-1、WMV9

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC、LPCM、MP3、WMA、WMA Pro

- 不能播放防複製檔案。
-

● FLV (.flv)

視訊編解碼器：

H.264

音訊編解碼器：

AAC、MP3

● 3GPP (.3gp、.3g2)

視訊編解碼器：

H.264、MPEG4

音訊編解碼器：

AAC、HE-AAC

● PS (.mod、.mpg、.mpeg、.vob、.vro)

視訊編解碼器：

MPEG1、MPEG2

音訊編解碼器：

Dolby Digital、LPCM

● TS (.mts、.m2ts、.tp、.trp、.ts、.tts)

視訊編解碼器：

H.264、MPEG1、MPEG2

音訊編解碼器：

AAC、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC

● RealMedia (.rmvb、.rm)

視訊編解碼器：

RealVideo 8 (RV30)、RealVideo 9 (RV40)、RealVideo 10 (RV40)

音訊編解碼器：

RealAudio - cook / raac (AAC) / racp (HE-AAC)

■ 支援的字幕格式

● MicroDVD、SubRip、TMPlayer (.srt、.sub、.txt)

- 視訊檔案和字幕文字檔案位於相同的資料夾中，除了檔案擴展名外，檔案名稱相同。
 - 如果相同的檔夾中有多個字幕文字檔，則會按以下順序顯示：“.srt”、“.sub”、“.txt”。
-

= 注意 =

- 某些檔案即使滿足這些條件也可能不能播放。
- 部分字幕或章節功能可能不可用。
- 切勿在檔案名稱中使用多位元組字元或其他特殊字元。
- 如果檔案或資料夾名稱變更，連接的設備可能會無法與本電視機配合一起使用。
- 在媒體播放器和媒體伺服器支援的格式是不同的。

音樂格式

■ 支援的音樂格式

● MP3 (.mp3)

● AAC (.m4a)

- 不能播放防複製檔案。

● FLAC (.flac)

● WMA / WMA Pro (.wma)

- 不能播放防複製檔案。

● LPCM (.wav)

= 注意 =

- 某些檔案即使滿足這些條件也可能不能播放。
- 切勿在檔案名稱中使用多位元組字元或其他特殊字元。
- 如果檔案或資料夾名稱變更，連接的設備可能會無法與本電視機配合一起使用。

功能

鏡像功能

如何使用

使用鏡像功能，可在電視螢幕上觀看其他設備（智能手機等）上的顯示圖像。



1 智能手機等

2 電視

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **鏡像功能**，再按 **OK**。
3. 遵循螢幕上的訊息。

■ 簡易鏡像

簡易鏡像 設定為 **開** 時，還可從其他設備（智能手機等）上啟動鏡像功能。

 → **功能** > **鏡像功能** > **鏡像設置**

- 當電視機被設定為 **無線接入點** 時，您無法使用簡易鏡像功能。

= 注意 =

- 對於支援鏡像功能的其他設備（智能手機等），該功能可用。有關詳情，請參閱設備的使用說明書。

鏡像設置

可為鏡像功能設定項目。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **網絡** > **鏡像設置**，再按 **OK**。
3. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

[簡易鏡像](#) / [以簡易鏡像接通電源](#) / [刪除所有配對](#)

4. 設定項目並按 **OK** 儲存。
-

簡易鏡像

(開/關)

無需操作電視機，就能從其他設備（智能手機等）上啟動鏡像功能。

- 如需停用無線功能，將 **簡易鏡像** 設定為 **關**，然後確認網絡連接類型設定為 **有線**。

 → **網絡** > **網絡設定** > **網絡狀況**

- 無效，當電視機被設定為 **無線接入點**
-

以簡易鏡像接通電源

(開/關)

從其他設備（智能手機等）啟動鏡像功能時，可自動開啟電視機。

- 變更預設配置可能增加產品的耗電量。
 - 只有當您可以查看電視機狀態時才可以使用鏡像功能開啟電視機。
 - 在使用此功能之前，請先註冊設備（智能手機等）。
 - 在待機模式下，當 **以簡易鏡像接通電源** 被設定為 **開** 時，LED 轉為橙色。
-

刪除所有配對

刪除所有配對設備的配對資訊。

VIERA Link “HDAVI Control™”

VIERA Link 摘要

體驗配備“HDAVI Control™”功能之 Panasonic 產品所帶來額外的 HDMI 相互操作性。


VIERA Link (HDAVI Control) 可以使用 VIERA Link 功能將電視機與設備連接，使得無需複雜設定，即可輕鬆控制，便捷地錄製、播放，節省能源，以及創建家庭影院等。以 HDMI 線連接至設備（如 DVD 錄影機、HD 攝影機、影院播放機、擴音器等）能讓您自動連接它們。這些功能只限於內建“HDAVI Control”與“VIERA Link”的型號。

- 本電視機支援“HDAVI Control 5”功能。
- 部分功能可能因設備的 HDAVI Control 版本而無法使用。確認連接設備的 HDAVI Control 版本。
- 根據 HDMI 提供的控制功能，即稱為 HDMI CEC（消費者電子控制）的業界標準，VIERA Link “HDAVI Control”是一項由本公司開發和增設的獨特功能。因此本公司不保證此技術與其他製造商所生產支援 HDMI CEC 之產品間的適用性。
- 即使配合其他製造商支援 HDMI CEC 的設備，都可能使用 VIERA Link 功能。
- 請參閱其他製造商的支援 VIERA Link 功能的產品的個別手冊。
- 如需瞭解適用之 Panasonic 產品的資訊，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商。

■ VIERA Link (HDMI 連接)

- 使用全連接 HDMI 相容接線。
- 透過 HDMI 線將支援 VIERA Link 的設備連接至電視機的 HDMI 端子。

有關用於連接 Panasonic HD 攝影機或 LUMIX 相機的 HDMI 線，請閱讀設備手冊。



1 HDMI 端子

2 HDMI 線

3 具備 VIERA Link 功能的設備（DIGA 錄影機／DVD 播放機／藍光光碟播放機／HD 攝影機／LUMIX 相機）

■ 可用功能（HDMI 連接）

DIGA 錄影機／DVD 播放機／藍光光碟播放機

- 輕鬆播放
 - 開啟連接器材的電源
 - 關閉連接器材的電源
 - 待機節電*2
 - 智能型自動待機*2
 - VIERA Link 控制*1
-

HD 攝影機／LUMIX 相機

- 輕鬆播放
 - 開啟連接器材的電源
 - 關閉連接器材的電源
 - VIERA Link 控制*1
-

*1：適合具備“HDAVI Control 2 或更新”功能的設備。

*2：適合具備“HDAVI Control 4 或更新”功能的設備。

■ VIERA Link (HDMI 和音訊輸出連線)

- 使用全連接 HDMI 相容接線。
- 透過 HDMI 線將支援 VIERA Link 的設備連接至電視機的 HDMI 端子。
- 將光學數碼音訊接線或 M3 立體聲迷你插孔接線用於來自電視機的音訊輸出。



- 1 HDMI 端子 / DIGITAL AUDIO OUT / AUDIO OUT
- 2 HDMI 線
- 3 HD 攝影機 / LUMIX 相機具備 VIERA Link 功能的
- 4 HDMI 線 (光學數碼音訊接線* 或 M3 立體聲迷你插孔接線*)
- 5 影院播放機 / 藍光光碟影院具備 VIERA Link 功能的
- 6 揚聲器系統
- 7 擴音器具備 VIERA Link 功能的
- 8 DIGA 錄影機具備 VIERA Link 功能的

*: 若連接設備擁有“HDAVI Control 5”功能，您則不必使用此音訊接線（光學數碼音訊接線或 M3 立體聲迷你插孔接線）。在這情況下，經由 HDMI 線連接設備至電視機的 HDMI2 端子。

■ 可用功能（HDMI 和音訊輸出連接）

影院播放機

- 輕鬆播放*³
 - 開啟連接器材的電源
 - 關閉連接器材的電源
 - 智能型自動待機*^{2*4}
 - VIERA Link 控制*¹
 - 選擇揚聲器
-

藍光光碟影院

- 輕鬆播放*³
 - 開啟連接器材的電源
 - 關閉連接器材的電源
 - 待機節電*²
 - 智能型自動待機*^{2*4}
 - VIERA Link 控制*¹
 - 選擇揚聲器
-

擴音器

- 關閉連接器材的電源
 - 智能型自動待機*²
 - 選擇揚聲器
-

*¹：適合具備“HDAVI Control 2 或更新”功能的設備。

*²：適合具備“HDAVI Control 4 或更新”功能的設備。

*³：播放光碟時

*⁴：觀看光碟時除外

■ 相容設備的 VIERA Link 控制



以下顯示了 VIERA Link 控制最多可控制多少相容設備。這包含了已與電視機連接的設備的连接。

例如，DIGA 錄影機連接至擴音器，後者透過 HDMI 線可連接至電視機。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > VIERA Link 控制

- 錄影機：
最多 3 部（DIGA 錄影機等）
- 播放機：
最多 3 部（DVD 播放機、藍光光碟播放機、HD 攝影機、LUMIX 相機、數碼相機、影院播放機、藍光光碟影院等）
- 音訊系統：
最多 1 部（影院播放機、藍光光碟影院、擴音器等）
- 調諧器：
最多 4 部（機頂盒等）

準備工作

- 連接支援 VIERA Link 的設備。
- 有關 VIERA Link 連接的詳情
 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [VIERA Link 摘要](#)
- 使用全連接 HDMI 相容接線。
- 設定連接的設備。請參閱設備的手冊。
- 在設定選單中將 [VIERA Link](#) 設定為 [開](#)。
- 設定電視。完成接線後，請開啟設備，再開啟電視。使用  從 [選擇輸入](#) 選擇 HDMI 輸入，並確保正確顯示圖像。(每當發生下列情況時，即應進行此設定。)
 - 首次操作
 - 新增或重新連接設備
 - 變更設定

輕鬆播放

自動輸入切換 — 連接的設備操作時，會自動切換輸入模式。

開啟連接器材的電源

在 [VIERA Link 設定](#) 中將 [開啟連接器材的電源](#) 設定為 [開](#)，以使用此功能。
當操作已連接的設備，電視機會自動開啟。(僅當電視處於待機模式時。)

關閉連接器材的電源

在 [VIERA Link 設定](#) 中將 [關閉連接器材的電源](#) 設定為 [開](#)，以使用此功能。
當電視設定為待機模式時，連接設備亦會自動設定為待機。

- 即使電視是經由自動電源待機功能而進入待機模式，此功能仍會照常運作。

待機節電

在 **VIERA Link 設定** 中將 **待機節電** 設定為 **開**，以使用此功能。

可根據電視機的開啟／關閉狀態將相連設備在待機模式下的耗電量同步控制至更高或更低，從而降低耗電量。

當電視機設定為待機模式後，相連設備會自動設定為待機，並且會自動最小化相連設備的耗電量。

當電視機開啟後，相連設備仍然會處於待機模式，但會增加耗電量以便加快啟動相連設備。

- 如果相連設備可在待機模式下變更耗電量並被設定為更高耗電量，此功能有效。
- 當 **關閉連接器材的電源** 設定為 **開** 時，此功能便會運作。

智能型自動待機

在 [VIERA Link 設定](#) 中將 [智能型自動待機](#) 設定為 [開](#)，以使用此功能。

當電視機開啟後，並未使用的相連設備會自動進入待機模式，以便減少耗電量。例如，當輸入模式從 HDMI 切換或當 [選擇揚聲器](#) 轉為 [電視](#) 時（除了正在觀看一張光碟）。

- 此功能可能會隨連接設備不同而無法正常運作。在此情況下，設定 [關](#)。

VIERA Link 控制

您可將該電視機的遙控器指著電視機的訊號接收器，以控制來連接設備的某些功能。

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **VIERA Link**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **VIERA Link 控制**，再按 **OK** 存取。
4. 選擇以下其中一個項目，再按 **OK** 存取。

[錄影機](#) / [播放機](#) / [家庭影院](#) / [攝像機](#) / [LUMIX](#) / [數碼相機](#) / [其他](#)

(將會顯示所存取設備的選單。輸入模式會自動變更。)

- 顯示項目視乎相連設備而定。
 - **家庭影院** 指影院播放機、藍光光碟影院或影院錄影機。
 - **其他** 指調諧器機頂盒。
5. 遵循螢幕上的指示操作設備的選單。
 - 確認遙控器的代碼為“73”。

 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [使用電視機遙控器操作](#)

- 顯示操作指南

OPTION

(如果進入了其他製造商的产品，可能會顯示設定／內容選擇選單。)

- 可用的電視機的遙控器按鈕取決於連接的設備。

■ 如果連接多台錄影機或播放機

每部錄影機／播放器均設有編號。該編號是由連接至相同類型設備的電視機較低編號 HDMI 端子提供。例如，當兩部錄影機連接到 HDMI2 和 HDMI3，連接 HDMI2 的錄影機顯示為 **錄影機 1**，而連接到 HDMI3 的錄影機則顯示為 **錄影機 2**。

■ 若存取非 VIERA Link 設備

會顯示連接設備的類型。儘管您可以訪問連接的設備，您都不能對其進行任何操作。使用相連設備的遙控器。

= 注意 =

- 若無法操作該裝置，請檢查設定及設備。

 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [VIERA Link 摘要](#)

- 部分操作在某些設備上可能無法運作。在此情況下，使用相連設備的遙控器。
- 如需有關連接設備操作的詳情，請閱讀設備手冊說明。

選擇揚聲器

您可以將該電視機的遙控器指著電視機的訊號接收器，以控制影院揚聲器。

1. 如要顯示 APPS 列表，使用 **APPS**。
2. 選擇 **VIERA Link**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **選擇揚聲器**，再按 **OK** 存取。
4. 選擇 **家庭影院／電視**，再按 **OK** 設定。

家庭影院：

該聲音來自影院揚聲器。當處於待機模式時，即會自動開啟影院播放機、藍光光碟影院或擴音器。

- 電視機揚聲器為靜音。關閉設備時，將會啟動電視機揚聲器。
- 您可以使用 **音量升／降** 及 **MUTE**。



電視：

電視機揚聲器開啟中。

■ 多聲道

如果您想使用擴音器作為享受多聲道聲音（例如杜比數碼 5.1ch），請連接 HDMI 線和光學數碼音訊接線，然後選擇 **家庭影院**。如果您的擴音器具有“HDAVI Control 5”功能，您只需使用 HDMI 線將其與電視機的 HDMI2 端子連接。

要享受 DIGA 錄影機的多聲道聲音，請將 DIGA 錄影機的 HDMI 線連接擴音器。

= 注意 =

- 若無法操作該裝置，請檢查設定及設備。

 → [功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > VIERA Link 摘要](#)

說明

- 這些功能可能會因應不同的連接設備而無法正常運作。
- 切換輸入模式時，頭幾秒鐘可能未能傳遞影像或聲音。
- “HDAVI Control 5” 是 HDAVI Control 相容設備中最新的標準。此標準相容於舊型的 HDAVI 設備。
- 確認本電視機的 HDAVI Control 版本

 → [支援](#) > [幫助選單](#) > [使用幫助選單](#)





兒童鎖

使用兒童鎖

您可以將特定頻道／ AV 輸入端子鎖碼，限制存取權限。當選擇鎖定的頻道／輸入時，一條消息將會顯示。輸入密碼以方便觀看。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **兒童鎖**，再按 **OK** 存取。
3. 使用 **數字鍵** 輸入 PIN 碼（4 位數字）。



- 初次設定時，須輸入 PIN 碼兩次。
 - 請記下 PIN 碼，以供備忘之用。
4. 選擇 **兒童鎖目錄**，再按 **OK** 存取。
 5. 選擇頻道／輸入，再按 **OK** 鎖定。
 - 鎖定頻道／輸入時，即會顯示 。
 - 如要取消
 - 1) 選擇已鎖的頻道／輸入。
 - 2) 按 **OK**。
 - 如要全部鎖定（綠）
 - 如要取消所有鎖定（黃）
 - 跳至下一個頻道／輸入群組的頂端（藍）

PIN 碼

您可變更 PIN 碼。

1. 選擇 [更改密碼](#)，再按 **OK** 存取。
2. 使用 **數字鍵** 輸入新的 PIN 碼兩次。



= 注意 =

- 設定 [出廠設定](#) 清除 PIN 碼與所有設定。

出廠設定

出廠設定

將電視機重設為原始狀態（如不含任何搜尋到的頻道）。

重設 [USB 裝置設定](#) 以外的所有設定（如頻道、圖像、聲音設定等）。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 [設定](#) > [系統功能表](#) > [出廠設定](#)，再按 **OK** 存取。
3. 當顯示確認畫面時，選擇 [是](#)，再按 **OK** 設定。
4. 遵循螢幕上的指示。
 - [自動調諧](#) 自動開始。

= 注意 =

- 若只想重新調諧廣播頻道（如搬屋後），設定 [自動調諧](#)。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [自動調諧](#)

更新電視軟件

資訊

下載新的軟件版本以便提高電視機的效能或操作。

若有可用的更新，而頻道有更新資訊時，即會顯示通知消息。

- 如要下載

OK

- 在沒有下載時候按 **EXIT**。

自動更新

您可自動更新新軟件。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **系統功能表** > **系統更新** > **於待機時自動更新搜索**，再按 **OK** 存取。
3. 選擇 **立即** / **1 小時後** / **關**，再按 **OK** 設定。
 - 若執行系統更新，即會更新軟件（電視功能可能會有所變更）。如果您不想再這樣做，設定 **於待機時自動更新搜索** 為 **關**。
 - 每次設定時，如果有更新軟件，電視機會自動在待機模式下執行搜索並下載更新軟件。
 - 在下列情形中，不能進行自動更新：
 - 電視機關閉時主電源開 / 關鈕
 - 錄製進行期間。

= 注意 =

- 下載或需數小時。
- 在下載與更新期間，不要關閉電視機。
- 通知消息可能是一條提醒。在此情況下，將會顯示時間表資訊（新版本可用日期）。可以設定預約更新。當電視機在關閉時不會進行更新。

手動更新

您可手動更新新軟件。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
2. 選擇 **設定** > **系統功能表** > **系統更新** > **現在搜索系統更新**，再按 **OK** 存取。
3. 搜尋更新（需時數分鐘），並顯示對應訊息（如有）。
4. 如要下載，使用 **OK**。

= 注意 =

- 下載或需數小時。
- 在下載與更新期間，不要關閉電視機。
- 透過互聯網更新

 → **網絡** > **網絡設定** > **軟體更新**

設定字元

使用數字鍵

您可使用 **數字鍵** 來輸入字元，以便可自由輸入項目。

重複按 **數字鍵**，直至所需模式出現為止。

1 : . @ / 1 ! : # + - * _ () “ ‘ % & ? , ; = \$ [] ~ < > { } | ` ^ \

2 : a b c 2 A B C

3 : d e f 3 D E F

4 : g h i 4 G H I

5 : j k l 5 J K L

6 : m n o 6 M N O

7 : p q r s 7 P Q R S

8 : t u v 8 T U V

9 : w x y z 9 W X Y Z

0 : 空間 0

- 如果您將其保留 1 秒，字元將會自動設定。
- 您亦可按 **OK** 或其他 **數字鍵** 少於 1 秒以設定字元。
- 字元視乎輸入項目而定。

鍵盤

鍵盤

- 不支援需要驅動程式的鍵盤。
- 視乎所連接的鍵盤設定，有些字元可能無法在電視螢幕上正確顯示。
- 某些鍵盤按鍵可當作遙控器來使用。

鍵盤	遙控器
↑ / ↓ / ← / →	△ / ▽ / ◀ / ▶
確定	OK
返回	RETURN
Esc	EXIT
0 - 9 / 字元	數字鍵
F1	HOME
F2	APPS
F3	MENU
F4	AV
F5 / F6	頻道降 / 升
F7 / F8	音量降 / 升
F9 / F10 / F11 / F12	彩色按鈕

設定

設定選單

如何使用

各種選單可讓您設定圖像、聲音及其他功能。

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 - 顯示項目視乎輸入訊號而定。
 2. 選擇選單，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇項目，再按 **OK** 存取。
 - 只可選擇可用的項目。
 - 您亦可在每個項目按 **RED** (紅) 從 **eHELP** 存取 (若可使用)。
- 您可使用 **▲/▼** 從選項中選擇，再按 **OK** 設定。
 - 您可使用 **◀/▶** 用滑桿調整，再按 **OK** 設定。
 - 您可使用 **OK** 轉至下一個畫面。
 - 可自由為某些項目輸入名稱或編號。
 - 1) 使用 **方向鍵** 逐一輸入字元，再按 **OK** 設定。



- 您可使用 **數字鍵** 設定字元。



 → 功能 > 設定字元 > 使用數字鍵

- 2) 按 **RETURN** 儲存。

- 重設設定
 - 若只想初始化圖像或聲音設定，選擇圖像選單或聲音選單的 [回復到原來設定](#)。
 - 如要初始化所有設定，選擇 [出廠設定](#)。

 → 功能 > 出廠設定

- 離開選單畫面

EXIT

- 返回上一個畫面

RETURN

- 如要變更螢幕顯示的色彩類型，設定 OSD 顏色。

 → 我的主頁 > 我的主頁 > OSD 顏色

= 注意 =

- 選單項和可選選項視乎模式（電視模式、媒體播放器、網絡服務等）而定。

■ 使用控制面板按鈕

1. 按住 INPUT/OK/HOLD for MENU 按鈕 3 秒以顯示選單。
2. 使用以下控制面板按鈕選擇並設定。
 - 移動遊標／從一系列選項中選擇／選擇功能表項／調整級別



- 使用 INPUT/OK/HOLD for MENU 按鈕進行調整或設定選項後存取選單／儲存設定

圖像

觀賞模式

為每個輸入選擇您喜愛的圖片模式。

([鮮艷](#) / [標準](#) / [影院](#) / [真實影院](#) / [自訂](#))

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [觀賞模式](#)

基本設定

背光、對比度、亮度、色彩、色調、清晰度

您可以根據個人喜好，調整這些選項的級別。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [基本設定](#)

色溫

設定圖片的整體色調（較藍 - 較紅）。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [基本設定](#)

色彩鮮明

（開／關）

自動調整為鮮艷的色彩。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [基本設定](#)

自適應背光控制

根據圖片自動控制背光水平。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [基本設定](#)

環境感應器

自動亮度控制功能

根據環境照明條件，自動調整圖片設定。

(開／關)

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [環境感應器](#)

抑制雜訊設定

減噪

(自動 / 最大 / 中 / 最小 / 關)

減少不想要的圖片雜訊。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [抑制雜訊設定](#)

- 當 1080p 像素直接輸出 設定為 開 時無效
-

MPEG 減噪

(自動 / 最大 / 中 / 最小 / 關)

減少圖像輪廓上的閃爍雜訊和區塊雜訊。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [抑制雜訊設定](#)

- 當 1080p 像素直接輸出 設定為 開 時無效

進階設定

您可以調整和設定詳細的圖片設定。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [進階設定](#)

當 [觀賞模式](#) 設定為 [影院](#)、[真實影院](#) 或 [自訂](#)，可使用此功能。

選項設定

電影節奏模式

(開/關)

為電影圖像改善垂直解像度。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 選項設定

- 此功能適用於隔行掃描訊號（除了處於網絡服務時）。
-

1080p 像素直接輸出

(開/關)

為 1080p (HDMI) 輸入訊號細緻重現原畫質素的圖像。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 選項設定

HDMI 內容類型

(圖像/照片/自動/關)

按所選之內容類別調節每個 HDMI 輸入的圖片設定。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 選項設定

- 用於 HDMI
-

HDMI RGB 範圍

(自動/滿/標準)

為每個 HDMI 輸入調節圖像的黑階。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 選項設定

- 用於 HDMI
-

AV 色彩制式

(自動/PAL/SECAM/M. NTSC/NTSC)

根據視訊訊號選擇選用色彩系統。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 選項設定

- 用於 AV 輸入
-

3D 數碼梳形濾波

(開/關)

使靜態或慢動作圖像更生動。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 選項設定

- 適用於電視模式下接收的 PAL / NTSC 訊號，或來自複合連接的訊號

畫面設定

16:9 擴張掃描

(開/關)

選擇顯示圖像的螢幕區域為 16 : 9。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 畫面設定

- 相片內容無效
-

水平大小

調較橫向顯示範圍以減少圖像邊緣的雜訊。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 畫面設定

- 適用電視模式、AV、HDMI 輸入
-

全方位擴大調整

當寬高比設定為 [邊緣擴張](#)、[側切邊緣擴張](#)、[全方位擴大](#) 或 [側切全方位擴大](#) 時，調整垂直位置及大小。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 畫面設定

屏幕顯示

(開/關)

當您選擇 [關](#) 時，關閉螢幕。

 → 觀看 > 獲得最佳圖像 > 畫面設定

複製設定

將 [真實影院](#) 或 [自訂](#) 的圖片設定複製至其他輸入或觀賞模式。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [複製設定](#)

回復到原來設定

將現時的圖片瀏覽模式重設為預設值。

聲音 模式

為每個輸入選擇您喜愛的聲音模式。

([標準](#) / [音樂](#) / [語音](#) / [使用者](#))

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [聲音模式](#)

基本設定

低音

調整級別可加強或減弱重低音所輸出的效果。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [基本設定](#)

高音

調整級別可加強或減弱高音所輸出的效果。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [基本設定](#)

均衡器

調整頻率等級以達到您喜愛的音質。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [基本設定](#)

左右聲道平衡

調整左右揚聲器的音量。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [基本設定](#)

環迴立體聲

(開/關)

提供動態寬度增強，模擬增強的空間效果。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [基本設定](#)

音量設定

電視揚聲器

(開/關)

當使用外置喇叭時，設定為 **關**。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [音量設定](#)

自動音量控制

(開/關)

自動控制聲道和輸入之間較大的音量差異。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [音量設定](#)

校正音量

調整每個獨立頻道或輸入模式的音量。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [音量設定](#)

揚聲器至牆壁的距離

(30 厘米以內/超過 30 厘米)

補償揚聲器和牆壁之間的距離導致的低頻聲音。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [音量設定](#)

話音指導設定

話音指導

(開／關)

設定為 **開**，為視障使用者提供基本功能的語音指引（螢幕訊息等）。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

速度

(快／標準／慢)

選擇語音指引的閱讀速度。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

音量

(最大／中／最小)

選擇語音指引的音量。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

語言

變更語音指引的語言。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

使用者級別

(新手／進階)

選擇語音指引的詳細程度。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

網頁瀏覽器

(開／關)

設定為 **開**，以在網絡瀏覽器中，獲取網絡內容的語音指引。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [話音指導設定](#)

進階設定

MPX

選擇多聲道模式（若可使用）。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

- 用於模擬廣播
-

音效喜好

（[自動](#) / [MPEG](#)）

選擇音軌的初期設定。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

- 在模擬廣播下無效
-

選擇 SPDIF

（[自動](#) / [脈沖編碼調制](#)）

選擇 DIGITAL AUDIO OUT 及 HDMI2（ARC 功能）端子之數碼音訊輸出訊號初期設定。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

- 用於數碼廣播、模擬廣播
-

HDMI 輸入

（[數碼](#) / [模擬](#)）

選擇以配合輸入訊號。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

- 用於 HDMI

回復到原來設定

將現時的聲音模式重設為預設值。

網絡

網絡連接

設定在這電視的網絡環境中使用的網絡設定。

 → 網絡 > 網絡設定 > 網絡連接

網絡狀況

顯示並檢查網絡狀態（MAC 位址及目前的網絡設定等）。

 → 網絡 > 網絡設定 > 網絡狀況

My Home Cloud 設定

設立帳戶以享用雲端服務。

 → [網絡](#) > [網絡設定](#) > [My Home Cloud 設定](#)

VIERA 名稱

為此電視機設定您喜愛的名稱。

 → 網絡 > 網絡設定 > VIERA 名稱

TV Remote 應用程式設定

設定透過網絡設備（智能手機等）控制電視機。

 → [網絡](#) > [網絡設定](#) > TV Remote 應用程式設定

網路連結設定

設定使用連接至網路的裝置控制電視。

 → [網路](#) > [網路設定](#) > [網路連結設定](#)

檔案分享設定

網絡裝置清單

列出用於播放媒體播放器中內容的可存取網絡裝置。

 → [媒體播放器](#) > [使用媒體播放器](#) > [網絡裝置](#)

鏡像設置

鏡像功能設定

 → 功能 > 鏡像功能 > 鏡像設置

其他設定

軟體更新

從 Panasonic 網站檢查可用的軟件更新。

 → 網絡 > 網絡設定 > 軟體更新

新軟件訊息

(開/關)

選擇當透過網絡找到新軟件時是否發出通知訊息。

 → 網絡 > 網絡設定 > 新軟件訊息

定時

定時關機

設定電視機距離自動進入待機模式的時間。

(90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / 關 (分))

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [定時關機](#)

定時錄影

設定定時器以錄製或提醒即將播出的節目。

 → 錄製 > 定時錄影 > 設定定時錄影

- 在模擬廣播下無效

時鐘設定

模式

(自動/手動)

選擇本電視機的時鐘設定模式。

 → 觀看 > 基礎 > 調整時間

日期

手動設定目前日期。

 → 觀看 > 基礎 > 調整時間

時間

手動設定目前時間。

 → 觀看 > 基礎 > 調整時間

自動待命

當沒有執行操作 4 小時後自動轉換電視至待機模式以節省電源。

(開/關)

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [節省電源功能](#)

無訊號關閉

沒有收到訊號且沒有執行操作 10 分鐘時，將會自動轉換電視機至待機模式以防止不必要之能源消耗。

(開/關)

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [節省電源功能](#)

設定

環保導覽

自動將電視機設定為最佳省電模式。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [節省電源功能](#)

USB 裝置設定

格式化 USB 硬碟或安全移除 USB 裝置。

 → 錄製 > USB 硬碟設定 > USB 硬碟的設定

錄影設定

USB 硬碟錄製功能的設定

 → 錄製 > 錄製目前的節目 > 一鍵錄影

 → 錄製 > 錄製目前的節目 > REW LIVE TV

兒童鎖

套用頻道或輸入的存取控制以防不需要的存取。

 → 功能 > 兒童鎖 > 使用兒童鎖

調諧目錄

編輯最喜愛的頻道

建立最喜愛頻道列表。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [編輯最喜愛的頻道](#)

- 在模擬廣播下無效
-

頻道目錄

跳過不需要的頻道或編輯頻道。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [頻道目錄](#)

自動調諧

自動搜尋可接收的頻道。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [自動調諧](#)

手動調諧

手動搜尋頻道。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [手動調諧](#)

更新頻道目錄

更新頻道列表，同時保留目前設定。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [更新頻道目錄](#)

- 在模擬廣播下無效
-

新的頻道信息

(開/關)

選擇是否要在找到新頻道時提供一個訊息通知。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [新的頻道信息](#)

- 在模擬廣播下無效
-

信號狀況

檢查訊號狀況。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [信號狀況](#)

- 在模擬廣播下無效
-

添加電視信號

增加電視模式。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [添加電視信號](#)

= 注意 =

[調諧目錄](#) 中的設定只適用於選定廣播模式。選單名稱視乎電視模式而不同。
([數碼廣播調諧目錄](#) / [模擬廣播調諧目錄](#))

語言

螢幕顯示語言

變更螢幕顯示語言。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [語言](#)

喜好音響

選擇預設的數碼廣播多音訊語言（視乎廣播業者而定）。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [語言](#)

喜好字幕

選擇預設的數碼廣播字幕語言（視乎廣播業者而定）。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [語言](#)

顯示設定

OSD 顏色

(烏黑色 / 淺灰色 / 咖啡色 / 米黃色)

選擇偏好的螢幕顯示色彩類型。

 → [我的主頁](#) > [我的主頁](#) > [OSD 顏色](#)

圖文

本型號不使用此項目。

圖文文字設定

本型號不使用此項目。

圖文

([TOP \(FASTEXT \)](#) / [目錄](#))

選擇圖文顯示模式。

 → [觀看](#) > [圖文](#) > [圖文模式](#)

圖文文字設定

選擇圖文語言字體。

 → [觀看](#) > [圖文](#) > [圖文文字設定](#)

輸入標籤

存取輸入標籤列表，以選擇每個輸入模式的標籤，或設定為跳過未連接的項目，以便識別和選擇 [選擇輸入](#) 或標籤。

 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [觀看外部輸入的節目](#)

標語顯示時間

([10](#) / [9](#) / [8](#) / [7](#) / [6](#) / [5](#) / [4](#) / [3](#) / [2](#) / [1](#) / [無顯示 \(秒鐘 \)](#))

設定資訊標籤在螢幕上的保留時間。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [資訊標籤](#)

Smart 標語

([開](#) / [關](#))

顯示互聯網服務的簡介橫額。

 → [觀看](#) > [基礎](#) > [資訊標籤](#)

VIERA Link 設定

VIERA Link

(開/關)

設定以使用 VIERA Link 功能。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > 準備工作

開啟連接器材的電源

(開/關)

設定以使用開啟連接器材的電源功能。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > 開啟連接器材的電源

關閉連接器材的電源

(開/關)

設定以使用關閉連接器材的電源功能。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > 關閉連接器材的電源

待機節電

(開/關)

控制連接設備在待機模式時減少耗電。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > 待機節電

- 將 VIERA Link 設定為 開 並將 關閉連接器材的電源 設定為 開 時，此功能可用。
-

智能型自動待機

(開/關)

將沒被觀看或沒有使用的相連設備進入待機模式以減少耗電量。

 → 功能 > VIERA Link “HDAVI Control™” > 智能型自動待機

- 當 VIERA Link 設定為 開 時，可使用此功能。

系統功能表

出廠設定

重設所有設定至原本狀態。

 → 功能 > 出廠設定 > 出廠設定

系統更新

下載新軟件至本電視機。

 → 功能 > 更新電視軟件 > 自動更新

許可證選單

顯示軟件授權資訊。

其他設定

節能模式

(開/關)

降低圖像亮度以最小化耗電量。

支援

幫助選單

使用幫助選單

1. 如要顯示選單，使用 **MENU**。
 2. 選擇 **幫助**，再按 **OK** 存取。
 3. 選擇 **電視自我檢測** / **系統信息**，再按 **OK** 存取。
-

電視自我檢測

作出圖像或聲音問題之診斷。

遵循螢幕上的指示。

系統信息

顯示本電視的系統資訊。

常見問題解答

圖像

維修或尋求協助之前，請先遵循下列簡單的準則解決問題。對 [電視自我檢測](#) 的圖像問題進行診斷。

 → [支援](#) > [幫助選單](#) > [使用幫助選單](#)

若問題依然無法解決，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商尋求協助。

黑白圖像

- 檢查外接設備的輸出是否與電視機輸入相配。

影像雜亂，並出現雜訊

- 設定 [減噪](#) 和 [MPEG 減噪](#) 在圖片選單中以清除雜訊。

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [抑制雜訊設定](#)

- 檢查附近是否有電子設備（汽車、電單車、日光燈）。

不顯示圖像

- 檢查是否選擇了正確的輸入模式。
- 檢查 [選擇輸入](#) 中的 [影音](#)（[色差信號輸入](#)／[視頻](#)）[選擇輸入](#) 設定是否與外部設備輸出的訊號一致。

 → [觀看](#) > [外接設備](#)

- 是否將圖像選單中的 [背光](#)、[對比度](#)、[亮度](#) 或 [色彩](#) 設定為最小值？

 → [觀看](#) > [獲得最佳圖像](#) > [基本設定](#)

- 檢查所有要求的接線和連接是否牢固可靠。

影像模糊或失真（沒有聲音或音量過小）

- 重新設定頻道。

 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [自動調諧](#)

白點或陰影圖像（噪點）

- 檢查天線的位置、方向和連接。

螢幕可能出現紅點、藍點、綠點及黑點

- 此為液晶面板的特性，並非屬於問題。液晶面板採用極高的精確技術，為您提供精細的圖像細節。螢幕偶爾會出現一些非作用中的像素，並以固定紅點、藍點、綠點或黑點的形式出現。請注意，這一點不會影響面板的效能。
-

商店 在開機時出現在螢幕上

- 當電視機第一次開啟時，[商店](#) 會在第一次自動調頻中選擇。在 [出廠設定](#) 中重設設定，然後選擇 [家庭](#) 於第一次自動調頻中。

 → [功能](#) > [出廠設定](#) > [出廠設定](#)

數碼廣播

維修或尋求協助之前，請先遵循下列簡單的準則解決問題。


若問題依然無法解決，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商尋求協助。

- 由於相關數碼接收技術的影響，因此在某些情況下，即使模擬廣播頻道接收狀況良好，數碼廣播訊號品質仍可能不佳。
-

無法使用高效能天線接收訊號

- 個別為電視機及錄影機安裝天線（或使用分路器）。
-

影像受到干擾或凍結／消失

- 檢查 [信號狀況](#)。若 [信號質量](#) 水準較低，請檢查天線。
 → [觀看](#) > [調諧及編輯頻道](#) > [信號狀況](#)
- 使用主電源開／關鈕關閉電視機，然後將其再次啟動。

聲音

維修或尋求協助之前，請先遵循下列簡單的準則解決問題。對 [電視自我檢測](#) 的聲音問題進行診斷。

 → [支援](#) > [幫助選單](#) > [使用幫助選單](#)

若問題依然無法解決，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商尋求協助。

沒有聲音

- 是否啟用了“靜音”？按 **MUTE** 切換開啟或關閉靜音。
- 是否將音量設定為最小值？
- 檢查外置裝置的連接和設定。

 → [觀看](#) > [外接設備](#)

- 確保將 [選擇揚聲器](#) 設定為 [電視](#)。

 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [選擇揚聲器](#)

- 確保將 [電視揚聲器](#) 設定為 [開](#)。

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [音量設定](#)

音量過低或聲音失真

- 聲音訊號接收可能不佳。
- 將聲音選單的 [MPX](#) 設定為 [單聲道](#)。（模擬廣播）

 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)

HDMI



維修或尋求協助之前，請先遵循下列簡單的準則解決問題。

若問題依然無法解決，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商尋求協助。

聲音異常

- 將連接設備的聲音設定設定為“2ch L.PCM”。
 - 檢查聲音選單的 **HDMI 輸入** 設定。
 → [觀看](#) > [獲得最佳音訊](#) > [進階設定](#)
 - 若數碼聲音接線發生問題，請選擇模擬聲音接線。
 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [HDMI 功能](#)
-

使用 HDMI 連接設備時，外接設備的圖像出現異常






- 檢查 HDMI 線連接是否正確。
 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [外接連接](#)
- 關閉電視機和設備，然後再開啟電視機和設備。
- 檢查來自設備的輸入訊號。
 → [觀看](#) > [外接設備](#) > [有效的輸入訊號](#)
- 使用符合 EIA/CEA-861/861D 規範的設備。

網絡




維修或尋求協助之前，請先遵循下列簡單的準則解決問題。

若問題依然無法解決，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商尋求協助。



無法連接至網絡

- 檢查區域網接線或無線區域網的連接是否正確。
 → 網絡 > 網絡連接
 - 檢查連接和設定。
 → 網絡 > 網絡連接
 → 網絡 > 網絡設定
 - 檢查網絡設備和網絡環境。
 - 路由器可能未設定為自動發出 IP 位址。如果網絡管理員想分配 IP 位址，請人手設定 IP 位址。
 → 網絡 > 網絡設定
 - 路由器可能在使用 MAC 位址過濾（安全性設定）。確認該電視機的 MAC 地址，然後設定路由器以便使用該位址。
 → 網絡 > 網絡設定 > 網絡狀況
 - 如果問題持續，諮詢您的互聯網服務提供商或電訊公司。
-

無法在 DLNA 操作期間選擇檔案

- 連接設備的媒體伺服器是否已準備好？
 → 網絡 > DLNA > 家中串流
 - 檢查適用的數據格式。
 → 網絡 > 技術資訊
 - 檢查 [網路連結設定](#) 的設定。
 → 網絡 > 網絡設定 > 網路連結設定
-

無法運行互聯網內容

- 檢查連接和設定。
 → 網絡 > 網絡連接 > 互聯網連接
 → 網絡 > 網絡設定
- 伺服器或連接線路可能正忙碌。

其他

維修或尋求協助之前，請先遵循下列簡單的準則解決問題。

若問題依然無法解決，請聯絡本地的 Panasonic 經銷商尋求協助。

VIERA Link 功能不運作，且出現錯誤訊息

- 檢查連接。

 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#) > [VIERA Link 摘要](#)

- 請先開啟連接的設備，再開啟電視機。

 → [功能](#) > [VIERA Link “HDAVI Control™”](#)

電視機部件開始變熱

- 電視機部件可能變熱。溫度升高並不對效能或質量造成任何問題。
-

顯示過電流錯誤消息

- 連接的 USB 設備可能會導致該錯誤。移除設備，使用主電源開／關鈕關閉電視機，然後再次開啟電視機。
 - 檢查異物是否處於 USB 埠內。
-

出現錯誤信息

- 遵循訊息的提示操作。
 - 若問題繼續存在，請聯絡您本地的 Panasonic 經銷商或授權的服務中心。
-

LED 不會在待機模式下轉為紅色

- 以下情形中，LED 會在待機模式下轉為橙色：
 - 錄製進行期間
 - [定時錄影](#) 已設定。
 - [DLNA 伺服器](#) 設定為 [開](#)。
 - [透過應用程式開啟電源](#) 設定為 [開](#)。
 - [家庭串流媒體](#) 設定為 [經常](#)。
 - [以簡易鏡像接通電源](#) 設定為 [開](#)。
-

用手指按壓時，顯示器面板略微移動並發出噪音

- 面板周圍有一條空隙，以防對面板造成損壞。這並非故障。

保養

護理與清潔

首先將電源插頭從電源插座上拔下。

■ 顯示屏、機殼、底座

日常維護：

用軟布輕輕擦拭顯示屏、機殼或底座的表面，清除灰塵和指印。

頑固污物：

- (1) 先清除表面的灰塵。
- (2) 可用軟布浸上清水或用 100 倍水稀釋的中性洗滌劑擰乾並擦拭表面。
- (3) 用力擰乾軟布。(請注意，不要讓液體進入電視機內部，否則可能會引起故障。)
- (4) 輕輕沾濕，再擦掉頑固污垢。
- (5) 最後，徹底擦乾。

= 注意 =

- 不要用硬布擦拭或者過於用力擦拭，否則會劃花表面。
- 小心不要使表面接觸驅蟲劑、溶劑、稀釋劑或其他揮發性物質。這會降低表面質量或者導致外漆脫落。
- 顯示屏表面經過特殊處理，極易損壞。請勿用指甲或其他硬物敲擊或刮劃表面。
- 切勿使機殼和底座長時間接觸橡膠或塑料物品。這會降低表面質量。

■ 電源插頭

- 定期用乾布清潔電源插頭。潮濕和灰塵可能引起火災或觸電。

選購件

壁掛式支架

■ 壁掛式支架

- 請聯絡當地的 Panasonic 經銷商購買推薦的壁掛式支架。

= 警告 =

- 使用其他壁掛式支架，或擅自安裝壁掛式支架可能造成人身傷害和產品損壞的危險。為維護部件的性能和安全，請務必要求經銷商或特許承包商固定壁掛式支架。任何未經合格安裝人員安裝而造成的損壞可能會使保養無效。
- 請仔細閱讀選購配件的說明書，以便採取防止電視機落下的措施。
- 由於電視受到撞擊或遭其他外力衝擊時會導致產品損壞，因此安裝期間，請務必妥善處置電視。
- 將壁掛式支架固定到牆壁上時要小心。懸掛支架前總是確保牆壁內沒有電纜或管道。
- 為防止跌落或受傷，當不再使用電視機時，將其從所固定的牆壁位置上卸下。

許可證

許可證

對於未明確提及的公司或產品商標，本公司仍予以尊重。

DLNA[®]、DLNA 標誌和 DLNA CERTIFIED™ 均為 Digital Living Network Alliance 的商標、服務商標或證明商標。

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。

Mac 是 Apple Inc. 的商標。

HDMI、HDMI 標誌與 High-Definition Multimedia Interface 皆為美國與其他國家 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。

HDAVI Control™ 是 Panasonic Corporation 的商標。

本產品經過杜比實驗室的授權而製造。

Dolby 和雙 D 記號是杜比實驗室的註冊商標。

有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。經 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS、符號和 DTS+ 符號均為註冊商標，DTS 2.0+Digital Out 是 DTS, Inc. 的商標。© DTS, Inc. 版權所有。

RealMedia、RealVideo 和 RealAudio 是 RealNetworks, Inc. 的商標或註冊商標。

本聲明為 RealNetworks, Inc. 之許可證協議的一部分。

4.4.2.1 使用條款必須禁止使用者修改、轉化、反向設計、反編譯、反彙編或使用其他方法洩露源代碼或以其他方式複製客戶代碼的功能，除非適用法律明確禁止本限制條款。

4.4.2.2 除本協議中規定的擔保與條件之外，使用條款必須代表 Real 有效聲明所有明示的或暗示的擔保與條件，包含適售性和特定目的適用性的暗示性擔保或條件；使用條款還必須有效排除造成間接、特殊、偶發和繼發性損害的所有責任，包括但不限於利潤損失或系統更換。

Text-To-Speech Powered by Dragon

2002-2015 Nuance Communications, Inc. All rights reserved.

“PlayReady” 為 Microsoft 所註冊的商標。請留意以下項目。

(a) 本產品含有受限於某些 Microsoft 知識產權的技術。禁止在沒有取得 Microsoft 的合適授權下於本產品外使用或分發此技術。

(b) 內容擁有者使用 Microsoft PlayReady™ 內容存取技術以保護知識產權，包括受版權保護的內容。本裝置使用 PlayReady 技術以存取受 PlayReady 保護的內容及／或受 WMDRM 保護的內容。若裝置無法在內容使用上正確執行限制，內容擁有者可能需要 Microsoft 撤銷裝置耗用受 PlayReady 保護的內容的能力。撤銷不應影響未經保護的內容或其他受內容存取技術保護的內容。

內容擁有者可能需要您升級 PlayReady 以存取其內容。

如果您拒絕升級，將無法存取需要升級的內容。

本產品備有以下軟件：

- (1) 由 Panasonic Corporation 獨立研發或為 Panasonic Corporation 獨立研發的軟件，
- (2) 由第三者持有並授權予 Panasonic Corporation，
- (3) 在 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 2.1 版 (LGPL V2.1) 下授權的軟件及／或，
- (4) 在 LGPL V2.1 下授權的軟件以外的開放源軟件。

歸類為 (3) 和 (4) 的軟件旨在以幫助性質發售，但並不保證，也沒有暗示保證其銷路或適合某特定用途。請參照列明在本產品的“軟件許可”選單中之詳細條款和條件。

Panasonic 將於最少由產品出廠起三 (3) 年內，向任何透過以下聯絡資訊聯絡我們的第三方，以不多於實際執行來源碼分發的費用，提供 LGPL V2.1 或其他有義務進行之許可，與及相應版權通知之覆蓋的相應來源碼完整機器的可讀副本。

聯絡資訊：cdrequest@unipf.jp

源代碼和版權聲明也免費可供於我們如下的網站。

<http://www.unipf.jp/dl/EUIDTV15/>

